



Guía Técnica de Almacenamiento 2024

Dirección de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria

Sistema DIF Jalisco









Bitácora de Revisiones

No.	Fecha del Cambio	Referencia del Punto Modificado	Descripción del Cambio
1	09-Nov-2018	Todo el Manual	Actualización de la Información y Cambio de Plantilla
2	27-Mar-2019	Todo el Manual	Cambio de Plantilla
3	18-Feb-2020	Todo el Manual	Actualización de Información
4	06-Sep-2021	Todo el Manual	Actualización de Información
5	13-ene-2022	Todo el Manual	Actualización de Información
6	Ene-2023	Todo el Manual	Actualización de Información
7	Ene-2024	Todo el Manual	Actualización de Información





1.	Introducción	4
2.	Introducción Propósito	5
3.	Capacidad de la Bodega	5
4.	Condiciones del Almacén	7
5.	Almacén de Productos Alimenticios	8
6.	Identificación de Riesgos Durante el Almacenamiento y Transporte	16
7.	Sanidad del Almacén	19
8.	Administración del Almacén	24
9.	Glosario	29
10.	Conclusiones	29
11.	Anexos	30





1. Introducción

Este manual tiene como propósito ser una guía permanente y de uso frecuente para el personal dedicado al almacenamiento de alimentos y que día a día se enfrenta con una problemática singular en esta área.

Está destinada a personas que tienen responsabilidad del manejo, distribución y conservación de alimentos.

Esta guía representa un preámbulo al inmenso campo que abarca el manejo de un almacén y encierra también, la intención, desde el punto de vista técnico, de crear la comprensión que conlleva el manejo inadecuado de los alimentos en un almacén.

La protección de la inocuidad de los productos alimenticios, requiere un esfuerzo general y coordinado de todo el sistema alimentario. La responsabilidad de proteger los alimentos recae sobre todos aquellos que entran en contacto con los mismos.

Este manual pretende ser un lazo de comunicación entre el Sistema DIF del Estado de Jalisco y los Sistemas DIF Municipales, con la sincera intención de mejorar cada día con una retroalimentación que esté fortaleciendo los aciertos y eliminando los errores; por ello, les invito a participar activamente sugiriendo o comentando directamente a la Dirección de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria sobre aspectos que tal vez no se tocaron o quizá el planteamiento de ellos fue de manera superficial. Esto con el fin de mejorar el documento en ediciones futuras.

El problema de hambre y la carestía mundial de alimentos, está alcanzando un estado de crisis grande, debido a que, en un breve periodo de tiempo, la población del mundo aumentará y se requerirá satisfacer mayores necesidades alimenticias. Mientras que esta situación se está desarrollando, la extensión de las tierras de cultivo, permanecen relativamente constantes, por lo que es importante evitar pérdidas de alimento durante su almacenamiento.

Los factores deteriorativos pueden ser motivados por diversas causas, tales como:

- Conocimientos insuficientes de la naturaleza de los productos con relación a las condiciones climáticas del lugar.
- Medios inadecuados de manejo en la distribución.
- Instalaciones inapropiadas.





La situación es más compleja, cuando en un almacén se manejan productos alimenticios de diferente naturaleza, ya que cada uno requiere de cuidados particulares.

Por ello, es necesario contar con personal capacitado que se responsabilice del almacenamiento, manejo, conservación y calidad de ellos.

2. Propósito

Objetivo General

Proporcionar una serie de conocimientos al personal que participa en programas alimentarios de los Sistemas DIF Municipales, encargados de recepción, almacenamiento, manejo, conservación, distribución y calidad de los productos alimenticios.

Objetivo Específico

Mejorar las operaciones y procedimientos con el fin de presentar soluciones para la prevención y control de los procesos deteriorativos de los productos almacenados.

3. Capacidad de la Bodega

Las bodegas deben dar cumplimiento a la NOM-001-STPS-2008 con base en las condiciones del inmueble, iluminación, ventilación, pisos, paredes, techos, y protecciones contra plagas.

Teniendo los siguientes beneficios a obtener al planear un almacén:

- Ahorro del área ocupada.
- Reducción del alimento dañado.
- Acortamiento en el tiempo de carga y descarga.
- Disminución de la congestión o confusión.






La mayoría de los Sistemas DIF Municipales cuentan con un almacén de alimentos, es por ello que la reordenación de los espacios ya existentes, les será de mayor utilidad y con ello estarán aplicando las Buenas Prácticas de Almacenamiento.

En teoría, los Sistemas DIF Municipales, deben planear el acomodo según el espacio físico con el que cuente su almacén, así como los programas alimentarios que se manejen, identificando con letreros leche y despensa del programa que corresponde:


- Alimentación Escolar Modalidad Caliente.
- Alimentación Escolar Modalidad Frío.
- Despensas de Atención Alimentaria en los Primeros 1000 días.
- Despensas de Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios.
- Despensas para situación de emergencia o desastre (en los municipios donde aplique).



Nota ejemplo:

- Costalitos de alimentación escolar modalidad caliente, aceite y harina de maíz nixtamalizada.
- 2. Leche de alimentación escolar modalidad caliente.
- 3. Alimentación escolar modalidad frío.
- Leche de alimentación escolar modalidad frío.
- Despensas de atención alimentaria en los primeros 1000 días.
- 6. Leche de atención alimentaria en los primeros 1000 días.
- 7. Despensas de atención alimentaria a grupos prioritarios.
- 8. Leche de atención alimentaria a grupos prioritarios.
- Despensas para situación de emergencia o desastre (en los municipios donde aplique).
- 10. Leche para situación de emergencia o desastre (en los municipios donde aplique).







4. Condiciones del Almacén

Existen aspectos fundamentales que deben cubrirse en la selección o construcción de una bodega, de acuerdo a la NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.

- Con la finalidad de favorecer el abasto se debe contar con vías de acceso durante todo el año, esto quiere decir que para elegir el almacén municipal deben considerar que las calles deben estar libres en todo momento, fiestas patronales, días de tianguis, etc.
- Espacio suficientemente amplio de acuerdo a la cantidad de alimento que cada Sistema DIF Municipal recibe, esto quiere decir que de acuerdo a la cantidad de tarimas en donde estiben su alimento, deben de tomarse los metros cuadrados del inmueble, así como para las maniobras dentro del lugar.
- Servicios de drenaje en buen estado que permita mantener el suelo seco. Sin embargo, no están recomendados en el interior del almacén, ya que es una fuente potencial de entrada de plaga, pero cuando esto no fuera posible se sugiere la colocación de coladeras para evitar la entrada de roedores.
- Los pisos pueden ser de cemento y/o vitropiso, mosaico, que no provoque grietas, agujeros, bordes para evitar la acumulación de polvo, basura o nidos de plagas.
- Las paredes deben ser lisas y pintadas de color claro con la finalidad de detectar cualquier contaminación.
- Si no está enjarrada la pared, aplicar una capa de cemento hasta una altura mínima de 1.5 m para evitar la humedad.
- Los techos deberán ser lisos, libres de grietas, sin orificios que permitan la entrada de plaga (roedores, insectos, y basura), evitar goteras. Impedir en lo posible techos de lámina, ya que ellos elevan la temperatura del interior provocando deterioro de los alimentos. En caso de no poder evitarlos, acondicionar ventilación artificial o en su defecto colocar un aislante de calor en las láminas.
- Las puertas deberán ser seguras, de superficie lisa y con suficiente amplitud, además de garantizar que cierren totalmente. (Instalar guardapolvo en la parte inferior de la puerta).
- Debe proveerse de ventilación para evitar la humedad dentro del inmueble, la cual deberá ser buena; ya que de esta forma el aire dentro del almacén se mantendrá homogéneo y sin incremento, lo que favorecerá la prolongación de la vida de anaquel; para ello, deben proveerse ventanas, que deben contar con protecciones y mosquiteros que eviten la entrada de plagas. Sugerencia:





en el caso de que la ventana cuente con vidrios deben asegurarse que estén en buen estado.

- Para aumentar la ventilación, se debe pensar en ventanas suficientes al espacio del almacén, la temperatura ideal deberá ser de 10 a 21°C.
- Deberá estar bien iluminado, por lo que es necesario mantener en buen estado las lámparas y focos con los que se cuenta.
- Cuidar que el sol no penetre dentro del almacén y mucho menos llegue a los productos alimenticios; pues esto provoca su deterioro. Se sugiere colocar cortinas en las ventanas.
- Si se cuenta con un montacargas, marcar las líneas de acceso y maniobras del aparato de acuerdo a la Norma NOM-001-STPS-2008.
- Como parte del equipo de protección, se contará con extinguidores tipo ABC, colocados a una altura de 1.6 m y en puntos de fácil acceso.
- De ser posible se deberá contar con lineamientos de seguridad acordes a la NOM-002-STPS-2010.
- Los almacenes deberán contar con señalizaciones o indicadores de zonas de peligros, rutas de evacuación, extintores o fuentes de agua cercanas para casos de incendio, botiquín y manual de primeros auxilios.

Si se cuenta con sanitarios, en la medida de lo posible, deben tener un drenaje adecuado y contar con agua, mantenerlos limpios, en buen estado y con los elementos necesarios para la higiene. Deben estar alejados de los insumos alimentarios, no utilizarse como bodega ni para fines diferentes a los que están destinados.

5. Almacén de Productos Alimenticios

Para el correcto almacenamiento, el área asignada deberá contar con espacio suficiente para estibar los productos alimenticios.

- Antes de permitir cualquier ingreso, el lugar debe estar perfectamente limpio.
- Los insumos de mayor movimiento deben ubicarse cerca de la salida, para acortar el tiempo de desplazamiento.
- Preferentemente, usar los espacios altos para insumos ligeros.








Tarimas

- Uno de los artículos necesarios para el acomodo de productos alimenticios es la tarima, puesto que el producto no debe dejarse directamente sobre el piso.
- Las tarimas deberán tener de 10 a 15 cm de altura y deberán estar separadas cuando menos de 15 a 20 cm de la pared en almacenes pequeños.
- Entre tarima y tarima deberá existir una distancia de por lo menos 15 a 20 cm. con la finalidad de que los productos tengan ventilación.
- Las dimensiones frecuentes de las tarimas son 1.75 m. x 1.20 m. aproximadamente ya sean de madera o de plástico, deben ser de colores claros, para que así sea más fácil su limpieza.
- Deben ser de plástico, preferentemente, ya que de este material se lava con mayor facilidad, evita acumulación de fauna nociva, no se astilla, no tiene clavos, etc.
- Deberán estar en buenas condiciones para que no se dañen con clavos o astillas propias del material de fabricación de las mismas. Las que tengan tablas rotas o faltantes, polines rotos o fracturados, u otros objetos protuberantes como clavos, no deberán ser utilizadas.
- Se deberá contar con espacio suficiente y dejar un pasillo para el tráfico de montacargas (4m) y del patín, así como del personal.
- Se debe cuidar que no tengan plagas, ni humedad que puedan contaminar los alimentos.
- En caso de no contar con tarimas se deberán usar cajas de cartón o costales limpios para colocar los alimentos.
- Imagen de tarima ideal.



Estibas

Es el acomodo que se deberá dar a las cajas sobre las tarimas, no se debe dejar espacio entre cajas; para afianzar el amarre y evitar que la estiba se caiga. Para evitar este problema, se puede colocar una cama en dirección contraria a la anterior.

Todo el Alimento debe colocarse sobre tarimas.







Deben separarse un promedio de 15 a 20 cm entre cada tarima para favorecer la circulación del aire.



Hay que respetar la altura de la estiba, por ejemplo:

- 7 camas en envases de 1 L.
- 8 camas con 20 fardos por cama de harina de maíz nixtamalizada.
- 7 camas con 15 cajas de despensa de Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios.
- 7 camas de 20 cajas de Atención Alimentaria en los Primeros 1000 Días.
- Los costales de Alimentación Escolar Caliente y las cajas de Alimentación Escolar Frío, no deberán sobrepasar una altura mayor a 1.70 m.











Costales, Cajas y Fardos

Esta denominación se hace al embalaje de despensas (costal), variedades de Alimentación Escolar modalidad frio, empaque harina de maíz nixtamalizada (fardos, cajas o corrugado).


Aunque éstos protegen al producto un poco más es necesario manejarlos con cuidado.

Si se trasladan los productos, se deberán mantener en los corrugados el mayor tiempo posible, cuidando de no arrastrarlos, ni aventarlos.

Plagas de Productos Almacenados

Uno de los problemas que presentan los productos alimenticios almacenados son las plagas, sobre todo en los almacenes de zona rurales. Mencionaremos solo algunas de las plagas más frecuentes de acuerdo a los productos alimenticios.

Del Frijol Gorgojo pinto de frijol



La hembra pone sus huevecillos en la superficie del frijol, las larvas (color blanco marfil) al emerger perforan la cascarilla, penetrando al interior, donde se alimentan.

Gorgojo pardo del frijol



Su color varía de marrón claro a marrón oscuro, su tamaño varía de 2-5 mm., con pequeñas bandas transversales, cuerpo cubierto de pelo, capaz de volar, y desarrolla en climas templados.







Las larvas son de color blanco y peludas, al nacer perforan la semilla del frijol, alimentándose de éste hasta que emerge el adulto.



Cada hembra de gorgojo pone 100 huevos aproximadamente. Las larvas resultantes excavan túneles en las semillas y pasados 35 días, cada una se convierte en adulta y comienza un nuevo ciclo. La mitad de estos adultos son hembras.

Gorgojo plano de granos



Los adultos son de color café claro, miden de 1 a 2 mm, se desarrollan en granos sucios, enmohecidos, quebrados o que hayan sido infectados por otros insectos, las larvas son de color café amarillento y forman un capullo de seda adherido a partículas de alimento.

Gorgojo khapra





El adulto es de color café, casi negro, cubierto por vellosidades finas de color amarillento, mide de 1.5 a 3 mm, y se desarrolla en climas cálidos.





En etapa de larva puede vivir hasta 4 años y puede resistir largos periodos sin comer, acostumbra esconderse en grietas y pequeños orificios, por lo que es difícil de combatir.

Arroz

Gorgojo del arroz o picudo de 4 manchas

Es de color rojizo negro, mide de 2.5 a 3.5 mm, pico largo, perfora el grano depositando los huevecillos en el interior, la larva se alimenta del mismo arroz.





Palomilla del arroz

Mide de 10 a 12 mm, alas anteriores de color canela claro, presencia de manchas, alas posteriores anchas en su base y terminadas en punta.



Harina de Maíz Nixtamalizada

Gorgojo castaño de la harina

Los adultos son de color café rojizo, miden de 3 a 4 mm, se desarrollan en climas cálidos y viven hasta un año, reproduciéndose rápidamente.

La larva se alimenta de granos quebrados o polvo de éstos, el adulto segrega sustancias de olor ácido desagradable y peligroso al consumo humano.







Gorgojo confuso de la harina

El adulto es de calor café oscuro, mide aproximadamente 3 mm, de cuerpo angosto aplastado, de rápida multiplicación cuando las condiciones son favorables. La pupa forma un capullo construido de partículas de alimento, adherido por una secreción anal.



Palomilla de la harina

El adulto mide con las alas extendidas 16 mm, de color gris claro, la mitad de sus alas externas presentan una coloración café rojiza, las larvas son de color blanco o rosado, se alimentan de la harina que han dejado otros insectos.





Roedores









Los roedores pueden comer una gran cantidad de alimento almacenado, además de dañarlo, ensuciarlo y transmitir enfermedades al hombre cuando consume el producto.

Las ratas pueden llegar a pesar de 250 a 350 g, son de color café, negro o gris, pueden trepar por las paredes, tubos perpendiculares, cables o árboles.

Los ratones pesan solamente 16 g, tienen cola larga y nariz puntiaguda, por lo general son de color café o grisáceo.

Ambas especies se reproducen rápidamente, llegando a constituir un serio problema.

Contaminan con sus excrementos, orina, pelos, saliva y microorganismos una mayor cantidad de alimento.

Los roedores hacen lo mismo diariamente a la misma hora y son más activos al anochecer.

Viajan casi siempre por el mismo camino, corriendo junto a las paredes.

- Generalmente permanecen alejados de objetos nuevos, razón por la cual no comen los cebos inmediatamente, sino después de transcurrido un tiempo.
- Pueden nadar y frecuentemente viajan por los sistemas subterráneos de drenajes.
- Las ratas son capaces de cavar en el suelo y muros donde se encuentre alimento.
- Tiene que estar royendo constantemente, ya que sus dientes crecen entre 10 y 12 mm, por año, razón por la cual son tan destructivos.
- Sus alimentos preferidos son: la carne, los granos, el huevo y las papas.

Para prevenir su aparición o controlarlos, se deberá:

- Tapar orificios y aberturas por donde pueden introducirse.
- Tapar los botes de basura y deshacerse de tiliches que puedan ser nidos para ellos.







6. Identificación de Riesgos Durante el Almacenamiento y Transporte

La aplicación de programas de inocuidad de alimentos, a través de la implementación de las buenas prácticas de manejo, constituye pasos importantes para reducir los posibles riesgos de contaminación asociados con los productos a lo largo de la cadena de producción, almacenamiento y distribución.

Dentro de los procesos de almacenamiento y transporte de productos encontramos factores físicos, químicos y biológicos, que pueden afectar la inocuidad de los productos. Estos factores son conocidos como riesgos que pueden provocar un daño a la salud del consumidor. Estos aspectos pueden estar, acompañados de la severidad del daño.

Biológicos

Dentro de este tipo de riesgo tenemos: bacterias, virus y parásitos; algunos hongos son capaces de producir toxinas y también se incluyen en este tipo de riesgos. A fin de facilitar su estudio, los microorganismos se dividen en siete grandes grupos:

- Salmonella, Shigella, Listeria monocytogenes.
- Virus (Virus de Norlwalk, Hepatitis A, Rotavirus, etc.).
- Parásitos (Giardia lambia).
- · Helmintos, Platelmintos.
- Nematodos, etc.
- Hongos (Cryptosporidium, Cyclospora).
- Levaduras.

Los microorganismos son tan pequeños que solo pueden ser observados a través del microscopio, muchos de estos, constan solamente de una célula. Pueden encontrarse en cualquier parte del medio ambiente y algunos tienen la capacidad de absorber los nutrientes y metabolizarlos continuando así el proceso de multiplicación. Con frecuencia, los microorganismos tienen la capacidad de reaccionar a los cambios del medio ambiente y algunos de ellos se adaptan a nuevos ambientes, aunque éstos muestren condiciones adversas para su desarrollo.

Los microorganismos son capaces de provocar enfermedades a los humanos y pueden encontrarse en los productos si no son manejados adecuadamente.





En ocasiones son parte de la micro flora natural del producto, como contaminantes fortuitos provenientes del suelo, el polvo y el entorno, en otros casos se introducen en los alimentos a través de prácticas de manejo incorrectas, como lo puede ser el estibado en el almacén o el escurrimiento de agua de condensación de los sistemas de enfriamiento directamente sobre el producto.

Las enfermedades relacionadas con alimentos pueden producir desde síntomas leves hasta muy serios. La enfermedad puede ocurrir entre 6-8 horas, hasta dos semanas después de la ingestión de alimentos que contienen microorganismos dañinos. Sin embargo, el reconocer los síntomas de estas enfermedades puede ayudar a prevenir la contaminación, proporcionando un medio para identificar a los trabajadores responsables de la manipulación y que potencialmente pueden estar infectados, de forma tal que pueda evitarse el contacto de estas personas con los productos frescos.

Muchas de las enfermedades provocadas por bacterias, virus o parásitos patógenos que han sido vinculadas a los productos pueden ser transmitidas al consumidor cuando las heces humanas contaminan los productos. Es importante que las personas que manipulan los productos en cada etapa, desde su producción hasta el consumo, tengan conocimientos de las prácticas de higiene adecuadas para prevenir la contaminación.

La formación de los trabajadores en cada nivel de la producción y la información a los consumidores han sido identificadas como elementos clave para reducir las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA's), que son asociadas a productos.

Humedad Relativa

La humedad relativa óptima de la atmósfera donde se realiza el almacenamiento varía de acuerdo al alimento conservado y por la influencia de factores ambientales como temperatura, composición de la atmósfera y tratamientos por irradiación. La humedad relativa demasiado alta favorece el desarrollo de los microorganismos alternantes. La mayoría de las bacterias que crecen en la superficie de los alimentos requieren una humedad muy alta, casi a saturación; las levaduras necesitan menos, de 90 a 92 %, y los mohos menor cantidad, pudiendo crecer a humedades relativas del 85-90%. Los cambios durante el almacenamiento, tanto en humedad como en temperatura, pueden determinar "exudación" o acumulación de humedad en el alimento. Las superficies húmedas favorecen la alteración microbiana, como ocurre en la formación de mucílago o viscosidad en la superficie húmeda.





Ventilación

La ventilación o control de la velocidad del aire de la cámara de almacenamiento es importante para el mantenimiento de una humedad relativa uniforme, para la eliminación de olores y para evitar la aparición de olor y sabor a "viejo".

La velocidad de la circulación del aire influye, por supuesto, en el ritmo de desecación del alimento. Si no se proporciona ventilación adecuada, el alimento almacenado en zonas de humedad alta puede sufrir la descomposición bacteriana.

Químicos

Los riesgos químicos más comunes están clasificados en dos grupos: naturales y agregados. Los riesgos naturales se presentan en forma de alérgenos, por ejemplo:

Malas hierbas, micotoxinas (como la aflatoxina) y alcaloides.

Por otro lado, los riesgos químicos agregados son aquellos que pueden ser adicionados voluntaria e involuntariamente al producto.

Se debe de mantener una constante supervisión sobre todos los compuestos químicos utilizados en el almacén. Esta contaminación refiere a la presencia de compuestos no naturales al producto y puede causar un daño a la salud.

Entre estos contaminantes se tienen a los plaguicidas, utilizados en el almacenamiento o como control de plagas, los desinfectantes, grasas, aceites y metales pesados principalmente.

Durante el almacenamiento y transporte, la principal fuente de contaminación química puede deberse a la presencia de estos compuestos en el almacén o contenedor de transporte, por la presencia de residuos por cargas anteriores en los contenedores.

Físicos

Estos riesgos de contaminación, son todos aquellos agentes extraños a los productos que pueden ser agregados durante su manipulación.





Para el caso del almacenamiento, es común observar el uso de cajas en malas condiciones que introducen pedazos del material con que están construidas al producto.

Así mismo se considera contaminación física a los materiales como pelo, bolígrafos, anillos, cristales, grapas, etc., que introducen los operarios. Durante el trasporte, el principal problema por este tipo de contaminación son los residuos de cargas anteriores en los contenedores.

Para un control de este riesgo, es necesaria la supervisión del personal, así como de las instalaciones, materiales usados y las condiciones durante almacenamiento y distribución.

7. Sanidad del Almacén

Para mantener los productos libres de plagas con vida útil y amplia es necesario contar con un programa de sanidad.

Un ejemplo de programa es el siguiente:

- Inspección al producto alimenticio.
- Limpieza.
- Eliminación de residuos indeseables.
- Control de temperaturas y humedades.
- Control de plagas.
- Mantenimiento del inmueble.

Inspección del Producto Alimenticio

Al momento de recibir los insumos que componen los apoyos alimentarios, se deberá revisar el color, olor, textura, apariencia, fecha de caducidad, lote, que el envase, empaque, etiqueta y embalaje no presenten agujeros, rasgaduras, mordeduras y/o excretas de roedor, así como insectos o partes de ellos y materia extraña, cumplimiento con la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados - Información comercial y sanitaria, además de los descritos en la NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, para determinar su aceptación o rechazo.







- Se deberán buscar empaques rotos, ya sea de origen o por mala estiba, se retira el producto de la tarima y limpiar restos de alimento en el resto de la estiba.
- Se deberá confirmar que no existan mohos, putrefacciones, empaques manchados, mojados, malos olores, olor a orina de roedor, etc.
- Se buscarán larvas, palomillas, gorgojo, excretas de roedor, telarañas, alimento roído, entre otros.
- Si se recibe grano, se verificará temperatura o calentamiento de éste, provocado por exceso de humedad.
- Se deberá verificar que los empaques institucionales y/o comerciales deben encontrarse en buen estado, sobre el etiquetado del producto debe observarse en un área visible el lote y caducidad.

Si hay cambios de temperatura dentro del inmueble, pueden ser ocasionados por lo siguiente:

- Grietas en paredes y pisos.
- Mal sellado de puertas y ventanas.
- Ventanas con vidrios rotos.
- Goteras.

En caso de confirmar uno de los casos anteriores, se deberá buscar presencia de roedores.

Limpieza

En la limpieza se deberá evitar el contacto de detergentes con los alimentos y considerar los puntos siguientes:

- Realizarla de arriba hacia abajo y del interior del almacén hacia el exterior.
- Barrer todos los días con escobas húmedas para evitar levantar polvo y mantener ángulos de techos y paredes libres de telarañas.
- Mantener las puertas y ventanas en buen estado y limpias. Limpiar por detrás de las puertas y sus canaletas.
- Disponer de un sistema de evacuación de aguas residuales, el cual debe estar libre de reflujos, fugas, residuos, desechos y fauna nociva.
- Limpieza de estibas y tarimas.
- En caso de que el almacén se encuentre vacío, de ser posible, debe lavarse y desinfectarse completamente, a fin de disminuir la carga microbiológica del







ambiente. Para ello, después de la limpieza, si los materiales de construcción lo permiten, realizar un enjuague tanto en paredes, techos, estantes y pisos con una solución de hipoclorito de sodio (cloro) siguiendo las recomendaciones del fabricante.

- En cuanto a los vehículos, debe lavarse su interior y, en su caso, desinfectarse antes de cada carga de insumos, teniendo cuidado de eliminar cualquier fuente de comida.
- Se sugiere realizar un Plan de Limpieza y fumigación DJ-SA-SG-RE-36, así como contar con un Plan de Fumigación y evidencia de la aplicación del producto el cual deberá ser apto para alimentos.

Eliminación de Desechos

- Si se presentan derrames, se deberá retirar el alimento del almacén para evitar un foco de riesgo para plaga.
- Notificar a la Dirección de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria la cantidad dañada, su causa y nombre del producto.
- Retirar cajas, bolsas y costales del área de almacenamiento, para no tener lugares propicios para nidos de insectos y roedores.
- No colocar en área asignada al almacenamiento, "tiliches" ajenos al alimento.
- Retirar objetos obsoletos.

Control de Temperaturas y Humedades

- Si durante la inspección se detectan temperaturas arriba de 37°c, la humedad es alta y esto puede ocasionar que se proliferen hongos y provoque, además, presencia de plagas.
- Se deberán mover los costales, de tal forma que se ventile de manera natural o artificial. Si es necesario, abrir costales y cajas.

Actividad	Frecuencia
Limpieza de techo, tarimas y vigas	Cada 15 días
Fumigación	Cada 6 meses

Control de Plagas

Cuando sea necesario llevar a cabo fumigaciones, de la cual se deberá de contar con un Plan de fumigación establecido y éstas deben realizarse por personal que







esté capacitado. En caso de contratar los servicios de una empresa, ésta debe contar con licencia sanitaria expedida, previa al inicio de actividades, por la Secretaría de Salud Federal o por los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia; igualmente para poseer, manejar, aplicar o almacenar plaguicidas o sustancias destinadas al control de plagas.

El tipo de producto que se va aplicar debe estar registrado y autorizado ante la Comisión Intersecretarial para el Control de Procesos y uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Químicas (CICOPLAFEST) y contar con fecha de caducidad vigente.

El prestador del servicio debe proporcionar en cada fumigación un certificado o constancia del servicio proporcionado, el cual, de acuerdo a la NOM-256-SSA1-2012 Condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos y personal dedicados a los servicios urbanos de control de plagas mediante plaguicidas, los requisitos de un certificado de fumigación son:

- Folio.
- Nombre o razón social y domicilio.
- Número de licencia del establecimiento.
- Nombre o razón social y domicilio del usuario del servicio.
- Nombre y firma del responsable técnico o personal controlador de plagas o el propietario del establecimiento que realice el servicio.
- Número telefónico de la empresa.
- Especificar el tipo de servicio (a casa habitación o instalaciones comerciales, industriales, de servicios u oficinas).
- Método de control empleado.
- Plaguicida y /o desinfectante aplicado.
- Dosis y cantidades de plaguicida y/o desinfectante utilizados.
- Lugar y sitios tratados.
- Precauciones y recomendaciones de seguridad para el usuario, antes, durante y posterior a la aplicación.
- Plagas a controlar y, en su caso, croquis de localización de trampas, cebos u otros aditamentos instalados.

Si ya se decidió la fumigación, es recomendable considerar lo siguiente:

- Limpieza a fondo del almacén.
- Separar las estibas de acuerdo a recomendaciones anteriores (15 a 20 cm. entre una y otra e igualmente de la pared).
- Retirar al personal del almacén.





- Preguntar si se tienen que sellar puertas y ventanas al fumigador.
- Colocar carteles notificando que el lugar está en proceso de fumigación.
- Cuidar que el fumigador no deje frascos o botellas vacías de los químicos utilizados, en áreas de almacén.
- Solicitar información muy concreta sobre la inocuidad de los productos químicos utilizados, así como de las medidas a seguir después de la fumigación.
- Solicitar un documento escrito tipo "reporte" de fumigación realizada e integrarlo a la bitácora correspondiente.

Si ya se efectúo la fumigación, evitar tener lo siguiente:

- Basura acumulada en el exterior del almacén.
- · Alimentos directamente sobre el piso.
- Artículos ajenos en el área de alimentos (ropa, muebles, cajas, etc.).
- Maleza en áreas circundantes al almacén.

Si el fumigador coloco sebos, hacer un croquis anotando donde fueron colocados y vigilarlos, colocar tela de alambre en ventanas y puertas.

Puntos comunes de entrada de roedores al interior de los edificios.



Mantenimiento del Inmueble

Se deberá considerar un mantenimiento preventivo del inmueble permanente y calendarizado de acuerdo a sus características considerando: clima, antigüedad, geografía de la zona, etc. Para garantizar la inocuidad de los insumos alimentarios, y contribuir a un adecuado control de plagas y mejora en las condiciones de trabajo.

Los aspectos básicos de este mantenimiento preventivo deberán reunir los siguientes puntos elementales:







- Mantener paredes pintadas con colores claros y lavables.
- Sistemas de desagüe en buen estado.
- Instalaciones eléctricas funcionando al 100%.
- Mallas de protección en ventanas y puertas.
- Actualización de presión de extintores.
- Si existen montacargas, patines o diablos, deberá darse mantenimiento.
- Actualización de señalamientos de seguridad.

Para dar cumplimiento al punto 7. Sanidad del Almacén se deberá realizar revisiones semanales con base en el formato DJ-SA-SG-RE-88 Auditoria y Supervisión a Almacenes Municipales para monitorear internamente en qué condiciones se encuentra, ya que la Dirección de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria del Sistema DIF del Estado de Jalisco dará seguimiento al cumplimiento del mismo.

8. Administración del Almacén

Dada la importancia que tiene el proceso de recepción y entrega de insumos del Sistema DIF del Estado de Jalisco hacia los Sistemas DIF Municipales y las comunidades, es imprescindible contar con los registros adecuados que permitan conocer el funcionamiento del almacén.

Controles

En cuanto al tipo de controles que deberá tener el almacén, a continuación, se mencionan los más importantes a considerar:

Recepción del Producto

- Al recibir los productos alimenticios se deberá realizar un plano o diagrama de la ubicación de los mismos.
- Entre tarima y tarima deberá dejarse un espacio suficiente para efectuar la supervisión y limpieza, aproximadamente de 50 cm entre la pared y tarimas deberá dejarse un aproximado de 60 cm, en almacenes donde exista suficiente espacio, de no ser así se recomienda que sea de 15 a 20 cm de espacio entre una y otra tarima e igualmente separados de la pared.







- El espacio correspondiente al pasillo, deberá ser suficiente para que maniobre el montacargas (en caso de que se tenga) en la carga y descarga sin provocar daño a los productos.
- Al descargar el proveedor, se deberá inspeccionar primeramente el vehículo con base en el formato DJ-SA-SG-RE-53 Inspección de Vehículos por Tipo y Carga, donde se encuentran las despensas, leche, y/o fruta fresca que por parte del proveedor se entrega, así mismo revisar antes el vehículo del municipio donde se trasladaran las despensas y leche a los beneficiarios.
- Verificar el estado de los productos antes de ser almacenados y registrar en el formato DJ-SA-SG-RE-35 Recepción de Alimentos.
- Revisar y separar los alimentos que cuenten con las siguientes características:
 - ➤ Los empaques externos que se encuentren rotos, apachurrados, dañados; verificando si son consumibles o no, en caso de ser consumibles, se deberá reempacar y limpiar. Deberán manejar con cuidado la leche, ya que con cualquier golpe brusco origina daños internos al envase, provocando que se rompa, y procurar no dejar en el sol.
 - Si los productos presentan hongos, plaga, insectos, excremento de roedor, pesos incompletos o cantidad menor, deberán separarse de la carga total recibida y reportarlo a la Dirección de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria, indicando el tipo de daño sufrido del producto, factura lote, etc. (con el Reporte de Inconformidad de Productos Alimenticios DJ-SA-SG-RE-33).
 - ➤ Cantidad total del producto que se recibió, cuantificándolo como costales, cajas, bultos, litros, etc.
 - > Cantidad del producto que se rechazó y sus causas.
 - > Fecha de recepción.
 - > Cantidad de producto recibido con empaque averiado.
 - Número de lote y fecha de caducidad.
 - Cuando por alguna razón los productos de los desayunos o despensas sufran alguna descomposición, será importante conservar el producto, reportando la situación en que se encuentra a la Dirección de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria. No almacenar productos químicos o agrícolas junto a los alimentos.
 - ➤ Se deberá verificar que los empaques institucionales y/o comerciales se encuentren en buen estado, sobre el etiquetado del producto en un área visible debe observarse que sea legible el lote y caducidad.







Salida del Producto

- Al entregar el producto deberá de inspeccionarse y verificar el producto de acuerdo a la cantidad a entregar.
- Recabar nombre y firma de la persona que recibe.
- Registrar el movimiento en la nota de salida.
- Registrar la entrada y salida.

Rotación de Productos

En un almacén es de suma importancia la rotación de productos, cuidar que el primer lote que se recibió sea del primero en salir, con la finalidad de que no se haga viejo y evitar así alimentos caducados.

PRIMERAS ENTRADAS = PRIMERAS SALIDAS

Como excepción a esta regla, se debe tener en cuenta la fecha de vencimiento de los insumos, así, los que tienen menor vida útil deben ser entregados primero.

Pérdidas y Mermas

Las pérdidas se pueden definir como algo que se tenía y ya no se tiene. Estas son resultado de varios factores:

- Material consumido por insectos, roedores y aves.
- Derrames en el transporte por el mal manejo.
- Derrames por envases mal sellados.

En caso de que en el almacén se presente plaga o se deterioren los alimentos será responsabilidad del municipio hacer la reposición del mismo.

Pérdidas de Calidad

En los infestados por alguna plaga, el proceso deteriorativo se incrementa; puesto que un daño inicial al producto da como consecuencia un ataque en cadena de otras plagas o de agentes físicos ambientales.

Los insectos o plagas al atacar un producto disminuyen su índice de sanidad. Los productos atacados inician con un cambio de color. El contenido de humedad puede







aumentar provocando la proliferación de hongos; por lo que se va perdiendo su valor nutritivo.

Entre los agentes deteriorativo, podemos mencionar los siguientes:

- Hongos.
- Insectos.
- Ácaros.
- Roedores.

Se debe reconocer que los daños de estos agentes biológicos representan un porcentaje considerable de pérdidas y mermas durante el almacenamiento y granos.

El desarrollo y capacidad destructiva de estos agentes nocivos, varían según las condiciones de humedad y temperatura principalmente.

Por ello, es muy importante la inspección constante del inmueble para prevenir goteras y contar con un programa permanente de lucha contra plagas.

Los registros de salidas deberán contener por lo menos:

- Tipo de producto.
- Cantidad entregada.
- Nombre del municipio.
- Fecha de entrega.
- Periodo al que corresponde.
- Lotes entregados.
- Fecha de caducidad.

Todos los formatos utilizados deberán llevar los nombres y firmas de los responsables del almacén, así como de la persona que recibe el producto.

Los programas de las salidas de los productos alimenticios se realizarán de acuerdo a las **Primera Entradas-Primeras Salidas**, es decir, se da la preferencia de salida a los municipios que llegaron primero, de tal manera que no se rezaguen los alimentos, y con esto se propicie su deterioro.







Seguridad

Existen varios factores que hacen la operación de un almacén:

- Mantener el almacén limpio.
- Mantenimiento del equipo.
- Reglamento para el manejo de vehículos y equipo.
- Manual de procedimientos de almacén (rutas de carga y descarga, ubicación de lotes, altura máxima de estibas).
- Manejar adecuadamente los formatos de control.
- Capacitar al personal sobre manejo de extintores.
- Colocar señales apropiadas dentro del almacén (circulación, baños, no fumar, extintores, salidas, punto de reunión, etc.).
- Evitar jugar dentro del área de almacén.
- Proporcionar equipo de protección personal adecuada al trabajo (guantes, botas, faja, etc.).
- Mantener los combustibles y otros materiales separados de los alimentos.
- Evitar fumar dentro del almacén.
- Organizar y supervisar el trabajo de los empleados.

Transporte

Las características de los transportes de alimentos deben reunir lo siguiente:

- Limpieza general.
- Libre de derrames.
- Libre de malos olores.
- Sin presencia de plagas.
- Sin humedad y presencia de hongos.
- Apropiado para transportar alimentos.
- Debe contar con lona si la caja es abierta.

Debe ser revisado con base en el formato DJ-ACA-SG-RE-53 Inspección de Vehículos por Tipo y Carga; tanto el vehículo del proveedor que entrega los alimentos como son la leche, las despensas y/o fruta fresca, así mismo el vehículo donde se trasladaran los insumos por parte del Sistema DIF Municipal.

Después de la revisión que realiza el personal del Sistema DIF Municipal con referencia en la Guía de Almacenamiento, de cada entrega mensual de alimento y







leche de los programas alimentarios a cada uno de los municipios por parte de los proveedores, deberán resguardar sus remisiones y tenerlas archivadas y a la mano, ya que el personal del Dirección de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria se las podrá requerir en caso de alguna duda o aclaración de las entregas.

9. Glosario

Término	Significado
Actividad	Una actividad es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir un objetivo determinado.
Insumo	Información, documento o material que recibe para comenzar su procedimiento.
Producto o Servicio	Resultado o consecuencia del presente documento.
Proveedor	Persona o instancia genera el insumo.
Procedimiento	Especifica de manera detallada la forma de llevar a cabo un proceso de forma secuencial.
Inocuidad	Incapacidad de generar algún tipo de daño al organismo
Estibar	Acción de acomodar una carga.

10. Conclusiones

Esperamos que la presente Guía sea de utilidad para el mejor almacenamiento y manejo de productos alimenticios. Esta será una herramienta útil para cualquier consulta. Se definen los espacios necesarios, la manera de estibar los productos,







su rotación, llenado de formatos, reconocimiento de los agentes deteriorativos, plagas, mermas por mal manejo e higiene.

Así como los seguimientos por parte de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria con base en las Inconformidades en cuanto a la recepción de los Programas Alimentarios en los Municipios.

Por ello consideramos que será un documento interesante para ustedes.

11. Anexos

Aquí se enlista el nombre de los formatos y demás documentos que se requieren en el desarrollo de los procesos:

- Anexo 1: Reporte de Inconformidad de Productos Alimenticios.
- Anexo 2: Recepción de Alimentos.
- Anexo 3: Plan de Limpieza y Fumigación.
- Anexo 4: Inspección de Vehículos por Tipo y Carga.
- Anexo 5: Auditoria y Supervisión a Almacenes Municipales.

Nota: Los formatos pueden ser modificados por el Sistema DIF Jalisco según necesidades operativas y pueden ser consultados en el área respectiva.









Anexo 1: Reporte de Inconformidad de Productos Alimenticios



Dirección de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria Reporte de Inconformidad de Productos Alimenticios



					Número de Folio	
Fecha	Munici	pio			Re	gión
Persona que R	eporta				Cargo y Firma	
denta o Directora del Si	istema DIF Muni	cipa			Firms -	
	De	scri	pción	de la Inc	onformidad	
	Producto	en Mi	al Esta	ado o Reci	azado al Proveedor	
Fecha de Recepción	Nés	ero c	de Fac	tura	Fecha de Caducidad	Número de Lote
		_				
Mombre del Producto	3	ь	c	d	Causas del Re	chazo (Distintas)
		\perp				<u> </u>
Empaque roto, maltratado o dai Con residuos diversos (Hongos Pesos incompletos o cantidad n	ñado :, excremento, etc)					
Empaque roto, maltratado o dai Con residuos diversos (Hongos Pesos incompletos o cantidad n Otros	ñado :, excremento, etc)		⊃rodu	ctos Falt	antes	
Empaque roto, maltratado o dai Con residuos diversos (Hongos Pesos incompletos o cantidad n Otros	ñado :, excremento, etc)	F		ctos Falt	antes	
Empaque roto, maltratado o dai Con residuos diversos (Hongos Pesos incompletos o cantidad n Otros cha de Recepción	ńado ., excremento, etc) nenor	F	otal		Obser	v aciones
Empaque roto, maltratado o dai Con residuos diversos (Hongos Pesos incompletos o cantidad n Otros cha de Recepción	ńado ., excremento, etc) nenor	F	otal	ctos Falta	Obser	vaciones
Empaque roto, maltratado o dai Con residuos diversos (Hongos Pesos incompletos o cantidad n Otros cha de Recepción	ńado ., excremento, etc) nenor	F	otal		Obser	vacione s
Empaque roto, maltratado o dai Con residuos diversos (Hongos Pesos incompletos o cantidad n Otros cha de Recepción	fiado s, excremento, etc) menor tante Facturad	F To	otal Recibio	dos Falta	Obser	vaciones
Empaque roto, maltratado o dai Con residuos diversos (Hongos) Pesos incompletos o cantidad n Otros Otros Otros Nombre del producto Falt	fiado , excremento, etc) nenor tante Facturad Datos	F To os F	otal Recibio	dos Falta	Obser	vaciones
Empaque roto, maltratado o dai Con residuos diversos (Hongos Pesos incompletos o cantidad n Otros cha de Recepción	fiado , excremento, etc) nenor tante Facturad Datos Aseguramiento de la	F To os F	otal Recibio	dos Falta	Obser	vaciones
Empaque roto, maltratado o dai Con residuos diversos (Hongos Pesos incompletos o cantidad n Otros cha de Recepción Nombre del producto Falt	fiado s, excremento, etc) nenor tante Facturad Datos Aseguramiento de la taria. recibe por parte de la	Toos F	otal Recibio	dos Falta	Obser	vaciones
Empaque roto, maltratado o daí Con residuos diversos (Hongos) Pesos incompletos o cantidad n Otros Coha de Recepción Nombre del producto Falt Comentarios de la Dirección de Calidad Aliment Fecha, nombre y firma de quien r Dirección de Aseguramiento de l	fiado s, excremento, etc) nenor tante Facturad Datos Aseguramiento de la taria. recibe por parte de la	Toos F	otal Recibio	dos Falta	Obser	vaciones
Calidad Aliment Fecha, nombre y firma de quien r Dirección de Aseguramiento de l	fiado s, excremento, etc) nenor tante Facturad Datos Aseguramiento de la taria. recibe por parte de la	Toos F	otal Recibio	dos Falta	Obser ema DIF estatal	vaciones
Empaque roto, maltratado o dai Con residuos diversos (Hongos) Pesos incompletos o cantidad n Otros Cha de Recepción Nombre del producto Falt Comentarios de la Dirección de Calidad Aliment	fiado s, excremento, etc) nenor tante Facturad Datos Aseguramiento de la taria. recibe por parte de la	Toos F	otal Recibio	dos Falta	Obser ema DIF estatal	vaciones

Anverso

Fecha de actualización: 02 de enero de 2024 V. 05 Código: DJ-ACA-SG-RE-33









Reporte de Inconformidad de Productos Alimenticios



No.	Concepto	Espacio para anotar
	Numero de Folio	Numero consecutivo que le asigna de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad
1	Numero de Folio	Alimentaria del Sistema DIF Jal.
2	Fecha	Día, mes y año en que se realizó el reporte
3	Municipio	Nombre del municipio al que le corresponde el Sistema DIF
		que realiza el reporte.
4	Región	Número de la región al que pertenece el municipio
5	Persona que reporta	Nombre de la persona que efectúa el reporte
6	Cargo y firma	Nombramiento y firma de la persona que realiza el reporte
7	Presidenta o Directora del	
	Sistema DIF Municipal	Nombre de la Presidenta o Director del DIF que efectúa el reporte.
8	Firma	Firma de Presidenta o Director del DIF que efectúa el reporte.
		Mal Estado o Rechazado al Proveedor
9	Fecha de recepción	Día, mes y año de la fecha en que el DIF Municipal recibió los
		productos alimenticios por parte del proveedor.
10	Número de factura	Número de la factura a la que corresponde los productos detectados
		o rechazados en mal estado al proveedor.
11	Fecha de caducidad	Día, mes y año que señalan los artículos como fecha en que estos caducan.
12	Numero de lote	Número de lote señalado en el producto referido.
13	Nombre del producto	Señalar si se trata de leche, galleta, aceite, arroz, fríjol, harina de maíz
		nixtamalizada, etc de productos en mal estado o rechazados.
14	Anomalías	Tachar o marcar con una "X" en el recuadro correspondiente (a,b,c,d,e)
		a las anomalías que presentan los productos tomando en cuenta la lista
		de incisos sugerida en el recuadro inferior.
15	Causas del rechazo	Especificar las razones por las que rechazaron dichos productos
		al proveedor.
16	Observaciones	Anotar aquellos comentarios que consideren importantes para el
		complemento de la información proporcionada al respecto.
		Productos Faltanttes
17	Fecha de recepción	Día, mes y año de la fecha en que el DIF Municipal recibió los productos
		alimenticios por parte del proveedor
18	Numero de factura	Número de la factura a la que corresponden los productos faltantes
		detectados
19	Nombre del producto faltante	Señalar si se trata de leche, galleta, aceite, arroz, fríjol, harina de maíz
1.51		nixtamalizada, etc de producto faltante o Despensas
20	Total facturados	Señalar el numero total de producto que señala la factura para ser entregado
21	Total recibidos	Señalar la cantidad exacta en unidades de producto que recibió del proveedor
22	Total faltantes	Señalar el numero total de producto que hicieron falta entregar por
	Total faltances	parte del proveedor y están señalados en la factura.
23	Observaciones	Anotar aquellos comentarios que consideren importantes para el
		complemento de la información proporcionada al respecto.
I See Language	Da	tos a Llenar por el DIF Estatal
	Comentarios de la Dirección de	
24	Aseguramiento de la Calidad	Observaciones realizadas por la Dirección de Aseguramiento de la Calidad Alimei
1000000	Alimentaria	en torno a los productos referidos.
or		Providence of the manufactor of according to the firms of the according
25	Fecha, nombre y firma	Especificar el día, mes y año, así como el nombre y la firma de la persona de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria que recibió el reporte
00	eronomer	
26	Seguimiento	Observaciones del seguimiento y solución que realice el almacén general o la Dirección de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria según sea el caso.
		raciones Generales para su Llenado

Debe presentarse en original a la Dirección de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria en cuanto sea posible. (Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs.) o via electronica con evidencia fotografica según aplique el caso. El tiempo de respuesta será de 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción; esto siempre y cuando el formato este llenado de manera correcta e incluya todos los datos requeridos; de no ser así se le comunicará al municipio que la inconformidad no procede. Dependiendo del tipo de inconformidad se revisara para su revisón para validar y autorizar si dicha inconformidad procede o no.

La recepción de la inconformidad no implica o establece la autorización favorable de la inconformidad.

Reverso

Fecha de actualización: 02 de enero de 2024 V. 05 Código: DJ-ACA-SG-RE-33





Anexo 2: Recepción de Alimentos

		Dirección de As	Dirección de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria	mentaria			Hos
110000			Recepción de Alimentos				Jalisco
nicipio	1		Mes			Sello del Sister	Sello del Sistema DIF Municipal
veedor de Despensa			Proveedor de Leche				
ha de Recepción Despensa		1	Fecha de Recepción Leche				
a de Recepción Despensa			Hora de Recepción Leche				
grama nidad de Despensas Recibida			Cantidad de Leche Recibida				
Producto	Presentación	Marca	Empresa Elaboradora o Envasadora	Lote	Caducidad	Cantidad de Piezas por Despensa	Cantidad Total
				t:			
dos los empagues tanto institucionales como comerciales se observan con el lote y caducidad visible?	omo comerciales se o	bservan con el lote y caduc	idad visible?				

na de actualización: 02 de enero de 2024 V. 05 Código: DJ-ACA-SG-RE-35







Anexo 3: Plan de Limpieza y Fumigación

				irecc	ión d	e Ase	guran	Dirección de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria	o de la	Calic	lad A	imen	aria						Consti	S
JIF JALISCO					No.	Plan c	le Lim	Plan de Limpieza y Fumigación	a y Fu	migac	ión							J. 8		Jalisco
															(N	Sello del Sistema DIF Municipal	Sistem	a DIF N	Aunicip	[E
Mes						Resp	Responsable	-						I						***************************************
Municipio		1				Supe	Supervisó													
Actividad		Se	Semana 1	-			Se	Semana 2	2			Ser	Semana 3]		Sem	Semana 4		
	7	Σ	-	7	>	7	Σ	-	7	>	7	2	-	7	>	-	×	-	7	>
Limpieza de pisos																				
Diaria																				
Limpieza de paredes, puertas y ventanas																				
Semanal																				
Supervisión de almacén																				
Cada 15 Dias																				
Limpieza de alrededores															-					
Cada 15 Dias																				
Limpieza de techo, tarimas y vigas																				
Cada 15 Días																		-		7
Fumigación (envío de la evidencia del reporte con fotografias)																				
Cada 6 Meses																		\dashv		

Fecha de actualización: 02 de enero de 2024 V. 05 Código: DJ-ACA-SG-RE-36





Anexo 4: Inspección de Vehículos por Tipo y Carga



Dirección de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria



Inspección de Vehículos por Tipo y Carga

Caja Seca Redilas	Tortón		Trailer
Origen	De	stino _	
Conductor	No	de Pla	cas
Fecha			
Resultado de la Inspeción	Sí	No	Observaciones
Limpieza general			
Orificios en paredes y puertas			
Filtraciones			
Malos olores			
Paredes y pisos astillados			
Presencia visual de plaga (gorgojo, ácaros, gusanos, etc.)			
Presencia materia extraña (basura, paja, tierra, piedras)			
Se fumiga el camión contra plagas agricolas.			
Existe la evidencia visual de que el camión esta libre de plagas agricolas			
Existen grietas o fisuras en el camión en donde se presente evidencia de incubación de plagas			
Unidad mojada y/o húmedad			
Contaminación con hongos			
Limpieza general en su caja			
Apropiado para transportar alimentos			
Grietas en la caja del vehículo			
Se transportan los productos sobre tarimas?			
Si el vehículo es de redilas cuenta con una lona para proteger el alimento?			
Tipo de alimento transportado			
Cantidad de alimento entregado			
Lote y caducidad			
Observaciones			
-			
	_		Supervisó

Fecha de actualización: 02 de enero de 2024 V.03 Código: DJ-ACA-SG-RE-53



X





Anexo 5: Auditoria y Supervisión a Almacenes Municipales

Dirección de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria

Auditoría y Supervisión a Almacenes Municipales

Exp. de supervisión	Región	Municipio	Comunidad/ Colonia	Programa o Proyecto	Área	Rubros a Revisar	Enlace	Ultima Fecha de Supervisión	Periodo de Revisión
SUP/ASC-				Aseguramiento de la Calidad	Dirección de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria	Almacén de Alimentos			
Objetivo	General en buenas	Que el Sistema DIF condiciones de alm	Municipal tome la: lacenamiento en bi	s acciones necesarias o ase a la infraestructura	desde la recepción o de su almacén para	del alimento de los p n evitar la contamina	General Que el Sistema DIF Municipal tome las acciones necesarias desde la recepción del alimento de los programas alimentarios hasta la entrega al beneficiario, manteniéndolo en buenas condiciones de almacenamiento en base a la infraestructura de su almacén para evitar la contaminación y con ello garantizar la calidad e inocuidad de los productos.	i entrega al beneficiari idad e inocuidad de lo	o, manteniéndolo s productos.

Acuerdos y compromisos pactados de la última supervisión: 1. Marco Inrídico
Marco Infelio
Marco limidica

- Artículo 4°.
 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, ARTÍCULO CUARTO — ARTÍCULO SEGUNDO.
 - Ley General de Saluci — Artículo 3º, Inciso IV Bis, El
 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
 — Artículo 11°. Son obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes:

Fracción A.
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Publicada en el diario oficial de la federación 09-04-2012
 Artículo 58º. — Artículo 77º. — Artículo 110º — Artículo 111º.

Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimentóios; Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFUSSA1-2010
Especificaciones Generales de Efiquetado para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas Preenvasados - Información comercial y sanitaria; Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2012, Leche-Denominaciones especificaciones fiscanes fisicalementación comercial y medico de prueba.
NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad.
NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.

Acciones a Realizar en la Supervisión

Fecha de actualización: 02 de enero de 2024 V.05 Código: DJ-ACA-SG-RE-88

Supervisión del Almacén Municipal, para la calidad del alimento, manejo, almacenamiento y distribución a los beneficiarios

Página 1 de 7











Auditoría y Supervisión a Almacenes Municipales

Desglose de Do	Desglose de Documentación y Evaluación de la Supervisión	valuación de	la Supervisión
1 Instalaciones Físicas	.G		
	Sí	Puntaje	Observaciones
El almacén se encuentra dentro de las instalaciones del Sistema DIF Municipal		1.923	
Cuenta con medidas físicas de seguridad como Extintores, Señalética y Dictamen de Evaluación del Almacén de Alimentos por parte de Protección Civil		1.923	
Cuenta con instalaciones que eviten la contaminación del alimento		1.923	
Pisos sin grietas o roturas		1.923	
Paredes limpias y sin grietas		1.923	
Techos limpios y sin grietas		1.923	
Ventanas, provistas con protecciones y vidrios		1.923	
Puertas provistas con protecciones		1.923	
Cuenta con iluminación adecuada que permita la realización de las operaciones, así como con protección en las mismas		1.923	
Existen drenajes dentro del almacén		1.923	

Página 2 de 7

Fecha de actualización: 02 de enero de 2024 V.05 Código: DJ-ACA-SG-RE-88









4		V	Hom C
Direct	Dirección de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria		- C
	Auditoría y Supervisión a Almacenes Municipales	,-	JOILISCO
Paredes y techos sin humedad		1.923	
Los residuos generados durante el día se retiran diariamente	mente	[1.923]	
Orden y limpieza		1.923	
2 Almacenamiento	ŭ	I.D. 25%	
Se cuenta con controles que prevengan la contaminación del alimento		2.78	
El alimento se coloca sobre tarimas y se observan limpias	oias	2.78	
El alimento se coloca de tal manera que permita la circulación de aire y hay espacio entre tarima y tarima	pa et	2.78	
Se da salida a materiales y suministros obsoletos o fuera de específicación		2.78	
Estibas adecuadas de leche (máximo siete camas de altura)		<u>2.78</u>	
Estibas adecuadas de despensas y desayunos		2.78	
Se cuenta con vehículo adecuado para transportar los alimentos		2.78	
Se aplica el Sistema de Primeras Entradas – Primeras Salidas (PEPS) y existe alimento en el almacén (cantidad)	[] [] [pep	2.78	
Los insumos se encuentran en buen estado, en el etiquetado se observa el lote y la caducidad visible y vigente		2.78	

Página 3 de

Fecha de actualización: D2 de enero de 2024 V.05 Código; DJ-ACA-SG-RE-88









Jalisco												
Dirección de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria Auditoría y Supervisión a Almacenes Municipales	I.D. 25%	5.0	20	5.0	5.0	0	I.D. 25%	la Calidad Alimentaria? 3.125		3.125	Sí No 3.125	3.125
eguramiento de la pervisión a Almac	J:						ı	e Aseguramiento de la				[E]
Dirección de Ase Auditoría y Su	ïS		ción por Os	sticos	/ evitan	ımigación alimentos		na capacitado en temas d	[2]	imentos en malas condici	mada la llegada de Desp	endarizada?
3ALISCO	3 Control de Plagas	Libre de plaga y fauna nociva	Se protegen los alimentos de la contaminación por plagas, contaminantes químicos y biológicos	Se permite la presencia de animales domésticos	Los alrededores del almacén son seguros y evitan una posible entrada de fauna nociva	Plan de fumigación y reporte de la última fumigación realizada, con productos autorizados para alimentos	4 Proceder del Personal	¿El personal responsable del Almacén se ha capacitado en temas de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria?	¿Qué hace en caso de algún faltante? 3.125	¿Cómo procede en caso de presentarse alimentos en malas condiciones?	¿Conoce las fechas en las que está programada la llegada de Despensas, Desayunos y Leche?	¿Los proveedores entregan en la fecha calendarizada?

Fecha de actualización: 02 de enero de 2024 V.05 Código: DJ-ACA-SG-RE-88









Auditoría y Supervisión a Almacenes Municipales

de Aseguramiento de la Calidad
tos a la Direcciór
epción de Aliment
ón, así como la Rece
y Fumigaci
Plan de Limpieza
los formatos del licidad? 3.125
n el registro de l con que period
¿Cuenta co Alimentaria

¿En caso de enfermedad de un empleado, qué medidas se toman? [3.125]	¿Se trasportan los alimentos correctamente (Bien estibados, libres de humedad, etc.)? (3.125	

No Cuenta con Almacén					
Mal Establecido		Porcentaje			
Medianamente Establecido	a bodega				
Establecido	Nombre de la persona responsable de la bodega	Observaciones Generales			

Pagina 5 de 7

Fecha de actualización: 02 de enero de 2024 V.05 Código: DJ-ACA-SG-RE-88





5.- Clasificación del Almacén







Auditoría y Supervisión a Almacenes Municipales

Fecha Compromisos				
Compromisos				

Página 6 de 7

Fecha de actualización: 02 de enero de 2024 V.05 Código: DJ-ACA-SG-RE-88












Auditoría y Supervisión a Almacenes Municipales




Sello del Municipio DIF Municipal

Página 7 de 7

Fecha de actualización: 02 de enero de 2024 V.05 Código: DJ-ACA-SG-RE-88



Autorización







Guía Técnica de Almacenamiento

Subdirección General de Seguridad Alimentaria

Dirección de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria

