

FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC 30/2022 “ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE SEGURIDAD” (1ra. Vuelta)
(Sistema de Evaluación Binario)

En la ciudad de Guadalajara, Jal. al día 07 (siete) del mes de junio del año 2022, siendo las 11:00 horas, en la Unidad Centralizada de Compras, en el primer piso del DOMICILIO, se reunieron el Representante de la Unidad Centralizada de Compras, un representante del área requirente y el integrante designado por el Comité, a efecto de emitir el fallo de la **Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité LPLSC 30/2022 “ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE SEGURIDAD” (1ra. Vuelta)** de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante, La Ley), artículos 96, 97 y 98 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la citada Ley, así como lo previsto en el **numeral 6.4 de las Bases**, se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 19 (diecinueve) de mayo del año 2022, en cumplimiento al artículo 72 numeral 1 fracción I de La Ley, fue publicada la convocatoria correspondiente a la Licitación **LPLSC 30/2022 “ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE SEGURIDAD” (1ra. Vuelta)**

2.- El día 31 (treinta y uno) del mes de mayo del año 2022, se fijó como fecha para desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al presente proceso de adquisición, conforme al punto 3 de las bases y el artículo 97 del Reglamento de La Ley, dirigiendo y desahogando la misma, el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio, Director de Recursos Materiales, representante de la Unidad Centralizada de Compras, la Lic. María del Rosario Castillo Lamas, Jefa del Departamento de Apoyo Alimentario a Población Vulnerable, la Lic. Karen Joanna L. Patiño Hurtado, Jefa del Departamento de Estrategias Alimentarias y el Lic. Raúl Valadez Loera, Jefe del Departamento de Nutrición Escolar, como representantes de las áreas requirentes, en la que no hubo asistencia de Licitantes.

3.- Con fecha 03 (tres) de junio del año 2022 y como parte del proceso de adquisición, fueron presentadas y aperturadas las propuestas de los licitantes interesados, ante la presencia del representante de la Unidad Centralizada de Compras y el representante del Órgano Interno de Control de la Convocante, evento que se desarrolló de acuerdo a los hechos asentados en el acta correspondiente, presentando propuestas los siguientes licitantes:

- 1.- JOSUÉ GABRIEL CALDERÓN DÍAZ.**
- 2.- MARIO ENRIQUE HERNÁNDEZ GARCÍA.**
- 3.- JOSÉ MARÍA DE ALBA CERNA.**

Vistos los antecedentes dentro del proceso de licitación que nos ocupa, se exponen los siguientes;

CONSIDERANDOS

Una vez analizadas y revisadas las propuestas técnicas y económicas, y conforme al Dictamen realizado por la Lic. María del Rosario Castillo Lamas, Jefa del Departamento de Apoyo Alimentario a Población Vulnerable, la Lic. Karen Joanna L. Patiño Hurtado, Jefa del Departamento de Estrategias Alimentarias y el Lic. Raúl Valadez Loera, Jefe del Departamento de Nutrición Escolar, así mismo suscrito por el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio, fungiendo como titular de la Unidad Centralizada de Compras y por el miembro designado por el Comité de Adquisiciones del Sistema DIF Jalisco, la C. Rosa María Nava Cazares, Representante del COMCE de Occidente AC., a continuación se exponen las mismas para un mejor proveer, identificando los aspectos técnicos y económicos

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC 30/2022 “ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE SEGURIDAD” (1ra. Vuelta)

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

requeridos por la convocante en las bases del proceso **LPLSC 30/2022 "ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE SEGURIDAD" (1ra. Vuelta)**

ASPECTOS TÉCNICOS		LICITANTES							
		JOSUÉ GABRIEL CALDERÓN DÍAZ	MARIO ENRIQUE HERNÁNDEZ GARCÍA	JOSÉ MARÍA DE ALBA CERNA					
PARTIDA	CANTIDA D	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	69	<p>PAQUETES DE SEGURIDAD QUE INCLUYE:</p> <p>1 EXINTOR. A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO (PQS) PARA FUEGOS DE TIPO ABC- OFICIAL PARA REQUERIMIENTO DE BOMBEROS DE 4.5 KG NUEVO CON CARGA INICIAL COLOR ROJO. CON MANGUERA. CON DICTAMEN DE VERIFICACIÓN VIGENTE DE CONFORMIDAD A LA NOM-154-SCFI-2005 CON NÚMERO DE VERIFICACIÓN.</p> <p>1 SEÑALAMIENTO DE EXINTOR. DISEÑO Y SÍMBOLOGÍA. FORMA RECTANGULAR EN COLOR ROJO CON BLANCO. SÍMBOLO GRÁFICO, ASÍ COMO TEXTO EN COLOR BLANCO MISMO QUE DEBE SER VISIBLE AUN EN CASO DE FALLAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (FOTOLUMINISCENCIA) EN MATERIAL DE ESTIRENO DE MEDIDAS DE 20 CM X 20 CM. NOTA: TODO SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERÍA. O CUALQUIER ACTUALIZACIÓN QUE SE HICIERA EN LA MISMA.</p> <p>1 SEÑALAMIENTO DE RUTA DE EVACUACIÓN LADO IZQUIERDO. DISEÑO Y SÍMBOLOGÍA. FORMA RECTANGULAR EN COLOR VERDE CON BLANCO. SÍMBOLO GRÁFICO DE FLECHA DIRECCIONAL, ASÍ COMO TEXTO EN COLOR BLANCO MISMO QUE DEBE SER VISIBLE AUN EN CASO DE FALLAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (FOTOLUMINISCENCIA) EN MATERIAL DE ESTIRENO DE MEDIDAS DE 30 CM X 15 CM. NOTA: TODO SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERÍA. O CUALQUIER ACTUALIZACIÓN QUE SE HICIERA EN LA MISMA.</p> <p>1 SEÑALAMIENTO DE RUTA DE EVACUACIÓN LADO DERECHO. DISEÑO Y SÍMBOLOGÍA. FORMA RECTANGULAR EN COLOR VERDE CON BLANCO. SÍMBOLO GRÁFICO DE FLECHA DIRECCIONAL, ASÍ COMO TEXTO EN COLOR BLANCO MISMO QUE DEBE SER VISIBLE AUN EN CASO DE FALLAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (FOTOLUMINISCENCIA) EN MATERIAL DE ESTIRENO DE MEDIDAS DE 30 CM X 15 CM. NOTA: TODO SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERÍA. O CUALQUIER ACTUALIZACIÓN QUE SE HICIERA EN LA MISMA.</p> <p>1 SEÑALAMIENTO DE SALIDA DE EMERGENCIA. DISEÑO Y SÍMBOLOGÍA. FORMA RECTANGULAR EN FONDO VERDE. SÍMBOLO GRÁFICO DE FLECHA DIRECCIONAL PERSONA DIRIGIÉNDOSE A UNA PUERTA, ASÍ COMO TEXTO EN COLOR BLANCO SALIDA DE EMERGENCIA MISMO QUE DEBE SER VISIBLE AUN EN CASO DE FALLAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (FOTOLUMINISCENCIA) EN MATERIAL DE ESTIRENO DE MEDIDAS 20 X 30 CM. NOTA: TODO SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERÍA. O CUALQUIER ACTUALIZACIÓN QUE SE HICIERA EN LA MISMA.</p> <p>1 SEÑALAMIENTO DE PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO. DISEÑO Y SÍMBOLOGÍA CÍRCULO CON DIAGONAL EN COLOR ROJO. SÍMBOLO GRÁFICO DE UNA PERSONA CAMINANDO EN COLOR NEGRO. ASÍ COMO TEXTO BREVE Y DE FÁCIL VISUALIZACIÓN PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO EN COLOR NEGRO. TODO ELLA EN UN RECTÁNGULO COLOR BLANCO, EN MATERIAL DE ESTIRENO, DE MEDIDAS DE 27X35 CMS. NOTA: TODO SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERÍA. O CUALQUIER ACTUALIZACIÓN QUE SE HICIERA EN LA MISMA.</p> <p>1 SEÑALAMIENTO DE BOTIQUÍN. DISEÑO Y SÍMBOLOGÍA. FORMA RECTANGULAR EN FONDO VERDE, SÍMBOLO GRÁFICO DE FLECHA DIRECCIONAL UNA CRUZ, ASÍ COMO TEXTO EN COLOR BLANCO. MISMO QUE PUEDE SER VISIBLE AUN EN CASO DE FALLAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (FOTOLUMINISCENCIA), MEDIDAS 20X20 CMS. NOTA: TODO SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERÍA. O CUALQUIER ACTUALIZACIÓN QUE SE HICIERA EN LA MISMA.</p> <p>1 DETECTOR DE HUMO AUTONOMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BOTÓN DE PRUEBA MANUAL, SENSOR FOTOELÉCTRICO, ALARMA SONORA Y VISUAL, SONIDO HASTA 85 DB, INDICADOR DE BATERÍA BAJA, LUZ LED, INCLUYE BATERÍA 9 V, DESMONTABLE, INCLUYE TORNILLOS, VOLTAJE DE TRABAJO 9 V CC, CORRIENTE ESTÁTICA <10UA, CORRIENTE DE ALARMA 15mA, TEMPERATURA DE TRABAJO -10C+50°, HUMEDAD 95%RM, MODO DE ALARMA: SONIDO Y LUZ ÁREA DE MONITOREO: 20 METROS CUADRADOS, TAMAÑO 107 X 35 MM.</p> <p>1 BOTIQUÍN METÁLICO. INCLUYE KIT MATERIAL DE CURACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS. CONTIENE AGUA OXIGENADA, ALCOHOL MERTODOL TINTURA, VIOLETA DE GENCIANA, POMADA SANASOL PARA QUEMADAS O HERIDAS, VENDA ELÁSTICA, 4 GASAS, ALGODÓN PLISADO 1 BOLSA DE 50 GR. TELA ADHESIVA, VENDITAS ADHESIVAS, CREMA DE ARNICA, 20 PEZAS DE SOPOS, 2 POMADAS PARA LABIOS) CARACTERÍSTICAS EL BOTIQUÍN: ELABORADO DE MATERIALES RESISTENTES, DISEÑO CON 2 COMPARTIMENTOS PARA ALMACENAR LOS FARMACEUTICOS. FABRICADO EN LÁMINA TROQUELADA ESMALTADA.</p> <p>1 LONA DE 2.0 X 1.40 M SERVICIO DE IMPRESIÓN EN LONA VARIOS DISEÑOS, CUENTA CON 4 OJILLO Y BASTILLA A SELECCIÓN DE</p>	X		X		X		



Handwritten signatures in blue ink, including initials and a name, are present at the bottom right of the page.

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

		ASPECTOS ECONÓMICOS	LICITANTES					
			JOSUÉ GABRIEL CALDERÓN DÍAZ	MARIO ENRIQUE HERNÁNDEZ GARCÍA	JOSÉ MARÍA DE ALBA CERNA			
FARTIDA	CANTIDA D	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	69	<p>PAQUETES DE SEGURIDAD QUE INCLUYE:</p> <p>I EXTINTOR, A BASE DE POLVO QUÍMICO SECO [PGS] PARA FUEGOS DE TIPO ABC- OFICIAL PARA REQUERIMIENTO DE BOMBEROS DE 4.5 KG NUEVO CON CARGA INICIAL COLOR ROJO, CON MANGUERA, CON DICTAMEN DE VERIFICACIÓN VIGENTE DE CONFORMIDAD A LA NOM-154-SCFI-2005 CON NÚMERO DE VERIFICACIÓN.</p> <p>I SEÑALAMIENTO DE EXTINTOR, DISEÑO Y SIMBOLÓGIA, FORMA RECTANGULAR EN COLOR ROJO CON BLANCO, SÍMBOLO GRÁFICO, ASÍ COMO TEXTO EN COLOR BLANCO MISMO QUE DEBE SER VISIBLE AUN EN CASO DE FALLAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA [FOTOLUMINISCENCIA] EN MATERIAL DE ESTIRENO DE MEDIDAS DE 20 CM X 20 CM. NOTA: TODO SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERÍA. O CUALQUIER ACTUALIZACIÓN QUE SE HICIERA EN LA MISMA.</p> <p>I SEÑALAMIENTO DE RUTA DE EVACUACIÓN LADO IZQUIERDO, DISEÑO Y SIMBOLÓGIA, FORMA RECTANGULAR EN COLOR VERDE CON BLANCO, SÍMBOLO GRÁFICO DE FLECHA DIRECCIONAL, ASÍ COMO TEXTO EN COLOR BLANCO MISMO QUE DEBE SER VISIBLE AUN EN CASO DE FALLAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA [FOTOLUMINISCENCIA] EN MATERIAL DE ESTIRENO DE MEDIDAS DE 30 CM X 15 CM. NOTA: TODO SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERÍA. O CUALQUIER ACTUALIZACIÓN QUE SE HICIERA EN LA MISMA.</p> <p>I SEÑALAMIENTO DE RUTA DE EVACUACIÓN LADO DERECHO, DISEÑO Y SIMBOLÓGIA, FORMA RECTANGULAR EN COLOR VERDE CON BLANCO, SÍMBOLO GRÁFICO DE FLECHA DIRECCIONAL, ASÍ COMO TEXTO EN COLOR BLANCO MISMO QUE DEBE SER VISIBLE AUN EN CASO DE FALLAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA [FOTOLUMINISCENCIA] EN MATERIAL DE ESTIRENO DE MEDIDAS DE 30 CM X 15 CM. NOTA: TODO SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERÍA. O CUALQUIER ACTUALIZACIÓN QUE SE HICIERA EN LA MISMA.</p> <p>I SEÑALAMIENTO DE SALIDA DE EMERGENCIA, DISEÑO Y SIMBOLÓGIA, FORMA RECTANGULAR EN FONDO VERDE, SÍMBOLO GRÁFICO DE FLECHA DIRECCIONAL, PERSONA DIRIGIÉNDOSE A UNA PUERTA, ASÍ COMO TEXTO EN COLOR BLANCO SALIDA DE EMERGENCIA MISMO QUE DEBE SER VISIBLE AUN EN CASO DE FALLAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA [FOTOLUMINISCENCIA] EN MATERIAL DE ESTIRENO DE MEDIDAS 20 X 30 CM. NOTA: TODO SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERÍA. O CUALQUIER ACTUALIZACIÓN QUE SE HICIERA EN LA MISMA.</p> <p>I SEÑALAMIENTO DE PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO. DISEÑO Y SIMBOLÓGIA CÍRCULO CON DIAGONAL EN COLOR ROJO, SÍMBOLO GRÁFICO DE UNA PERSONA CAMINANDO EN COLOR NEGRO. ASÍ COMO TEXTO BREVE Y DE FÁCIL VISUALIZACIÓN PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO EN COLOR NEGRO. TODO ELLA EN UN RECTÁNGULO COLOR BLANCO, EN MATERIAL DE ESTIRENO, DE MEDIDAS DE 27X35 CMS. NOTA: TODO SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERÍA. O CUALQUIER ACTUALIZACIÓN QUE SE HICIERA EN LA MISMA.</p> <p>I SEÑALAMIENTO DE BOTÓQUÍN, DISEÑO Y SIMBOLÓGIA, FORMA RECTANGULAR EN FONDO VERDE, SÍMBOLO GRÁFICO DE FLECHA DIRECCIONAL UNA CRUZ, ASÍ COMO TEXTO EN COLOR BLANCO, MISMO QUE PUEDE SER VISIBLE AUN EN CASO DE FALLAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA [FOTOLUMINISCENCIA], MEDIDAS 20X20 CMS. NOTA: TODO SEÑALAMIENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NOM-026-STPS-2008 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERÍA. O CUALQUIER ACTUALIZACIÓN QUE SE HICIERA EN LA MISMA.</p> <p>I DETECTOR DE HUMO AUTÓNOMO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BOTÓN DE PRUEBA MANUAL, SENSOR FOTOELÉCTRICO, ALARMA SONORA Y VISUAL SONIDO HASTA 85 DB, INDICADOR DE BATERÍA BAJA, LUZ LED, INCLUYE BATERÍA 9 V. DESMONTABLE, INCLUYE TORNILLOS, VOLTAJE DE TRABAJO 9 V CC, CORRIENTE ESTÁTICA <10UA, CORRIENTE DE ALARMA 1.5mA, TEMPERATURA DE TRABAJO -10C+50°, HUMEDAD 95%RM, MODO DE ALARMA: SONIDO Y LUZ, ÁREA DE MONITOREO: 20 METROS CUADRADOS, TAMAÑO 107 X 35 MM.</p> <p>I BOTÓQUÍN METÁLICO, INCLUYE KIT MATERIAL DE CURACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS, CONTIENE AGUA OXIGENADA, ALCOHOL MÉRITOOL TINTURA, VIOLETA DE GENCIANA, POMADA SANASOL PARA QUEMADAS O HERIDAS, VENDA ELÁSTICA, 4 GASAS, ALGODÓN PUSADO 1 BOLSA DE 50 GR, TELA ADHESIVA, VENDITAS ADHESIVAS, CREMA DE ARNICA, 20 PIEZAS DE ISOPOS, 2 POMADAS PARA LABIOS) CARACTERÍSTICAS EL BOTÓQUÍN: ELABORADO DE MATERIALES RESISTENTES, DISEÑO CON 2 COMPARTIMENTOS PARA ALMACENAR LOS FARMACEUTICOS, FABRICADO EN LÁMINA TROQUELADA ESMALTADA.</p> <p>I LONA DE 2.0 X 1.40 M SERVICIO DE IMPRESIÓN EN LONA VARIOS DISEÑOS, CUENTA CON 4 OJILLO Y BASTILLA A SELECCIÓN DE COLOR.</p>	1,922.54	132,655.26	1,627.00	112,263.00	1,580.00	109,020.00
Monto cotizado			SUBTOTAL	132,655.26	SUBTOTAL	112,263.00	SUBTOTAL	109,020.00
Monto adjudicado			IVA	21,224.84	IVA	17,962.08	IVA	17,443.20
Monto adjudicado			TOTAL	153,880.10	TOTAL	130,225.08	TOTAL	126,443.20
Monto adjudicado			SUBTOTAL		SUBTOTAL		SUBTOTAL	109,020.00
Monto adjudicado			IVA	0.00	IVA	0.00	IVA	17,443.20
Monto adjudicado			TOTAL	0.00	TOTAL	0.00	TOTAL	126,443.20

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES					
		JOSUÉ GABRIEL CALDERÓN DÍAZ		MARIO ENRIQUE HERNÁNDEZ GARCÍA		JOSÉ MARÍA DE ALBA CERNA	
NÚMERO	DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ANEXO 5 (PROPUESTA TÉCNICA)	X		X		X	
2	ANEXO 8 (INTERVENIR EN ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS)	X		X		X	
3	ANEXO 4 (ACREDITACIÓN)	X		X		X	
4	CARTA DE NO IMPEDIMENTO DE PARTICIPACIÓN	X		X		X	
5	ANEXO 9 (CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD)	X		X		X	
6	ANEXO 6 (OFERTA ECONÓMICA)	X		X		X	
7	ANEXO 10 (CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS)	X		X		X	
8	ANEXO 12 (DECLARACIÓN DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR)	X		X		X	

R E S U L T A N D O

PRIMERO. - Con base en el dictamen y una vez considerados todos los documentos que integran el expediente del proceso de adquisición identificado como **LPLSC-30/2022 "ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE SEGURIDAD" (1ra. Vuelta)** se resuelve adjudicar en forma íntegra las partidas al licitante, **JOSÉ MARÍA DE ALBA CERNA**. Hasta por un monto de **\$126,463.20 (ciento veintiséis mil cuatrocientos sesenta y tres pesos M.N 20/100 M.N.)** Impuesto al Valor Agregado Incluido; toda vez que su propuesta cumple con todos los requerimientos técnicos y administrativos solicitados en bases, además de ser la oferta que ofrece las mejores condiciones en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Sistema DIF Jalisco, lo anterior con fundamento en el artículo 72 del Reglamento de La Ley.

SEGUNDA. - A los Licitantes que no se le adjudico la(s) partida(s) cotizada(s), es en razón de que su precio fue superior al del adjudicado, a pesar de haber cumplido con los aspectos técnicos requeridos.

TERCERA. - En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes, se hará acreedor a cubrir como pena convencional lo señalado en el apartado en el punto 18.2 de las Bases que rigen el presente proceso.

CUARTA. - Las condiciones de pago por parte del organismo serán como se indica en el punto 15 de la convocatoria

QUINTA. - Para efectos de notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, una copia del acta y del dictamen y se fija un ejemplar en: Av. Alcalde 1220, col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, primer piso, en la Unidad Centralizada de Compras. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

SEXTA. - Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación, firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de fallo, siendo las 11:20 horas, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



LIC. ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES
ZAMUDIO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS



LIC. MARÍA DEL ROSARIO CASTILLO LAMAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO
ALIMENTARIO A POBLACIÓN VULNERABLE



LIC. RAÚL VALADEZ LOERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN
ESCOLAR



LIC. KAREN JOANNA L. PATIÑO HURTADO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIAS
ALIMENTARIAS



C. ROSA MARÍA NAVA CAZARES
REPRESENTANTE DEL COMCE DE OCCIDENTE AC.

