



SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-103/2022
“PINTURA” (1RA VUELTA).
(Sistema de Evaluación Binario)

En la ciudad de Guadalajara, Jal. a los 21 veintiún días del mes de octubre del año 2022, siendo las 11:20 horas, en la Unidad Centralizada de Compras, en el primer piso del DOMICILIO, se reunieron el Representante de la Unidad Centralizada de Compras, un representante del área requirente y el integrante designado por el Comité, a efecto de emitir el fallo de la **Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité LPLSC-103/2022 “PINTURA” (1RA VUELTA)**, de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante, La Ley), artículos 96, 97 y 98 del Reglamento de la citada Ley, así como lo previsto en **el numeral 6.4 de las Bases**, se hace la siguiente relación de:

A N T E C E D E N T E S

1.- Con fecha 05 cinco del mes de octubre del año 2022, en cumplimiento al artículo 72 numeral 1 fracción I de La Ley, fue publicada la convocatoria correspondiente a la **LPLSC-103/2022 “PINTURA” (1RA VUELTA)**.

2.- El día 11 once del mes de octubre del año 2022, se fijó como fecha para desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al presente proceso de adquisición, conforme al punto 3 de las bases y el artículo 97 del Reglamento de La Ley, dirigiendo y desahogando la misma el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio, Director de Recursos Materiales, representante de la Unidad Centralizada de Compras, y el Lic. José Manuel Castellanos Bustos. – Director de Servicios Generales, como representante del área requirente.

3.- Con fecha 17 diecisiete del mes de octubre del año 2022 y como parte del proceso de adquisición, fueron presentadas y aperturadas las propuestas de los licitantes interesados, ante la presencia del representante de la Unidad Centralizada de Compras y el representante del Órgano de Control Interno de la Convocante, evento que se desarrolló de acuerdo a los hechos asentados en el acta correspondiente, presentando propuestas los siguientes licitantes:

1. **LUIS RICARDO LÓPEZ MACIAS.**
2. **MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.**
3. **BEATRIZ MURILLO BERNAL.**

Vistos los antecedentes dentro del proceso de licitación que nos ocupa, se exponen los siguientes.

CONSIDERANDOS

Una vez analizadas y revisadas las propuestas técnicas y económicas, y conforme al Dictamen realizado por el Lic. José Manuel Castellanos Bustos. – Director de Servicios Generales, así mismo suscrito por el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio, fungiendo como titular de la Unidad Centralizada de Compras y por el miembro designado por el Comité de Adquisiciones del Sistema DIF Jalisco, la C. Rosa María Nava Casares.- Representante del COMSE de Occidente A.C., a continuación, se exponen las mismas para un mejor proveer, identificando los aspectos técnicos y económicos requeridos por la convocante en las bases del **LPLSC-103/2022 "PINTURA" (1RA VUELTA)**.

ASPECTOS TÉCNICOS				LICITANTES					
				LUIS RICARDO LÓPEZ MACÍAS		MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.		BEATRIZ MURILLO BERNAL	
PARTIDA	UNIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	4	CUBETAS	PINTURA VINILICA COLOR BLANCA CUBETA DE 19 LTS: pintura mate base agua con tecnología antimaterial ideal para interiores y exteriores. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) Blanco y pasteles 52.0-56.0 Tonos medios 40.0-48.0 Tonos intensos 28.0-32.0, SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) Blanco y pasteles 34.0-38.0 Tonos medios 32.0-36.0, Tonos intensos 28.0-32.0, VISCOSIDAD 100-125 unidades Krebs al momento de envasado DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.350 LAVABILIDAD Mayor de 10000 ciclos. 2.7 NOTAS ANEXO 1					X	
2	3	CUBETAS	PINTURA VINILICA COLOR AZUL CYAN BASICO PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LTS: Pintura mate base agua con tecnología antimaterial ideal para interiores y exteriores. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) Blanco y pasteles 52.0-56.0 Tonos medios 40.0-48.0 Tonos intensos 28.0-32.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) Blanco y pasteles 34.0-38.0 Tonos medios 32.0-36.0 Tonos intensos 28.0-32.0 VISCOSIDAD 100-125 unidades Krebs al momento de envasado DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.350 LAVABILIDAD Mayor de 10000 ciclos. NOTAS ANEXO 1					X	
3	1	CUBETA	PINTURA ESMALTE ALQUILIDICO COLOR AZUL BASICO. PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LTS: es un esmalte alquídico anticorrosivo, libre de plomo, alta resistencia a la intemperie, ideal para proteger superficies metálicas ferrosas contra la oxidación, PARÁMETROS DE MEDICIÓN DE SÓLIDOS POR PESO (%) 65.0-70.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 35.0-45.0 VISCOSIDAD 75.0-95.0 KU A 25C. DENSIDAD (g/ml) 1.01-1.27 a 25° C. BRILLO 25-55 unidades, evaluado a 60° después de 24 horas de aplicado. V.O.C. Menor a 450 g/l de acuerdo a la NOM 123 SEMARNET 1998.					X	
4	1	CUBETA	PINTURA AMARILLO TRAFICO ALQUILIDICO MODIFICADO BASE HULE CLORADO PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LTS. esmalte de alto brillo y duración, su curado es por reacción química con catalizador especial, producto libre de metal pesado. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR VOLUMEN MEZCLA (%) 42-28 ASTM D2369-07 VISCOSIDAD 25.35 segundos en copa ford #4 a 25°C. ASTM-D 1200-10 DENSIDAD (g/ml) 0.96-1.220 astm d 1475-13 V.O.C 530 g/l astm d 3960 NOTAS ANEXO 1					X	
5	3	CUBETAS	PINTURA VINILICA COLOR LAVANDA CUBETA DE 19 LTS: Pintura mate base agua con tecnología antibacterial ideal para interiores y exteriores. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) Blanco y pasteles 52.0-56.0 Tonos medios 40.0-48.0 Tonos intensos 28.0-32.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) Blanco y pasteles 34.0-38.0 Tonos medios 32.0-36.0 Tonos intensos 28.0-32.0 VISCOSIDAD 100-125 unidades KREBS al momento de envasado, densidad (g/ML) 0.980-1.350 lavabilidad mayor de 10000 ciclos. NOTAS ANEXO 1					X	
6	3	CUBETAS	PINTURA VINILICA COLOR VERDE AGUA. CUBETA DE 19 LT: pintura mate base agua con tecnología antibacterial ideal para interiores y exteriores. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) Blanco y pasteles 52.0-56.0 Tonos medios 40.0-48.0 Tonos intensos 28.0-32.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) Blanco y pasteles 34.0-38.0 Tonos medios 32.0-36.0 Tonos intensos 28.0-32.0 VISCOSIDAD 100-125 unidades KREBS al momento de envasado densidad (g/ml) 0.980-1.350 lavabilidad mayor de 10000 ciclos. NOTAS ANEXO 1		NO CUMPLE CON MUESTRAS FÍSICAS		NO CUMPLE CON MUESTRAS FÍSICAS	X	
7	4	CUBETAS	IMPERMEABILIZANTE PARA 5 AÑOS COLOR ROJO TERRACOTA PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LTS. Producto impermeabilizante acrílico de alta viscosidad, elaborado a base de resinas acrílicas estiradas, pigmentos, cargas inertes y aditivos. ESPECIFICACIÓN 5 AÑOS. Material no volátil % en peso D2369 med. 65-62 Viscosidad, CPS D2194 102,000-116,000 densidad A 25° C gr/cca D-1475 1.28-1.36 Secado al tacto/20 milésimas de pulgadas húmedas minutos D 1440 180 MINIMO SECADO TOTAL (20 milésimas de pulgadas húmedas) hrs D1 640 24 máxima Bongación, % D2370 300 mínimo Intemperismo acelerado 1900hrs sin fractura G 53 Cumple sin fractura ph 5-70 8.5-10					X	
8	10	PIEZAS	RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE EXTRA RUGOSA INCLUYE SOPORTE: Rodillo para pintar, felpa de 9X1-1/4" extra rugosa, felpa de alta densidad, en color naranja para uso profesional que cubre áreas de mayor tamaño en menos tiempo, tubo y mango del material de polipropileno, mango ergonómico que permite insertar una extensión.					X	
9	10	PIEZAS	RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE LISA INCLUYE SOPORTE: Rodillo para pintar, felpa 9X3/8" extra lisa, felpa de alta densidad, en color blanco para uso profesional que cubre áreas de mayor tamaño en menor tiempo, tubo mango del material de polipropileno, mango ergonómico que permite insertar una extensión.					X	
10	10	LITROS	THINER AMERICANO EN PRESENTACION DE LATA DE 50LTS. Es una mezcla de hidrocarburos aromáticos, alifáticos, solventes oxigenados, cetanos y glicoles. DETERMINACIÓN ESPECÍFICA UNIDAD: Apariencia líquida transparente color 0 máximo Pt-Co Gravidad específica 0.780-0.805 a 20/200e Humedad 0.2 máximo % en peso.					X	
11	4	PIEZAS	BROCHA DE 1" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL MAS 20 % SINTÉTICA. BANDA DORADA: brocha de cerda natural HDX de 1 pulgada, brinca un acabado uniforme al momento de emplearla, cuenta con mango de plástico ergonómico que facilita el agarre para mayor proporcionar comodidad al momento de emplear movimientos que requieran precisión, el diseño de su estructura mantiene la cerda para evitar desprendimientos sobre las superficies.					X	

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-103/2022 "PINTURA" (1RA VUELTA).

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-103/2022 "PINTURA" (IRA VUELTA).

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

ASPECTOS ECONÓMICOS				LICITANTES					
				LUIS RICARDO LÓPEZ MACÍAS		MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.		BEATRIZ MURILLO BERNAL	
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	6	CUBETAS	PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCA CUBETA DE 19 LTS; pintura mate base agua con tecnología antimaterial ideal para interiores y exteriores. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) Blanco y pasteles 52.0-56.0 Tonos medios 40.0-48.0 Tonos intensos 28.0-32.0, SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) Blanco y pasteles 34.0-38.0 Tonos medios 32.0-36.0 Tonos intensos 28.0-32.0 VISCOSIDAD 100-125 unidades Krebs al momento de envasado DENSIDAD (g/ml) 0.980-1.350 LAVABILIDAD Mayor de 10000 ciclos.2.7 NOTAS ANEXO 1	2180.00	13080.00	2250.00	13500.00	2184.00	13104.00
2	3	CUBETAS	PINTURA VINÍLICA COLOR AZUL CIYAN BASICO PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LTS; Pintura mate base agua con tecnología antimaterial ideal para interiores y exteriores. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) Blanco y pasteles 52.0-56.0 Tonos medios 40.0-48.0 Tonos intensos 28.0-32.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) Blanco y pasteles 34.0-38.0 Tonos medios 32.0-36.0 Tonos intensos 28.0-32.0 VISCOSIDAD 100-125 Unidades Krebs al momento de envasado DENSIDAD (g/ml) 0.980-1.350 LAVABILIDAD Mayor de 10000 ciclos. NOTAS ANEXO 1	2280.00	6840.00	2250.00	6750.00	2184.00	6552.00
3	1	CUBETA	PINTURA ESMALTE ALQUILADICO COLOR AZUL BASICO.PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LTS;es un esmalte alquiladito anticorrosivo, libre de plomo, alta resistencia a la intemperie, ideal para proteger superficies metálicas ferrosas contra la oxidación, PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) 55.0-70.0 SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) 35.0-45.0 VISCOSIDAD 75.0-95.0 KU A 25C. DENSIDAD (g/ml) 1.01-1.27 a 25° C. BRILLO 25-55 unidades, evaluado a 60° después de 24 horas de aplicado. V.O.C. Menor a 450 g/l de acuerdo a la NOM 128 SEMARNET 1998.	3380.00	3380.00	3350.00	3350.00	3220.00	3220.00
4	1	CUBETA	PINTURA AMARILLO TRAFICO ALQUILADICO MODIFICADO BASE HULE CLORADO PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LTS. esmalte de alta brillo y duración, su curado es por reacción química con catalizador especial, producto libre de metal pesado. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR VOLUMEN MEZCLA (%) 42+2% ASTM D2369-07 VISCOSIDAD 95-115 segundos en copa Ford #4 a 25°C. ASTM D 1200 10 DENSIDAD (g/ml) 0.94-1.223 astm d 1475-13 V.O.C.530 g/L astm d 3960" NOTAS ANEXO 1	3380.00	3380.00	3350.00	3350.00	3220.00	3220.00
5	3	CUBETAS	PINTURA VINÍLICA COLOR LAVANDA CUBETA DE 19 LTS; Pintura mate base agua con tecnología antibacterial ideal para interiores y exteriores. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) blanco y pasteles 52.0-56.0 tonos medios 40.0-48.0 tonos intensos 28.0-32.0 sólidos por volumen (%) blanco y pasteles 34.0-38.0 tonos medios 32.0-36.0 tonos intensos 28.0-32.0 viscosidad 100-125 unidades KREBS al momento de envasado, densidad (g/ml) 0.980-1.350 lavabilidad mayor de 10000 ciclos. NOTAS ANEXO 1	2280.00	6840.00	2250.00	6750.00	2184.00	6552.00
6	3	CUBETAS	PINTURA VINÍLICA COLOR VERDE AGUA, CUBETA DE 19 LT; pintura mate base agua con tecnología antibacterial ideal para interiores y exteriores. PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR PESO (%) blanco y pasteles 52.0-56.0 tonos medios 40.0-48.0 tonos intensos 28.0-32.0 sólidos por volumen (%) blanco y pasteles 34.0-38.0 tonos medios 32.0-36.0 tonos intensos 28.0-32.0 viscosidad 100-125 unidades KREBS al momento de envasado densidad (g/ml) 0.980-1.350 lavabilidad mayor de 10000 ciclos. NOTAS ANEXO 1	2280.00	6840.00	2250.00	6750.00	2184.00	6552.00
7	4	CUBETAS	IMPERMEABILIZANTE PARA 5 AÑOS COLOR ROJO TERRACOTA PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LTS. Producto impermeabilizante acrílico de alta viscosidad, elaborado a base de resinas acrílicas estiradas, pigmentos, cargas inertes y aditivos. ESPECIFICACIÓN 5 AÑOS. Material no volátil % en peso D2369 mod. 55-62 Viscosidad, CPS D2191 102,000-114,000 densidad A 25° C g/c.c D-1475 1.28-1.36 Secado al tacto, (20 milésimas de pulgada húmeda) minutos D1640 180 MINIMO SECADO TOTAL (20 milésimas de pulgada húmeda) hrs D1640 24 máximo elongación, % D2370 300 mínimo intemperismo acelerado 1900hrs sin fractura G-33 Cumple sin fractura ph E-70 9.5-10	1900.00	7600.00	1850.00	7400.00	1820.00	7280.00
8	10	PIEZAS	RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE EXTRA RUGOSA INCLUYE SOPORTE Rodillo para pintar, tela de 9" x 1-1/4" extra rugosa, tela de alta densidad, en color naranja para uso profesional que cubre áreas de mayor tamaño en menos tiempo, tubo y mango del material de polipropileno, mango ergonómico que permite insertar una extensión.	130.00	1300.00	120.00	1200.00	117.00	1170.00
9	10	PIEZAS	RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE LISA INCLUYE SOPORTE Rodillo para pintar, tela 9x9/8", extra lisa, tela de alta densidad, en color blanco para uso profesional que cubre áreas de mayor tamaño en menor tiempo, tubo mango del material de polipropileno, mango ergonómico que permite insertar una extensión.	65.00	650.00	60.00	600.00	55.00	550.00
10	10	LITROS	THINER AMERICANO EN PRESENTACIÓN DE LATA DE 20LTS. Es una mezcla de hidrocarburos aromáticos, alifáticos, solventes oxigenados, cetonas y glicoles. DETERMINACIÓN ESPECIFICACIÓN UNIDAD: Apariencia líquida transparente color o máximo Pt-Co Gravidad específica 0.780-0.805 a 20/200c Humedad 0.2 máximo % en peso.	70.00	700.00	68.00	680.00	64.00	640.00
11	4	PIEZAS	BROCHA DE 1" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL MAS 20 % SINTETICA. BANDA DORADA; brocha de cerda natural HDX de 1 pulgada, brinda un acabado uniforme al momento de emplearla, cuenta con mango de plástico ergonómico que facilita el agarre para mayor proporcionar comodidad al momento de emplear movimientos que requieran precisión, el diseño de su estructura mantiene la cerda para evitar desprendimientos sobre las superficies.	30.00	120.00	28.00	112.00	24.00	96.00
12	2	PIEZAS	BROCHAS DE 2" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL MAS 20% SINTETICA. BANDA DORADA; brocha de cerda natural HDX de 2 pulgadas, brinda un acabado uniforme al momento de emplearla, cuenta con mango de plástico ergonómico que facilita el agarre para proporcionar mayor comodidad al momento de emplear movimientos que requieran precisión, el diseño de su estructura mantiene la cerdas para evitar desprendimiento sobre las superficies.	49.00	98.00	44.00	92.00	43.00	86.00
13	3	PIEZAS	BROCHAS DE 4" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL 20% SINTETICA. BANDA DORADA; brocha de cerda natural HDX de 4 pulgadas, brinda un acabado uniforme al momento de emplearla, cuenta con mango de plástico ergonómico que facilita el agarre para proporcionar mayor comodidad al momento de emplear movimientos que requieran precisión, el diseño de su estructura mantiene cerdas para evitar desprendimientos sobre las superficies.	142.00	426.00	140.00	420.00	133.00	399.00
14	5	LITROS	SELLADOR, VINILICO PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LTS. DESCRIPCION QUIMICA: MEZCLA ACUOSA A BASE DE ADITIVOS, CARGAS, COALESCENTES, PIGMENTOS Y RESINAS. COMPONENTES: NINGUNA DE LAS SUSTANCIAS QUE CONSTITUYEN LA MEZCLA SE ENCUENTRA POR ENCIMA DE LOS VALORES UMBRALES RECOGIDOS EN LA NORMA MEXICANA NMX-19-2011	1860.00	9300.00	1850.00	9250.00	1438.00	8190.00
15	200	LITROS	THINER, THINER AMERICANO EN PRESENTACIÓN DE LATA DE 20LTS. ES UNA MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, ALIFÁTICOS, SOLVENTES OXIGENADOS, CETONAS Y GLICOLÉTERES. DETERMINACIÓN ESPECIFICACIÓN UNIDAD: APARIENCIA LIQUIDO TRANSPARENTE COLOR O MÁXIMO PT-CO GRAVEDAD ESPECIFICA 0.780-0.805 A 20/200C HUMEDAD 0.2 MÁXIMO % EN PESO.	70.00	14000.00	68.00	13600.00	64.00	12800.00
16	3	LITROS	BARNIZ DE POLIURETANO BOTE DE 1 LITRO	255.00	765.00	260.00	780.00	247.00	741.00
17	10	PIEZAS	PINTURA EN AEROSOL ESMALTE ACRILICO NEGRO MATE	68.00	680.00	66.00	660.00	65.00	650.00
18	10	PIEZAS	PINTURA EN AEROSOL ESMALTE ACRILICO COLOR PLATA	68.00	680.00	66.00	660.00	65.00	650.00
19	5	PIEZAS	ADHESIVO INSTANTANEO PRESENTACION EN BOTE/CITO DE 20 GRS	95.00	475.00	94.00	470.00	91.00	455.00

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

20	9	KILO	RESANADOR PARA MADERAS BASE AGUA COLOR PINK	295.00	2565.00	280.00	2520.00	193.00	927.00
21	3	PIEZAS	LUA ANTIDERRAPANTE TIRA DE 1" DE ANCHO PRESENTACION EN ROLLO	87.00	261.00	84.00	252.00	247.00	741.00
22	2	PIEZAS	LUA ANTIDERRAPANTE TIRA DE 2" DE ANCHO PRESENTACION EN ROLLO	168.00	336.00	162.00	324.00	247.00	494.00
23	2	LITROS	REMOVEDOR DE PINTURA PRESENTACION EN LITRO	295.00	590.00	290.00	580.00	166.00	332.00
24	2	LITROS	SOLVENTE AGUARRAS PRESENTACION EN LITRO	95.00	190.00		0.00	60.00	120.00
25	3	PIEZAS	ACEROSOL ESMALTE ACRILICO ROJO BASICO	68.00	204.00	66.00	198.00	71.00	213.00
26	60	CUBETAS	PINTURA VINILICA COLOR BLANCA CUBETA DE 19 LITROS PINTURA MATE BASE AGUA CON tecnologia antibacterial ideal para interiores y exteriores. PARAMETROS DE MEDICION SOLIDOS POR PESO (%) blanco y pasteles 52.0-56.0 tonos medios 40.0-48.0 tonos intensos 28.0-32.0 solidos por volumen (%) blanco y pasteles 34.0-38.0 tonos medios 22.0-26.0 tonos intensos 16.0-20.0 viscosidad 100-125 unidades krebs al momento de envasado DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.250 LAVABILIDAD MAYOR DE 10000 CICLOS. NOTAS ANEXO 1	2280.00	136800.00	2250.00	135000.00	2397.00	143820.00
27	1	CUBETA	PINTURA VINILICA COLOR AZUL CUBETA DE 19 LITROS PINTURA MATE BASE AGUA CON tecnologia antibacterial ideal para interiores y exteriores. PARAMETROS DE MEDICION SOLIDOS POR PESO (%) blanco y pasteles 52.0-56.0 tonos medios 40.0-48.0 tonos intensos 28.0-32.0 solidos por volumen (%) blanco y pasteles 34.0-38.0 tonos medios 22.0-26.0 tonos intensos 16.0-20.0 viscosidad 100-125 unidades krebs al momento de envasado DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.250 LAVABILIDAD MAYOR DE 10000 CICLOS. NOTAS ANEXO 1	2280.00	2280.00	2250.00	2250.00	2397.00	2397.00
28	1	CUBETA	PINTURA VINILICA ROJO BASICO CUBETA DE 19 LITROS PINTURA MATE BASE AGUA CON tecnologia antibacterial ideal para interiores y exteriores. PARAMETROS DE MEDICION SOLIDOS POR PESO (%) blanco y pasteles 52.0-56.0 tonos medios 40.0-48.0 tonos intensos 28.0-32.0 solidos por volumen (%) blanco y pasteles 34.0-38.0 tonos medios 22.0-26.0 tonos intensos 16.0-20.0 viscosidad 100-125 unidades krebs al momento de envasado DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.250 LAVABILIDAD MAYOR DE 10000 CICLOS. NOTAS ANEXO 1	2280.00	2280.00	2250.00	2250.00	2397.00	2397.00
29	1	CUBETA	PINTURA VINILICA NEGRO CUBETA DE 19 LITROS PINTURA MATE BASE AGUA CON tecnologia antibacterial ideal para interiores y exteriores. PARAMETROS DE MEDICION SOLIDOS POR PESO (%) blanco y pasteles 52.0-56.0 tonos medios 40.0-48.0 tonos intensos 28.0-32.0 solidos por volumen (%) blanco y pasteles 34.0-38.0 tonos medios 22.0-26.0 tonos intensos 16.0-20.0 viscosidad 100-125 unidades krebs al momento de envasado DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.250 LAVABILIDAD MAYOR DE 10000 CICLOS. NOTAS ANEXO 1	2280.00	2280.00	2250.00	2250.00	2397.00	2397.00
30	40	PIEZAS	PULVERIZADOR VERDE PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LITROS. DESCRIPCION QUIMICA: MEZCLA A BASE DE RESINAS ACRILICAS, CARGAS, COADYUVANTES, PIGMENTOS Y RESINAS. COMPONENTES: NINGUNA DE LAS SUSTANCIAS QUE CONSTITUYEN LA MEZCLA SE ENCUENTRA POR ENCIMA DE LOS VALORES UMBRALES RECOGIDOS EN LA NORMA MEXICANA NMX-8019-2011	1900.00	76000.00	1850.00	74000.00	1635.00	65400.00
31	10	CUBETAS	IMPERMEABILIZANTE PARA 5 AÑOS COLOR BLANCO PRESENTACION CUBETA DE 19 LITROS. PRODUCTO IMPERMEABILIZANTE ACILICO DE ALTA VISCOSIDAD, ELABORADO A BASE DE RESINAS ACRILICAS ESTRENADAS, PIGMENTOS, CARGAS INERTES Y ADITIVOS. ESPECIFICACION A AÑOS: MATERIAL NO VOLATIL EN PESO D3349 MOD. 25-42 VISCOSIDAD: CPS D2196 102,000-116,000 DENSIDAD A 25° C D1470 1.28-1.36 SECADO AL TACTO, (30 MILESIMAS DE PULGADAS HUMEDAD) MINUTOS D 1440 100 MINIMO SECADO TOTAL (30 MILESIMAS DE PULGADAS HUMEDAD) HRS D 1440 24 MAXIMO ELONGACION, % D 2370 300 MINIMO INTERPERIUM Acelerado 1900hrs sin fractura PH 5.70 8.5-10	1900.00	19000.00	1850.00	18500.00	1490.00	14900.00
32	3	CUBETAS	IMPERMEABILIZANTE PARA 5 AÑOS COLOR ROJO TERNACOTA PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LITROS. PRODUCTO IMPERMEABILIZANTE ACILICO DE ALTA VISCOSIDAD, ELABORADO A BASE DE RESINAS ACRILICAS ESTRENADAS, PIGMENTOS, CARGAS INERTES Y ADITIVOS. ESPECIFICACION A AÑOS: MATERIAL NO VOLATIL EN PESO D3349 MOD. 25-42 VISCOSIDAD: CPS D2196 102,000-116,000 DENSIDAD A 25° C D1470 1.28-1.36 SECADO AL TACTO, (30 MILESIMAS DE PULGADAS HUMEDAD) MINUTOS D 1440 100 MINIMO SECADO TOTAL (30 MILESIMAS DE PULGADAS HUMEDAD) HRS D 1440 24 MAXIMO ELONGACION, % D 2370 300 MINIMO INTERPERIUM Acelerado 1900hrs sin fractura PH 5.70 8.5-10	1900.00	5700.00	1850.00	5550.00	1650.00	4950.00
33	20	BOLSAS	ESTOPA BLANCA BOLSA DE 1K. ESTOPA SUAVE HECHA A BASE DE HILOS DE ALGODON CON FILAMENTOS MEDIANOS Y LARGOS QUE FACILITAN SU MANEJO Y USO TIPO DE USO: TIPO DE APLICACION 52% ABSORCIÓN. COLOR: BEIGE Y BLANCO. GRADO DE ABRASIÓN 92% observante. Norma ISO 9001:2008.	91.00	1820.00	93.00	1860.00	72.00	1440.00
34	100	LITROS	THINKR. THINKR AMERICANO EN PRESENTACION DE LATA DE 50LTS. ES UNA MEZCLA DE DISOLVENTES ORGANICOS, ALIFATICOS, SOLVENTES VOLATILES, GLICÉTEROS, DETERMINACIÓN ESPECIFICACIÓN UNIDAD: APARIENCIA LÍQUIDA TRANSPARENTE COLOR O MÁXIMO PRECIO GRAVEDAD ESPECÍFICA 0.780-0.805 A 20/200C HUMEDAD 0.2 MÁXIMO % en peso	70.00	13860.00	68.00	13440.00	54.00	10692.00
35	1	CUBETA	PINTURA VINILICA COLOR BLANCA PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LITROS. ESMALTE DE ALTO BRILLO Y DURACION, SU CURADO ES POR REACCION QUIMICA CON UN CATALIZADOR ESPECIAL, PRODUCTO LIBRE DE SUSTANCIAS PESADAS. PARAMETROS DE MEDICION SOLIDOS POR VOLUMEN MEZCLA #42+29ASTM D3349-07 VISCOSIDAD 25-36 SEGUNDOS EN COPA FORD #4 A 25° C ASTM D 1300-10 DENSIDAD (G/ML) 0.96-1.250 ASTM D 1470-13 V.O.C. 330g/g ASTM D 3960. NOTAS ANEXO 1	3850.00	3850.00	3800.00	3800.00	3003.00	3003.00
36	1	CUBETA	PINTURA VINILICA ALKIDOLICO MODIFICADOS BASE ROL CROMADO PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LITROS. ES UN ESMALTE ALKIDOLICO ANTIOXIDATIVO, LIBRE DE PLOMO, OFERTA RESISTENCIA A LA INTERPERIE, IDEAL PARA PROTEGER SUPERFICIES METALICAS TERROSAS CONTRA LA OXIDACION. PARAMETROS DE MEDICION, SOLIDOS POR PESO (%) 55.0-70.0 SOLIDOS POR VOLUMEN (%) 35.0-45.0 VISCOSIDAD 75.0-95.0 KU A 25° C DENSIDAD (G/ML) 1.01-1.27 A 25° C BRILLO 25-35 UNIDADES, EVALUADO A 60° DESPUES DE 24 HORAS DE APLICACIÓN, V.O.C. MENOR A 450 G/L DE ACUERDO A LA NOM 123 SEMARNET 1998. NOTAS ANEXO 1	3380.00	3380.00	3330.00	3350.00	3001.00	3001.00
37	2	CUBETA	PINTURA ESMALTE ALKIDOLICO COLOR AZUL BASICO PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LITROS. ES UN ESMALTE ALKIDOLICO ANTIOXIDATIVO, LIBRE DE PLOMO, OFERTA RESISTENCIA A LA INTERPERIE, IDEAL PARA PROTEGER SUPERFICIES METALICAS TERROSAS CONTRA LA OXIDACION. PARAMETROS DE MEDICION DE SOLIDOS POR PESO (%) 55.0-70.0 SOLIDOS POR VOLUMEN (%) 35.0-45.0 VISCOSIDAD 75.0-95.0 KU A 25° C DENSIDAD (G/ML) 1.01-1.27 A 25° C BRILLO 25-35 UNIDADES, EVALUADO A 60° DESPUES DE 24 HORAS DE APLICACIÓN, V.O.C. MENOR A 450 G/L DE ACUERDO A LA NOM 123 SEMARNET 1998. NOTAS ANEXO 1	3380.00	6760.00	3330.00	6700.00	3001.00	6002.00
38	15	CUBETA	PINTURA ESMALTE ALKIDOLICO COLOR BLANCO PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LITROS. ES UN ESMALTE ALKIDOLICO ANTIOXIDATIVO, LIBRE DE PLOMO, OFERTA RESISTENCIA A LA INTERPERIE, IDEAL PARA PROTEGER SUPERFICIES METALICAS TERROSAS CONTRA LA OXIDACION. PARAMETROS DE MEDICION, SOLIDOS POR PESO (%) 55.0-70.0 SOLIDOS POR VOLUMEN (%) 35.0-45.0 VISCOSIDAD 75.0-95.0 KU A 25° C DENSIDAD (G/ML) 1.01-1.27 A 25° C BRILLO 25-35 UNIDADES, EVALUADO A 60° DESPUES DE 24 HORAS DE APLICACIÓN, V.O.C. MENOR A 450 G/L DE ACUERDO A LA NOM 123 SEMARNET 1998. NOTAS ANEXO 1	3380.00	50700.00	3350.00	50250.00	3001.00	45015.00
39	6	CUBETAS	PINTURA VINILICA COLOR BLANCA CUBETA DE 19 LITROS PINTURA MATE BASE AGUA CON tecnologia antimaterial ideal para interiores y exteriores. PARAMETROS DE MEDICION SOLIDOS POR PESO (%) BLANCO Y PASTELES 52.0-56.0 TONOS MEDIOS 40.0-48.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 SOLIDOS POR VOLUMEN (%) BLANCO Y PASTELES 34.0-38.0 TONOS MEDIOS 22.0-26.0 TONOS INTENSOS 16.0-20.0 VISCOSIDAD 100-125 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.250 LAVABILIDAD MAYOR DE 10000 CICLOS.2.2	2280.00	13680.00	2250.00	13500.00	2397.00	14382.00
40	1	CUBETA	PINTURA VINILICA NEGRO, PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LITROS PINTURA MATE BASE AGUA CON tecnologia antimaterial ideal para interiores y exteriores. PARAMETROS DE MEDICION SOLIDOS POR PESO (%) BLANCO Y PASTELES 52.0-56.0 TONOS MEDIOS 40.0-48.0 TONOS INTENSOS 28.0-32.0 SOLIDOS POR VOLUMEN (%) BLANCO Y PASTELES 34.0-38.0 TONOS MEDIOS 22.0-26.0 TONOS INTENSOS 16.0-20.0 VISCOSIDAD 100-125 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.250 LAVABILIDAD MAYOR DE 10000 CICLOS	2280.00	2280.00	2250.00	2250.00	2397.00	2397.00
41	1	PIEZA	SELLADOR VINILICO PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LITROS. DESCRIPCION QUIMICA: MEZCLA A BASE DE RESINAS ACRILICAS, CARGAS, COADYUVANTES, PIGMENTOS Y RESINAS. COMPONENTES: NINGUNA DE LAS SUSTANCIAS QUE CONSTITUYEN LA MEZCLA SE ENCUENTRA POR ENCIMA DE LOS VALORES UMBRALES RECOGIDOS EN LA NORMA MEXICANA NMX-8019-2011	1900.00	1900.00	1850.00	1850.00	1635.00	1635.00
42	10	CUBETAS	IMPERMEABILIZANTE PARA 5 AÑOS COLOR ROJO TERNACOTA PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LITROS. PRODUCTO IMPERMEABILIZANTE ACRILICO DE ALTA VISCOSIDAD, ELABORADO A BASE DE RESINAS ACRILICAS ESTRENADAS, PIGMENTOS, CARGAS INERTES Y ADITIVOS. ESPECIFICACION A AÑOS: MATERIAL NO VOLATIL EN PESO D3349 MOD. 25-42 VISCOSIDAD: CPS D2196 102,000-116,000 DENSIDAD A 25° C D1470 1.28-1.36 SECADO AL TACTO, (30 MILESIMAS DE PULGADAS HUMEDAD) MINUTOS D 1440 100 MINIMO SECADO TOTAL (30 MILESIMAS DE PULGADAS HUMEDAD) HRS D 1440 24 MAXIMO ELONGACION, % D 2370 300 MINIMO INTERPERIUM Acelerado 1900hrs sin fractura PH 5.70 8.5-10	1900.00	19000.00	1850.00	18500.00	1490.00	14900.00
43	60	BOLSAS	ESTOPA BLANCA BOLSA DE 1K. ESTOPA SUAVE HECHA A BASE DE HILOS DE ALGODON CON FILAMENTOS MEDIANOS Y LARGOS QUE FACILITAN SU MANEJO Y USO TIPO DE USO: TIPO DE APLICACION 52% ABSORCIÓN. COLOR: BEIGE Y BLANCO. GRADO DE ABRASIÓN 92% observante. Norma ISO 9001:2008.	91.00	5460.00	93.00	5580.00	72.00	4320.00
44	400	LITROS	THINKR. THINKR AMERICANO EN PRESENTACION DE LATA DE 50LTS. ES UNA MEZCLA DE DISOLVENTES ORGANICOS, ALIFATICOS, SOLVENTES VOLATILES, GLICÉTEROS, DETERMINACIÓN ESPECIFICACIÓN UNIDAD: APARIENCIA LÍQUIDA TRANSPARENTE COLOR O MÁXIMO PRECIO GRAVEDAD ESPECÍFICA 0.780-0.805 A 20/200C HUMEDAD 0.2 MÁXIMO % en peso	70.00	28000.00	68.00	27200.00	54.00	21600.00
45	5	CUBETA	PINTURA VINILICA COLOR BLANCA PRESENTACION EN CUBETA DE 19 LITROS. ESMALTE DE ALTO BRILLO Y DURACION, SU CURADO ES POR REACCION QUIMICA CON UN CATALIZADOR ESPECIAL, PRODUCTO LIBRE DE SUSTANCIAS PESADAS. PARAMETROS DE MEDICION SOLIDOS POR VOLUMEN MEZCLA #42+29ASTM D3349-07 VISCOSIDAD 25-36 SEGUNDOS EN COPA FORD #4 A 25° C ASTM D 1300-10 DENSIDAD (G/ML) 0.96-1.250 ASTM D 1470-13 V.O.C. 330g/g ASTM D 3960. NOTAS ANEXO 1	3850.00	19250.00	3800.00	19000.00	3003.00	15015.00

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

46	30	PIEZA	RODILLO MINI 4" PARA ESMALTE CON SOPORTE	25.00	750.00	26.00	780.00	73.00	2190.00
47	10	PIEZA	RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE RUGOSA INCLUYE SOPORTE	122.00	1220.00	120.00	1200.00	108.00	1080.00
48	6	CUBETA	PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO EN CUBETAS DE 19 LTS.	3650.00	23100.00	3800.00	22800.00	3044.00	18264.00
49	15	METRO	MEMBRANA REFORZADA PARA IMPERMEABILIZAR DE 1.10 MTS. DE ANCHO X 100 MTS. DE LARGO	64.00	960.00	60.00	900.00	246.00	3690.00
50	1	CUBETA	PINTURA EPOXICA COLOR AMARILLO PANTONE 109U CON CATALIZADOR Y DILUYENTE ADECUADO A DICHA CANTIDAD EN CUBETA DE 19 LTS.	11200.00	11200.00	11000.00	11000.00	4496.00	4496.00
51	1	CUBETA	PINTURA EPOXICA COLOR MORADO PANTONE 274U CON CATALIZADOR Y DILUYENTE ADECUADO A DICHA CANTIDAD EN CUBETA DE 19 LTS.	11200.00	11200.00	11000.00	11000.00	4496.00	4496.00
52	1	CUBETA	PINTURA EPOXICA COLOR VERDE PANTONE 326BU CON CATALIZADOR Y DILUYENTE ADECUADO A DICHA CANTIDAD EN CUBETA DE 19 LTS.	11200.00	11200.00	11000.00	11000.00	4496.00	4496.00
53	1	CUBETA	PINTURA EPOXICA COLOR AZUL PANTONE 2995U CON CATALIZADOR Y DILUYENTE ADECUADO A DICHA CANTIDAD EN CUBETA DE 19 LTS.	11200.00	11200.00	11000.00	11000.00	4496.00	4496.00
54	1	CUBETA	PINTURA EPOXICA COLOR NEGRO CON CATALIZADOR Y DILUYENTE ADECUADO A DICHA CANTIDAD EN CUBETA DE 19 LTS.	11200.00	11200.00	11000.00	11000.00	4496.00	4496.00
55	1	CUBETA	PINTURA EPOXICA COLOR GRIS PANTONE 7543U CON CATALIZADOR Y DILUYENTE ADECUADO A DICHA CANTIDAD EN CUBETA DE 19 LTS.	11200.00	11200.00	11000.00	11000.00	4496.00	4496.00
56	1	CUBETA	PINTURA DE ESMALTE ACRILICO COLOR AZUL PANTONES 294C EN CUBETA DE 19 LTS	3380.00	3380.00	3350.00	3350.00	4476.00	4476.00
57	1	CUBETA	ESMALTE ACRILICO COLOR ALUMINIO EN CUBETA DE 19 LTS.	3380.00	3380.00	3350.00	3350.00	4476.00	4476.00
58	2	CUBETA	PINTURA VINILICA COLOR OCRE PANTONES 131U EN CUBETA DE 19 LTS.	2280.00	4560.00	2250.00	4500.00	2397.00	4794.00
59	4	CUBETA	PINTURA VINILICA COLOR MAGENTA PANTONES RHODAMINE RED U EN CUBETA DE 19 LTS.	2280.00	9120.00	2250.00	9000.00	2397.00	9588.00
60	30	PIEZA	LIJA DE AGUA GRANO 320	20.00	600.00	20.00	600.00	9.00	270.00
61	1	PIEZA	PEGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO EN BOTE	4500.00	4500.00	4300.00	4300.00	2350.00	2350.00
62	10	PIEZA	PEGAMENTO EPOXICO EN PRESENTACION DE JERINGA CON 2 COMPONENTES	218.00	2180.00	215.00	2150.00	4496.00	4496.00
63	1	CUBETA	LACA INDUSTRIAL COLOR NEGRO CUBETA DE 19 LTS.	3950.00	3950.00	3900.00	3900.00	2220.00	2220.00
64	1	CUBETA	LACA INDUSTRIAL COLOR BLANCO CUBETA DE 19 LTS.	3950.00	3950.00	3900.00	3900.00	2220.00	2220.00
65	10	PIEZA	RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE EXTRA RUGOSA INCLUYE SOPORTE; RODILLO PARA PINTAR, FELPA DE 9X 1-1/4" EXTRA RUGOSA, FELPA DE ALTA DENSIDAD, EN COLOR NARANJA PARA USO PROFESIONAL QUE CUBRE AREAS DE MAYOR TAMAÑO EN MENOS TIEMPO. TUBO Y MANGO DEL MANERAL DE POLIPROPILENO, MANGO ERGONOMICO QUE PERMITE INSERTAR UNA EXTENSION.	130.00	1300.00	120.00	1200.00	80.00	800.00
66	10	PIEZA	RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE LISA INCLUYE SOPORTE; RODILLO PARA PINTAR, FELPA 9X3/8" EXTRA LISA, FELPA DE ALTA DENSIDAD, EN COLOR BLANCO PARA USO PROFESIONAL QUE CUBRE AREAS DE MAYOR TAMAÑO EN MENOR TIEMPO. TUBO Y MANGO DEL MANERAL DE POLIPROPILENO, MANGO ERGONOMICO QUE PERMITE INSERTAR UNA EXTENSION.	72.00	720.00	69.00	690.00	132.00	1320.00
67	20	PIEZA	BROCHA DE 1" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL MAS 20% SINTETICA, BANDA DORADA; BROCHA DE CERDA NATURAL HDX DE 1 PULGADA, BRINCA UN ACABADO UNIFORME AL MOMENTO DE EMPLEARLA, CUENTA CON MANGO DE PLASTICO ERGONOMICO QUE FACILITA EL AGARRE PARA MAYOR PROPORCIONAR COMODIDAD AL MOMENTO DE EMPLEAR MOVIMIENTOS QUE REQUIERAN PRECISION. EL DISEÑO DE SU ESTRUCTURA MANTIENE LA CERDA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS SOBRE LAS SUPERFICIES.	28.00	560.00	26.00	520.00	23.00	460.00
68	20	PIEZA	BROCHA DE 2" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL MAS 20% SINTETICA, BANDA DORADA; BROCHA DE CERDA NATURAL HDX DE 2 PULGADAS, BRINDA UN ACABADO UNIFORME AL MOMENTO DE EMPLEARLA, CUENTA CON MANGO DE PLASTICO ERGONOMICO QUE FACILITA EL AGARRE PARA PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD AL MOMENTO DE EMPLEAR MOVIMIENTOS QUE REQUIERAN PRECISION. EL DISEÑO DE SU ESTRUCTURA MANTIENE LAS CERDAS PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO SOBRE LAS SUPERFICIES.	49.00	980.00	46.00	920.00	39.00	780.00
69	20	PIEZA	BROCHA DE 6" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL 20% SINTETICA, BANDA DORADA; BROCHA DE CERDA NATURAL HDX DE 6 PULGADAS, BRINDA UN ACABADO UNIFORME AL MOMENTO DE EMPLEARLA, CUENTA CON MANGO DE PLASTICO ERGONOMICO QUE FACILITA EL AGARRE PARA PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD AL MOMENTO DE EMPLEAR MOVIMIENTOS QUE REQUIERAN PRECISION. EL DISEÑO DE SU ESTRUCTURA MANTIENE CERDAS PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS	142.00	2840.00	140.00	2800.00	159.00	3180.00
70	20	PIEZA	BROCHA DE 4" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL +20% SINTETICA BANDA DORADA	109.00	2180.00	107.00	2140.00	113.00	2260.00
TOTAL COTIZADO				SUBTOTAL	633,010.00	SUBTOTAL	622,352.00	SUBTOTAL	597,374.00
				IVA	101,281.60	IVA	99,576.32	IVA	95,579.84
				TOTAL	734,291.60	TOTAL	721,928.32	TOTAL	692,953.84
TOTAL ADJUDICADO				SUBTOTAL		SUBTOTAL		SUBTOTAL	597,374.00
				IVA		IVA		IVA	95,579.84
				TOTAL		TOTAL		TOTAL	692,953.84

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-103/2022 "PINTURA" (1RA VUELTA).

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES					
		LUIS RICARDO LÓPEZ MACIAS		MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.		BEATRIZ MURILLO BERNAL	
NUMERO	DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ANEXO 5 (ORIGINAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA)	X		X		X	
2	ANEXO 8 (INTERVENIR EN ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS)	X		X		X	
3	ANEXO 4 (ACREDITACIÓN)	X		X		X	
4	ANEXO 11 (CARTA DE NO IMPEDIMENTO DE PARTICIPACIÓN)	X		X		X	
5	ANEXO 9 (CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD)	X		X		X	
6	ANEXO 6 (OFERTA ECONÓMICA)	X		X		X	
7	ANEXO 10 (CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS)	X		X		X	
8	ANEXO 12) DECLARACIÓN DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR	X		X		X	

RESULTANDO

PRIMERO.- Con base en el dictamen y una vez considerados todos los documentos que integran el expediente del proceso de adquisición identificado como **LPLSC-103/2022 "PINTURA" (1RA VUELTA)**, se resuelve adjudicar las partidas de la **1 a la 70**, al licitante, **BEATRIZ MURILLO BERNAL**, hasta por un monto de \$ **692,953.84 (Seiscientos setenta y cuatro mil, trescientos ochenta y cinco pesos 72/100 M.N.)**, Impuesto al Valor Agregado Incluido toda vez que sus propuestas cumplen con todos los requerimientos técnicos y administrativos solicitados en bases, además de ser las ofertas que ofrecen el precio más bajo y las mejores condiciones en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Sistema DIF Jalisco, lo anterior con fundamento en el artículo 72 de la Ley, y artículo 97 del Reglamento.

SEGUNDO.- A los Licitantes **LUIS RICARDO LÓPEZ MACIAS y MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.**, no se les adjudico la(s) partida(s) cotizada(s), es en razón de que sus muestras no cumplieron con lo solicitado en bases, según se menciona en el dictamen técnico del área requirente, a pesar de haber cumplido con los aspectos administrativos requeridos.


TERCERO.- En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes, se hará acreedor a cubrir como pena convencional lo señalado en el apartado en el punto 18.2 de las Bases que rigen el presente proceso.

CUARTO.- Las condiciones de pago por parte del organismo serán como se indica en el punto 15 de la convocatoria.

QUINTO.- Para efectos de notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, una copia del acta y del dictamen y se fija un ejemplar en: Av. Alcalde 1220, col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, primer piso, en la Unidad Centralizada de Compras. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

SÉXTO.- Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación, siendo las 12:00 hrs, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



LIC. ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
CENTRALIZADA DE COMPRAS



C. ROSA MARÍA NAVA CASARES.

REPRESENTANTE DEL COMSE DE OCCIDENTE A.C.
INTEGRANTE DEL COMITÉ.



LIC. JOSE MANUEL CASTELLANOS BUSTOS.

DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES.
REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUERENTE