

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ LPLSC 111/2022 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS" (1ra. Vuelta) (Sistema de Evaluación Binario)

En la ciudad de Guadalajara, Jal. al día 08 (ocho) del mes de noviembre del año 2022, siendo las 11:00 horas, en la Unidad Centralizada de Compras, en el primer piso del DOMICILIO, se reunieron el Representante de la Unidad Centralizada de Compras, un representante del área requirente y el integrante designado por el Comité, a efecto de emitir el fallo de la **Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité LPLSC 111/2022 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS" (1ra. Vuelta)** de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante, La Ley), artículos 96, 97 y 98 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la citada Ley, así como lo previsto en el numeral **6.4 de las Bases**, se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES

- 1.- Con fecha 25 (veinticinco) de octubre del año 2022, en cumplimiento al artículo 72 numeral 1 fracción I de La Ley, fue publicada la convocatoria correspondiente a la Licitación **LPLSC 111/2022 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS" (1ra. Vuelta)**
- 2.- El día 31 (treinta y uno) del mes de octubre del año 2022, se fijó como fecha para desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al presente proceso de adquisición, conforme al punto 3 de las bases y el artículo 97 del Reglamento de La Ley, dirigiendo y desahogando la misma, el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio, Director de Recursos Materiales, representante de la Unidad Centralizada de Compras, y la Lic. Teresa Jimena Solinís Casparius, Subdirectora General de Trompo Mágico, como representante del área requirente, en la que no hubo asistencia de Licitantes.
- 3.- Con fecha 04 (cuatro) de noviembre del año 2022 y como parte del proceso de adquisición, fueron presentadas y aperturadas las propuestas de los licitantes interesados, ante la presencia del representante de la Unidad Centralizada de Compras y el representante del Órgano Interno de Control de la Convocante, evento que se desarrolló de acuerdo a los hechos asentados en el acta correspondiente, presentando propuestas los siguientes licitantes:

- 1.- **LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA.**
- 2.- **VICTOR PÉREZ GARCÍA.**



Vistos los antecedentes dentro del proceso de licitación que nos ocupa, se exponen los siguientes;

CONSIDERANDOS

Una vez analizadas y revisadas las propuestas técnicas y económicas, y conforme al Dictamen realizado por la Lic. Teresa Jimena Solinís Casparius, Subdirectora General de Trompo Mágico, así mismo suscrito por el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio, fungiendo como titular de la Unidad Centralizada de Compras y por el miembro designado por el Comité de Adquisiciones del Sistema DIF Jalisco, la C. Rosa María Nava Cazares, representante de la COMCE de Occidente, AC., a continuación se exponen las mismas para un mejor proveer, identificando los aspectos técnicos y económicos requeridos por la convocante en las bases del proceso **LPLSC 111/2022 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS" (1ra. Vuelta)**

ASPECTOS TÉCNICOS			LICITANTES			
			LUIS ALFREDO NIERLA DE ALBA		VICTOR PÉREZ GARCÍA	
PARTE	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	1	EQUIPO CONTRA INCENDIOS RENDIMIENTO DEL EQUIPO: RENDIMIENTO ES PROMEDIO Y LA PRESIÓN DEL EQUIPO ES A LA SALIDA DE LAS MOTOBOMBAS: GASTO 1: 100 GALONES POR MINUTO (2 HIDRANTES A LA VEZ) A 125 LBS./PULG. GASTO 2: 150 GALONES POR MINUTO (3 HIDRANTES A LA VEZ) A 95 LBS./PULG. PRESIÓN MÁXIMA DEL SISTEMA DE BOMBEO: 335 LBS./PULG. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: MOTOBOMBA CENTRÍFUGA ELÉCTRICA GE-150MS DE ALTA EFICIENCIA BOMBA WDMABARNES DE UN PASO CONSTRUIDA EN HIERRO CON 2" EN LA SUCCIÓN Y 1.5" EN LA DESCARGA EMPACADA CON SELLO MECÁNICO; DICHA BOMBA SE ENCUENTRA ACOPLADA DIRECTAMENTE A MOTOR ELÉCTRICO CERRADO WEG DE 15 HP, 3500 RPM, 3 FASES, 220 VOLTS. MOTOBOMBA CENTRÍFUGA A DIESEL GE-190MS BOMBA WDMABARNES DE UN PASO CONSTRUIDA EN HIERRO CON 2" EN LA SUCCIÓN Y 1.5" EN LA DESCARGA EMPACADA CON SELLO MECÁNICO; DICHA BOMBA SE ENCUENTRA ACOPLADA DIRECTAMENTE A MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA A DIESEL MARCA KOHLER DE 19 HP A 3500 RPM A NIVEL DEL MAR, ENRIADO POR AIRE, CON MARCHEA ELÉCTRICA, SOLENOIDE, CARGADOR Y BASE. BOMBA PILOTO DE 1.5 HP, MULTIPASOS VERTICAL TIPO JOCKEY MOTOBOMBA WDMABARNES QUE MANTIENE LA LÍNEA PRESURIZADA EN LUGAR DE LA BOMBA PRINCIPAL, ECONOMIZANDO LA ENERGÍA; CONSTA DE MOTOBOMBA MULTIPASOS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON CONEXIONES EN 1 1/2" TIPO EXTERIOR VERTICAL, ACOPLADA A UN MOTOR ELÉCTRICO DE 1.5 HP, 3500 RPM, 3 FASES, 220 VOLTS. CONTROL PARA MOTOBOMBA ELÉCTRICA DE 15 HP, Y JOCKEY DE 1.5 HP. 1 GABINETE ABS DE LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CON RECURRIMIENTO ANTICORROSIVO CIERRE CON LLAVE Y MANILLO CLASE IP-45 PARA INTERRUPCIÓN. PROGRAMADOR ELECTRÓNICO EL CUAL ACCIONA LA MOTOBOMBA AL REGISTRARSE UNA CAÍDA DE PRESIÓN EN LA RED, CON RETARDO GRADUABLE DE TIEMPO A LA APERTURA DEL INTERRUPTOR DE PRESIÓN EVITANDO ARRANQUES Y PAROS CONTINUOS DE LA MOTOBOMBA AL ENCONTRARSE EN OPERACIÓN UN SOLO HIDRANTE MICA, CRUISE. 2 SWITCH TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR BAJO NORMA ICS LISTADO UL-488. 2 CONTACTOR MAGNÉTICO NORMA ICS LISTADO UL-488. 2 RELEVADOR TÉRMICO NORMA ICS LISTADO UL-488. 2 SELECTOR MANUAL, RUEDA, AUTOMÁTICO GE. LUCES DE INFORMACIÓN DE TRABAJO GE. DIAGRAMA ELÉCTRICO EN PORTUELA. INFORMACIÓN PARA RES OLIVER PROBABLES FALLAS EN EL TABLERO/TABLERO DE CONTROL PARA MOTOBOMBA DE COMBUSTIÓN INTERNA DIESEL DE 35 HP. 1 GABINETE ABS DE LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CON RECURRIMIENTO ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA IP-45, CIERRE CON LLAVE Y MANILLO. PROGRAMADOR ELECTRÓNICO PLC PARA EL ARRANQUE AUTOMÁTICO CON 7 INTENTOS DE ARRANQUE RETARDO GRADUABLE DE TIEMPO DE 3 MINUTOS A LA APERTURA DEL INTERRUPTOR DE PRESIÓN EVITANDO PAROS CONTINUOS. SEÑAL DE MOTOR FUNCIONANDO PROVENIENTE DE PICK UP MAGNÉTICO. TACÓMETRO DIGITAL. LIMITADOR DE VELOCIDAD. HORÓMETRO (TOTALIZADOR DE TIEMPO ACUMULADO DE TRABAJADO POR EL MOTOR). ALARMA AUDITIVA Y VISUAL CON LAPSO DE OPERACIÓN DIFERENCIADOS. CARGADOR DE BATERÍA. EL CARGADOR DE BATERÍA ESTÁ CONTROLADO POR MICROPROCESADOR, ES DE CARGA VARIABLE DE 0 A 3 AMPERES SEGÚN LA CARGA INSTANTÁNEA DE LA BATERÍA LO QUE EVITA SECAR Y QUEBIR LA BATERÍA. EL INICIO DE CARGA ES SUAVE CON RAMPA DE INTENSIDAD PARA NO DAÑAR LAS CELDAS Y ALARGAR LA VIDA Y CAPACIDAD DE LA BATERÍA. BANCO DE BATERÍA BATERÍA TIPO AUTOMOTRIZ DE 12 VOLTIOS, DE 14 PLACAS, 550 AMPERIOS Y SE INCLUYEN CABLES DE CONEXIÓN, SOPORTE Y BASE ESTRUCTURALS INTERRUPTORES DE PRESIÓN MARCA DANFOSS CON INDICADORES DE PRESIÓN EN CABATULA PARA UN RANGO DE OPERACIÓN DE 0 A 14 KG./CM² INCLUYE MIRELLA DE CALIBRACIÓN RANGO / PAISO. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL CON CAPACIDAD DE 100 LITROS QUE INCLUYE BASE, SOPORTE, NIVEL, TAPÓN DE LLENADO Y TERMINADO EN PINTURA TIPO ESMALTE ROJO BERBERSON, EL CUAL NOS PROPORCIONA UN RENDIMIENTO PROMEDIO DE 1 LITRO POR CADA 13 MINUTOS DE OPERACIÓN LO QUE NOS DA UNA AUTONOMÍA DE MÁS DE 21 HORAS. MANÓMETRO DE GLICERINA INDICADOR DE PRESIÓN BOMBA CON CARÁTULA DE 4" GRADUADO DE 0 A 200 LBS./PULG. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE ENFUNDADO EN GLUCERINA. TANQUE HIDRONEUMÁTICO PARA CERRAR ADICIONAL TANQUE TIENE LA FINALIDAD DE MANTENER POR MAYOR TIEMPO LA PRESIÓN.	X		X	

ASPECTOS ECONÓMICOS			LICITANTES			
			LUIS ALFREDO NIERLA DE ALBA		VICTOR PÉREZ GARCÍA	
PARTE	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	EQUIPO CONTRA INCENDIOS RENDIMIENTO DEL EQUIPO: RENDIMIENTO ES PROMEDIO Y LA PRESIÓN DEL EQUIPO ES A LA SALIDA DE LAS MOTOBOMBAS: GASTO 1: 100 GALONES POR MINUTO (2 HIDRANTES A LA VEZ) A 125 LBS./PULG. GASTO 2: 150 GALONES POR MINUTO (3 HIDRANTES A LA VEZ) A 95 LBS./PULG. PRESIÓN MÁXIMA DEL SISTEMA DE BOMBEO: 335 LBS./PULG. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: MOTOBOMBA CENTRÍFUGA ELÉCTRICA GE-150MS DE ALTA EFICIENCIA BOMBA WDMABARNES DE UN PASO CONSTRUIDA EN HIERRO CON 2" EN LA SUCCIÓN Y 1.5" EN LA DESCARGA EMPACADA CON SELLO MECÁNICO; DICHA BOMBA SE ENCUENTRA ACOPLADA DIRECTAMENTE A MOTOR ELÉCTRICO CERRADO WEG DE 15 HP, 3500 RPM, 3 FASES, 220 VOLTS. MOTOBOMBA CENTRÍFUGA A DIESEL GE-190MS BOMBA WDMABARNES DE UN PASO CONSTRUIDA EN HIERRO CON 2" EN LA SUCCIÓN Y 1.5" EN LA DESCARGA EMPACADA CON SELLO MECÁNICO; DICHA BOMBA SE ENCUENTRA ACOPLADA DIRECTAMENTE A MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA A DIESEL MARCA KOHLER DE 19 HP A 3500 RPM A NIVEL DEL MAR, ENRIADO POR AIRE, CON MARCHEA ELÉCTRICA, SOLENOIDE, CARGADOR Y BASE. BOMBA PILOTO DE 1.5 HP, MULTIPASOS VERTICAL TIPO JOCKEY MOTOBOMBA WDMABARNES QUE MANTIENE LA LÍNEA PRESURIZADA EN LUGAR DE LA BOMBA PRINCIPAL, ECONOMIZANDO LA ENERGÍA; CONSTA DE MOTOBOMBA MULTIPASOS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON CONEXIONES EN 1 1/2" TIPO EXTERIOR VERTICAL, ACOPLADA A UN MOTOR ELÉCTRICO DE 1.5 HP, 3500 RPM, 3 FASES, 220 VOLTS. CONTROL PARA MOTOBOMBA ELÉCTRICA DE 15 HP, Y JOCKEY DE 1.5 HP. 1 GABINETE ABS DE LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CON RECURRIMIENTO ANTICORROSIVO CIERRE CON LLAVE Y MANILLO CLASE IP-45 PARA INTERRUPCIÓN. PROGRAMADOR ELECTRÓNICO EL CUAL ACCIONA LA MOTOBOMBA AL REGISTRARSE UNA CAÍDA DE PRESIÓN EN LA RED, CON RETARDO GRADUABLE DE TIEMPO A LA APERTURA DEL INTERRUPTOR DE PRESIÓN EVITANDO ARRANQUES Y PAROS CONTINUOS DE LA MOTOBOMBA AL ENCONTRARSE EN OPERACIÓN UN SOLO HIDRANTE MICA, CRUISE. 2 SWITCH TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR BAJO NORMA ICS LISTADO UL-488. 2 CONTACTOR MAGNÉTICO NORMA ICS LISTADO UL-488. 2 RELEVADOR TÉRMICO NORMA ICS LISTADO UL-488. 2 SELECTOR MANUAL, RUEDA, AUTOMÁTICO GE. LUCES DE INFORMACIÓN DE TRABAJO GE. DIAGRAMA ELÉCTRICO EN PORTUELA. INFORMACIÓN PARA RES OLIVER PROBABLES FALLAS EN EL TABLERO/TABLERO DE CONTROL PARA MOTOBOMBA DE COMBUSTIÓN INTERNA DIESEL DE 35 HP. 1 GABINETE ABS DE LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CON RECURRIMIENTO ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA IP-45, CIERRE CON LLAVE Y MANILLO. PROGRAMADOR ELECTRÓNICO PLC PARA EL ARRANQUE AUTOMÁTICO CON 7 INTENTOS DE ARRANQUE RETARDO GRADUABLE DE TIEMPO DE 3 MINUTOS A LA APERTURA DEL INTERRUPTOR DE PRESIÓN EVITANDO PAROS CONTINUOS. SEÑAL DE MOTOR FUNCIONANDO PROVENIENTE DE PICK UP MAGNÉTICO. TACÓMETRO DIGITAL. LIMITADOR DE VELOCIDAD. HORÓMETRO (TOTALIZADOR DE TIEMPO ACUMULADO DE TRABAJADO POR EL MOTOR). ALARMA AUDITIVA Y VISUAL CON LAPSO DE OPERACIÓN DIFERENCIADOS. CARGADOR DE BATERÍA. EL CARGADOR DE BATERÍA ESTÁ CONTROLADO POR MICROPROCESADOR, ES DE CARGA VARIABLE DE 0 A 3 AMPERES SEGÚN LA CARGA INSTANTÁNEA DE LA BATERÍA LO QUE EVITA SECAR Y QUEBIR LA BATERÍA. EL INICIO DE CARGA ES SUAVE CON RAMPA DE INTENSIDAD PARA NO DAÑAR LAS CELDAS Y ALARGAR LA VIDA Y CAPACIDAD DE LA BATERÍA. BANCO DE BATERÍA BATERÍA TIPO AUTOMOTRIZ DE 12 VOLTIOS, DE 14 PLACAS, 550 AMPERIOS Y SE INCLUYEN CABLES DE CONEXIÓN, SOPORTE Y BASE ESTRUCTURALS INTERRUPTORES DE PRESIÓN MARCA DANFOSS CON INDICADORES DE PRESIÓN EN CABATULA PARA UN RANGO DE OPERACIÓN DE 0 A 14 KG./CM² INCLUYE MIRELLA DE CALIBRACIÓN RANGO / PAISO. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL CON CAPACIDAD DE 100 LITROS QUE INCLUYE BASE, SOPORTE, NIVEL, TAPÓN DE LLENADO Y TERMINADO EN PINTURA TIPO ESMALTE ROJO BERBERSON, EL CUAL NOS PROPORCIONA UN RENDIMIENTO PROMEDIO DE 1 LITRO POR CADA 13 MINUTOS DE OPERACIÓN LO QUE NOS DA UNA AUTONOMÍA DE MÁS DE 21 HORAS. MANÓMETRO DE GLICERINA INDICADOR DE PRESIÓN BOMBA CON CARÁTULA DE 4" GRADUADO DE 0 A 200 LBS./PULG. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE ENFUNDADO EN GLUCERINA. TANQUE HIDRONEUMÁTICO PARA CERRAR ADICIONAL TANQUE TIENE LA FINALIDAD DE MANTENER POR MAYOR TIEMPO LA PRESIÓN.	426,724.14	426,724.14	430,172.41	430,172.41
Monto cotizado			SUBTOTAL	426,724.14	SUBTOTAL	430,172.41
			IVA	68,275.86	IVA	68,827.59
			TOTAL	495,000.00	TOTAL	499,000.00
Monto adjudicado			SUBTOTAL	426,724.14	SUBTOTAL	430,172.41
			IVA	68,275.86	IVA	68,827.59
			TOTAL	495,000.00	TOTAL	499,000.00

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC 111/2022 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS" (1ra. Vuelta)

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES			
		LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA		VICTOR PÉREZ GARCÍA	
NÚMERO	DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ANEXO 5 (PROPUESTA TÉCNICA)	X		X	
2	ANEXO 8 (INTERVENIR EN ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS)	X		X	
3	ANEXO 4 (ACREDITACIÓN)	X		X	
4	CARTA DE NO IMPEDIMENTO DE PARTICIPACIÓN	X		X	
5	ANEXO 9 (CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD)	X		X	
6	ANEXO 6 (OFERTA ECONÓMICA)	X		X	
7	ANEXO 10 (CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS)	X		X	
8	ANEXO 12 (DECLARACIÓN DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR)	X		X	

RESULTANDO

PRIMERO. - Con base en el dictamen y una vez considerados todos los documentos que integran el expediente del proceso de adquisición identificado como **LPLSC-111/2022 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS" (1ra. Vuelta)** se resuelve adjudicar en forma íntegra las partidas al licitante, **LUIS ALFREDO NIEBLA DE ALBA**. Hasta por un monto de **\$495,000.00 (cuatrocientos noventa y cinco mil pesos M.N 00/100 M.N.)** Impuesto al Valor Agregado Incluido; toda vez que su propuesta cumple con todos los requerimientos técnicos y administrativos solicitados en bases, además de ser la oferta que ofrece las mejores condiciones en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Sistema DIF Jalisco, lo anterior con fundamento en el artículo 72 del Reglamento de La Ley.


SEGUNDA. - A los Licitantes que no se le adjudico la(s) partida(s) cotizada(s), es en razón de que su precio fue superior al del adjudicado, a pesar de haber cumplido con los aspectos técnicos requeridos.

TERCERA. - En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes, se hará acreedor a cubrir como pena convencional lo señalado en el apartado en el punto 18.2 de las Bases que rigen el presente proceso.

CUARTA. - Las condiciones de pago por parte del organismo serán como se indica en el punto 15 de la convocatoria

QUINTA. - Para efectos de notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, una copia del acta y del dictamen y se fija un ejemplar en: Av. Alcalde 1220, col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, primer piso, en la Unidad Centralizada de Compras. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

SEXTA. - Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación, firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de fallo, siendo las 11:20 horas, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



LIC. ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS



LIC. TERESA JIMENA SOLINÍS CASPARIUS
SUBDIRECTORA GENERAL DE TROMPO MÁGICO
ÁREA REQUIRENTE



C. ROSA MARÍA NAVA CAZARES
REPRESENTANTE DE LA COMCE DE OCCIDENTE, AC.
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DIF JALISCO