

**JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITE LPLSC
108/2022 "LICENCIA ANTIVIRUS"(1ra. Vuelta)**

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:20 horas del día 11 de Octubre del 2022 dos mil Veintidos, en la Unidad Centralizada de Compras, ante la presencia de los testigos que al calce firman, se procedió a realizar la junta aclaratoria de la Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité LPLSC 108/2022 "LICENCIA ANTIVIRUS" (1ra. Vuelta), ante la presencia del LIC. ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO. - DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y REPRESENTANTE DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS. C. HERNÁN VELASCO VÉLEZ – DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS. REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE.

EMPRESA: MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	REPRESENTANTE: ROLANDO MEXIA LÓPEZ
---	---------------------------------------

MEG MICROS DE OCCIDENTE SA DEC V

1.- ¿Solicitamos a la convocante nos acepte para la partidas 1 y 2 del anexo 1 de las bases, entregar una impresión de las cartas que nos envían de manera digital nuestros fabricantes, debido a que por temas de la contingencia (COVID-19) las personas autorizadas en emitir estas cartas, las envían de manera digital y no de manera física. ¿Se acepta nuestra solicitud?

R- Se acepta su solicitud

2.- ¿ Referente al anexo N° 1571 Partida 1 y 2 . Requerimiento punto 1. Características de protección en puntos finales. Se menciona que la solución deberá: Brindar protección para servidores, equipos móviles, y estaciones de trabajo sobre Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (32 y 64 bits), Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows server 2019 , Mac OS (todas sus versiones) y Linux. Sin embargo el antivirus de la marca que solicitan ya no es compatible sobre Windows XP, Windows Vista y Windows 7 (32 y 64 bits) ya que son sistemas operativos obsoletos. Además para las versiones Windows Server 2003 y Windows Server 2008 el producto solicitado es limitado para dichos sistemas operativos. ¿Es correcta nuestra apreciación?

R- Es correcta su apreciación; se menciona que la solución deberá brindar protección para servidores, equipos móviles, y estaciones de trabajo sobre Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (32 y 64 bits), Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows server 2019 , Mac OS (todas sus versiones) y Linux. Sin embargo, debido a que no afecta a las necesidades de la institución, se permitirá la participación de licitantes que oferten productos que ofrezcan protección a equipos con sistemas windows 10 y superiores, así como con soporte limitado para windows 2003 y 2008.

3.-¿Referente al anexo N°1571. Para la partida 1 y 2 en el punto 7. Obligaciones de los participantes, solicitan se deberá presentar un plan de trabajo en el cual dentro del mismo se incluya la desinstalación del producto a sustituir (en su caso), entendemos que por tratarse de una renovación este punto no se debe incluir dentro del plan de trabajo. ¿Es correcta nuestra apreciación?


R- Es correcta su apreciación y por tratarse de una renovación no es requerida su desinstalación para sustituir.




**JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITE LPLSC
108/2022 "LICENCIA ANTIVIRUS"(1ra. Vuelta)**

La presente acta forma parte integral de las bases que rigen la presente Licitación. Por lo que los acuerdos tomados en la misma tendrán el carácter de definitivos.

Dando por terminada la junta y firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo.



LIC. ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS



C. HERNÁN VELASCO VÉLEZ
DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
ÁREA REQUIRENTE