FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA DE LPLSC-06/2023 "IMPERMEABILIZACION" (2da. vuelta)

(Sistema de Evaluación Binario)

En la ciudad de Guadalajara, Jal. el 24 días del mes de Marzo del año 2023, siendo las 12:00 horas, en la Unidad Centralizada de Compras, en el primer piso del DOMICILIO, se reunieron el Representante de la Unidad Centralizada de Compras, un representante del área requirente y el integrante designado por el Comité, a efecto de emitir el fallo de la Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité LPLSC-06/2023 "IMPERMEABILIZACION", (2da. vuelta) de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante, La Ley), artículos 96, 97 y 98 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la citada Ley, se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES

- 1.- Con fecha 16 de Marzo de 2023, en cumplimiento al artículo 72 numeral 1 fracción I de La Ley, fue publicada la convocatoria correspondiente a la Licitación LPLSC-06/2023 "IMPERMEABILIZACION". (2da.vuelta)
- 2.- El día 21 del mes de Marzo del año 2023, se fijó como fecha para desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al presente proceso de adquisición, conforme al punto 3 de las bases y el artículo 97 del Reglamento de La Ley, dirigiendo y desahogando la misma, el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio Director de Recursos Materiales, representante de la Unidad Centralizada de Compras, y el LCP. José Manuel Castellanos Bustos Director de Servicios Generales, como representante del área requirente, en la que no hubo asistencia de Licitantes.
- 3.- Con fecha 23 de Marzo del año 2023 y como parte del proceso de adquisición, fueron presentadas y aperturadas las propuestas de los licitantes interesados, ante la presencia del representante de la Unidad Centralizada de Compras y el representante del Órgano de Control Interno de la Convocante, evento que se desarrolló de acuerdo a los hechos asentados en el acta correspondiente, presentando propuestas el siguiente licitante:

1.- BEATRIZ MURILLO BERNAL

2.- DANIEL MARTÍN LÓPEZ MACIAS

Vistos los antecedentes dentro del proceso de licitación que nos ocupa, se exponen los siguientes

CONSIDERANDOS

Una vez analizadas y revisadas las propuestas técnicas y económicas, y conforme al Dictamen realizado por el, LCP. José Manuel Castellanos Bustos – Director de Servicios Generales así mismo suscrito por el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio fungiendo como titular de la Unidad Centralizada de Compras y por el miembro designado por el Comité de Adquisiciones del Sistema DIF Jalisco, el Lic. Fausto Azael Gutiérrez Garibay, Representante del consejo de desarrollo agropecuario y agroindustrial de jalisco AC., a continuación se exponen las mismas para un mejor proveer, identificando los aspectos técnicos y económicos requeridos por la convocante en las bases del proceso LPLSC-06/2023 "IMPERMEABILIZACION".(2da. vuelta)

RESULTANDO

					LICITANTES				
	ASPECTOS TÉCNICOS		BEATRIZ MURILLO BERNAL		DANIEL MARTÍN LÓPEZ MACIAS				
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE IOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE			
1	1	EN EL INMUEBLE DE CASA HOGAR PARA MUJERES, CON DOMICLIO MANUEL ACUÑA # 2560, COL LADRON DE GUEVARA, GUADALAJARA, JALISCO. SERVICIO DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFOCE (2,400.00 m²), POR MEDIOS MANUALES ELIMINANDO IMPERMEABILIZANTE ACTUAL, MEDIANTE RASPADO CON CEPILLO, CUÑAS O COAS, INCLUYE: ENCOSTALADO, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO DENTRO Y PUERA DE LA OBRAJA, TIRADERO OPICIAL	X		X				
2	1	ALBANILERIA REPARACION DE PRETIL Y ENJADRILLADO DE AZOTEA BHI MAL ESTADO, CONSTA DE RETIRO DE ENLADRILLADO SUELTO, SUSTITUR CON ENLADRILLADO, ENJARRE MEZCLA CEMENTO ARENA, PROPORCION 1:4, DE 2 A 4 CM DE ESPESOR APROX. NOLUYE: MATERIAL MAYO DE OBRA HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SUPERFICIE (980) 0 MZ)	χ		Х				
3		INTEGRAL DE IMPERIBENBILIZANTE RÉCILICO ELÁSTOMERICOS MICS DE GRANTIRICOLOR BUNCO ELASTON 6 ALT TERRANTO SIMILAR, APLICADO SEQUI NIDICACIONES DEL FABRICANTE, A DOS MAHOS, SECADO AL TACTO, REALIZANDO TRASLAPE DE 20 CIAS CON ZANALETA O PRETI, EXSTENTE. INTEMPERISMO ACELERADO (QUI), LUZ ILLTRA VIOLETA). ESTABILDAD 24 MESES, REFLICTANCIASOLAR 82% MINIMA. INCLUYE: PRIMARIO ELASTON O SIMILAR, SELLADO DE GRIETAS, FISURAS, PUNTOS DE FUACIÓN DE INSTALACIONES Y PUNTOS CRÍTICOS CON ELASTON CEMENTO ACRÍLICO, MATERIAL MAHO DE OBRA LIMPEZA, ENCOSTALIDO, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPENDICIO PUERADE LA OBRA RETIRO Y RECOLOCACION DE INSTALACIONES UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJO. SUPERFICIE (2,400 00 m²), EL MATERIAL UTILIZADO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA INVAC-450-ONNICCE-2010.	X		X				
4	1	EN EL INMUEBLE DE UN 3 CON DÓMICILIO JUAN DE DIOS ROBLESDO NO 200 COL. SAN JUAN BOSCO GUADALAJARA JAL. SER VICTO DE LIMIPEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (740.00 M2), POR MEDIOS MANUALES ELIMINANDO IMPERMEABILIZANTE ACTUAL, MEDIANTE RASPADO CON CEPILLO, CUÑASO COASINCLUYE: ENCOSTALADO, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO OFICIAL	X	***************************************	X				
5		INTEGRAL DE APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÉLICO ELASTOMERICO S AÑOS DE GARANTÍA COLOR BLANCO ELASTON 6 ALL TERRAIN O SIMILAR, APLICADO SEGÍN INDICACIONES DEL FABRICANTE, A DOS MANOS, SECADO AL TACTO REALIZANDO TRASLAPE DE 20 CMS CON ZAVALETA O PRETIL EXISTENTE INTEMPERISMO ACELERADO (QUV, LUZ ULTRAVIOLETA), ESTABILIDAD 24 MESES, REFLACTANCIA SOLAR MINIMA \$2% INCLUYE: PRIMARIO ELASTON O SIMILAR, SELLADO DE GRIETAS, FISURAS, PUNTOS DE FUACIÓN DE INSTALACIONES Y PUNTOS CRÍTICOS CON ELASTON CEMENTO ACRÍLICO, MATERIAL MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ENCOSTALADO, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE INSTALACIONES UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJO. SUPERFICIE (140.50 m²2), EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ CUMPUR CON LA NORMA NIXVA-C450-ONNCCE-2010.	X		X				
6	1	EN EL INMUEBLE DE CENTRO DE DIA EDUARDO MONTAÑO, CON DOMICILIO PABLO GUTIERREZ #378, COL. LA PERLA, GUADALAJARA, JALISCO. SERVICIO DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (2400 m2), POR MEDIOS MANUALES ELIMINANDO IMPERMEABILIZANTE ACTUAL, MEDIANTE RASPADO CON CEPILLO, CUÑASO COAS INCLUYE: ENCOSTALADO, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO OFICIAL	X		X				
7		INTEGRAL DE APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMERICO S AÑOS DE GARANTÍA COLOR BLANCO ELASTON 6 ALL TERRAIN O SIMILAR, APLICADO SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE, A DOS MANOS, SECADO AL TACTO REALIZANDO TRASLAFE DE 20 CAIS CON ZAVALETA O PRETIL EXISTENTE, INTEMERISMO ACCELERADO (QUV, LUZ ULTRAVIOLETA), ESTABILIDAD 14 MESES, REFLACTANCIA SOLAR MINIMA REM. INCLUYE PRIMARIO ELASTON O SIMILAR, SELLADO DE GRIETAS, FISURAS, PUNTOS DE FIJACIÓN DE INSTALACIONES Y PUNTOS CRÍTICOS CON ELASTON CEMENTO ACRÍLICO, MATERIAL MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ENCOSTALADO, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA, RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE INSTALACIONES UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJO. SUPERFICIE (24000 m2), EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA NIAVA-C459-ONNCCE-2010.	X		X				
8	1	ALBAÑLERIA REFARACION DE PRETIL Y ENLADRILLADO DE AZOTEA EN MAL ESTADO, CONSTA DE RETIRO DE ENIARRES SUELTO, SUSTITUIR CON ENIARRE MEZCLA CEMENTO- ARENA, PROPORCION 14, DE 2A 4 CM DE ESPESOR APROX. ENCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SUPERFICIE (95.00 MZ)	X		X				
9	1	EN EL INMUEBLE DEL CAE. CON DOMICILIO EN AV ALCALDE # 1300, COL. MIRAFLORES, C.P. 44270, GUADALAJARA, JALISCO. SERVICIO DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (4000 m2), POR MEDIOS MANUALES ELIMINANDO IMPERMEABILIZANTE ACTUAL, MEDIANTE RASPADO CON CEPILLO, CUÑASO COAS INCLUYE: ENCOSTALADO, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO DEVTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO OFICIAL.	X		X				
10	1	INTEGRAL DE APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMERICO 5 AÑOS DE GARANTÍA COLOR BLANCO ELASTON 6 ALL TERRAIN O SIMILAR, APLICADO SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE, A DOS MANOS, SECADO AL TACTO REALIZANDO TRASLAPE DE 20 CMS CON ZA VALETA O PRETIL EXISTENTE INTEMPERISMO ACELERADO (QUV, LUIZ ULTRAVIOLETA), ESTABULIDAD 24 MESES, REFLACTANCIA SOLAR MINIMA 82M, INCLUYE: PRIMARIO ELASTONO SIMILAR, SELLADO DE GRIETAS, FISURAS, PUNTOS DE FIJACIÓN DE INSTALACIONES Y PUNTOS CRÍTICOS CON ELASTON CEMENTO ACRÍLICO, MATERIAL MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EXCOSTALADO, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPENDICIO FUERA DE LA OBRA, RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE INSTALACIONES UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJO. SUPERFÍCIE (400.00 m.2), EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA NMAX-C-450-ONNCCE-2010.	X		X				
11	1	EN EL INMUEBLE DE CENTRO DE PAZ Y REDES SOLIDARIAS, CON DOMICILIO CALZADA DEL FEDERALISMO NORTE #2394, COL. LA GUADALUPANA, GUADALAJARA, JALISCO. SER VICIO DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (670.00 m.Z), POR MEDIOS MANUALES ELIMINANDO IMPERMEABILIZANTE ACTUAL, MEDIANTE RASPADO CON CEPILLO, CUÑASO COAS. INCLUYE: ENCOSTALADO, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO OFICIAL.	X		X				
12	1	INTEGRAL DE INFERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO S AÑOS DE GARANTIA COLOR BLANCO ELASTON 6 ALL TERRAIN O SIMILAR, APLICADO SEGUN INDICACIONES DEL FABRICANTE, A DOS MANOS, SECADO AL TACTO, REALIZANDO TRASLAPE DE 20 CMS CON ZA VALETA O PRETIL EXISTENTE. INTEMPERISMO ACELERADO (QUY, LUZ ULTRA VIOLETA), ESTABILIDAD 24 MESES, REFLACTANCIA SOLAR 82% MINIMA. INCLUYE: PRIMARIO ELASTON O SIMILAR, SELLADO DE GRIETAS, FISURAS, PUNTOS DE FIJACIÓN DE INSTALACIONES Y PUNTOS CRÍTICOS CON ELAST (IN CEMENTO ACRÍLICO, MATERIAL MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ENCOSTALADO, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPENDICIO FUBRA DELA OBRA, RETIRO Y RECOLOCACION DE INSTALACIONES UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJO. SUPERFÍCIE (67000 m2). EL MATERIAL UTILIZADO DEBERA	X		X				





			LICITANTES				
ASPECTOS ECONÓMICOS		BEATRIZ MURILLO BERNAL		DANIEL MARTÍN LÓPEZ MACIAS			
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS INENES O SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
1	1	EN EL INMUEBLE DE CASA HOGAR PARA MULERES, CON DOMOLIO MANUEL ACUÑA # 2560, COL LADRON DE GUEVARA, GUADALAURA, JALISCO. SERVICIO DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LASUPERFICIE (2,400.00 m²), POR MEDIOS MANUALES ELIMINANDO IMPERMEMBLIZANTE ACTUAL, NEDIANTE RASPADO CON CEPILLO, CUÑAS O COAS. INCLUYE: ENCOSTALADO, CARGA ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO DENTRO Y PUERA DE LA OBRA AL TRADERO OFICIAL.	89,000.00	89,000.00	80,000.00	80,000	
2	1	ALDANLERIA REPARACION DE PRETIL Y ENLADRILLADO DE AZOTEA EN MAL ESTADO, CONSTA DE RETIRO DE ENJARRES SUELTO, SUSTITUIR CON ENJARRE MEZCLA CEMENTO- AFENA PROPORCIÓN 1:4, DE 2.4 4 CM DE ESPESOR APROX INCLUYE. MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SUPERFICIE (195.0) (IZ)	37,800.00	37,800.00	37,250.00	37,250	
3	1	INTEGRAL DE INPERIERABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMERICOS AÑOS DE GARANTÍA COLOR BLANCO ELASTON 6 ALL TERRAN O SIMLAR, APLICADO SEQÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE, A DOS MANOS, SECADO AL TACTO, REALIZANDO TRASLAPE DE 20 CMS CON ZAVALETA O PRETLE EXISTENTE. INTEMPERISMO ACELERADO (QUY, LUZ ULTRA MOLETA). ESTABLADO 24 MESES, REPLACTANCIA GOMA 25% MINIMA. INCLUYE: PRIMARIO ELASTON O SIMULAR, SELLADO DE GRIETAS, FISURAS, PUNTOS DE FUACIÓN DE INSTALACIONES Y PUNTOS CRITICOS CON ELASTON CEMENTO ACRÍLICO, MATERIAL MANO DE OBRA LIMPEZA, ENCOSTALADO, ACARRECO Y RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIO PUERADE LA OBRA RETIRO Y RECOLOCACION DE INSTALACIONES UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJO. SUPERPÍCIE (2,400.00 m.2), EL MATERIAL UTILIZADO DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA INMAC-450-ONNICOS-2010.	208,000.00	208,000.00	198,000.00	198,000	
4	1	HORIZONTA ES YVERTICA ES, RETRODE, MATERIA, DE ESCURRO DENTRO Y DUERA DE LA CIRRA DEL CIRRA DE LA CIRRA DE LA CIRRA DE LA CIRRA DEL CIRRA DE LA CIRRA DEL CIRRA DE LA CIRRA DEL CIRRA DE LA CIRRA DEL CIRRA DE LA		31,900.00	31,900		
5	1	INTEGRAL DE APLICACIÓN DE IMPERMEABLIZANTE ACRÍLICO ELASTOMERICOS AÑOS DE GARANTÍACOLOR BLANCO ELASTON 5 ALL TERRAIN O SIMILAR, APLICADO SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE, ADOS MANOS, SECADO AL TACTO REALIZANDO TRASLAPE DE 20 CIAS CON ZAVALETA O PRETIL EXISTENTE. INTEMPERISMO ACELERADO (QUY, LUZ ULTRAVIOLETA, ESTÁBILIDAD 24 MESES, REPLATANCIA SOLAR IMMINASZY. INCLINE: PRIMARIO ELASTON O SIMILAR, SELLADO DE GRIETAS, FISURAS, PUNTOS DE FLACIÓN DE INSTALACIONES Y PUNTOS CRITICOS CON ELASTON CEMENTO ACRÍLICO, MATERIAL MANO DE CORRA LIMPIEZA ENCOSTALADO, ACARREOS Y RETRO DE ESCOMBRO Y DESPERDIDIO FUERAD EL LOBERA RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE INSTALACIONES UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJO. SUPERFICIE (740.50 m2), EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LANORMANMAC-450-ONNOCE: 2010.	67,850.00	67,850.00	58,942.50	58,942.	
6	1	EN EL INMUEBLE DE CENTRO DE DIA EDUARDO MONTAÑO, CON DOMOLIO PABLO GUTIERREZ # 978, COL LA PERLA, GUADALANRA, JALISCO. SERVICIO DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (240.00 m²2), POR MEDIOS MANUALES ELIMINANDO IMPERMEABILIZANTE ACTUAL, MEDIANTE RASPADO CON CEPILLO, CUÑAS O COAS. INCLUYE: ENCOSTALADO, CARGA, ACARRECS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TRADERO OFICIAL	10,100.00	10,100.00	12,400.00	12,400	
7	1	INTEGRAL DE APLICACIÓN DE IMPERNEABLIZANTE ACRÍLICO ELASTOMERICOS FAIOS DE GARANTÍACOLOR BLAYCO ELASTON 6 AL TERRAIN O SIMILAR, APLICADO SESÚN NIDICACIONES DEL FABRICANTE, A DOS MAYOS, SECADO AL TACTO REALIZANDO TRASLAPE DE 20 CMS CON ZAVALETA O PRETIL EXISTENTE. INTEMPERISMO ACELERADO (DUN, LUZ ULTRAVICLETA, ESTABILLOD DA MESES, REPLACTANCIA SOLAR MINIMA 23%, INCLIVE: PRIMARIO ELASTON O SIMILAR, SELLADO DE GRIETAS, FISURAS, PUNTOS DE FUACIÓN DE INSTALACIONES Y PUNTOS CRÍTICOS CON ELASTON CEMENTO ACRÍLICO, MATERIAL MAND DE COBRA LIMPIEZA, ENCOSTALADO, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPEBDICIO FUERA DE LA OBRA RETIRO Y RECOLOZIÓN DE INSTALACIONES UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJO. SUPERFÍCIE (240.00 m2). EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LA NORMA MAYO-450 ONNOCE 2010.	22,400.00	22,400.00	16,400.00	18,400.	
8	1	ALBANILERIA REPARACION DE PRETIL YENLADRILLADO DE AZOTEA EN MAL ESTADO, CONSTA DE RETIRO DE ENLARRES SUELTO, SUSTITUIR CON ENLARRE MEZCLA CEMENTO- AREINA PROPORCION 1:4, DE 2 A 4 CM DE ESPESOR APROX. INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA YTODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SUPERFICIE (85.00 MZ)	4,200.00	4,200.00	7,325.00	7,325	
9	1	EN EL INMUEBLE DEL CAE. CON DOMICLIÓ EN AV. ALCALDE #1300, COL. MIRAFLORES, C.P. 44270, GUADALAJARA, JALISCO. SERVICIÓ DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (400.00 m2), PCR MEDIOS MANUALES ELIMINANDO IMPERMEABLIZANTE ACTUAL, MEDIANTE RASPADO CON CEPILLO, CUIÑAS O COAS, INCLUYE. ENCOSTALADO, CARGA ACARREOS HORIZONTALES Y HERTICALES, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIRADERO OFICIAL.	15,200.00	15,200.00	10,000.00	10,000	
10	1	NTEGRAL DE APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZATIE ACRILICO ELASTOMERICO 5 AÑOS DE GARANTÍA COLOR BLANCO ELASTON 5 ALL TERRAN O SIMILAR, APLICADO SEGÚN MOICACONES DEL FABRICANTE, ADOS MANOS, SECADO AL TACTO REALIZANDO TRASLAPE DE 20 CMS CON ZAVALETA O PRETIL EXISTENTE, INTEMPERISMO ACELERADO (CUV, LUZ ULTRAVOLETA), ESTABILIDAD 24 MESES, REPLACTANCIA SOLAR INMINIA 82%, INCLUYE: PRIMARIO ELASTON O SIMILAR, SELLADO DE GRIETAS, FISURAS, PUNTOS DE FIJACIÓN DE INSTILACIONES Y PUNTOS CRÍTICOS CON ELASTON CEMENTO ACRÍLICO, MATERIAL MANO DE OBRA, LIMPIEZA, ENCOSTALADO, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIÓ PUERA DE LA GORRA RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE INSTILACIONES UNA VEZ TERMINACOS LOS TRABAJO, SUPERFICIE (400.00 m²), EL MATERIAL UTILIZADO DEBERÁ CUMPLIR CON LANORMANIMACA 450-CONOCCE 2010.	35,200.00	35,200.00	38,000.00	38,000.0	
11	TE	EN EL INMUEBLE DE CENTRO DE PAZ YREDES SOL DÁRIAS, CON DOMICILO CALZADA DEL FEDERALISMONORTE #2304, COL LA GUADALUPANA, GUADALAIARA, JALSCO. SERNICIO DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (570.00 m/2), POR MEDIOS MANUALES ELIMINANDO IMPERMEABILIZANTE ACTUAL, MEDIANTE RASPADO CON CEPILLO, CUÑAS O COAS, INCLUYE: ENCOSTALADO, CARGA, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, RETIRO DEL MATERIAL DE ESCOMBRO DENTRO Y FUERA DE LA COBRA AL TRACERO OFICIAL	27,000.00	27,000.00	20,450.00	20,450	
12	1	INTEGRAL DE IMPERIMEABILIZANTE ACRÍLICO ELASTOMERICO 5 ÁNOS DE GARANTÍA COLOR BLANCO ELASTON 5 ALL TERRAIN O SIMILAR, APLICADO SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE, ADOS MANOS, SECADO AL TACTO, REALIZANDO TRASLAPE DE 20 CMS CON ZAVALETAO PRETIL EXISTENTE. INTEMPERISMO ACELERADO (CUV, LUZ LUTRA MOLETA). ESTABILIDA DE AMERISMO ACELERADO (CUV, LUZ LUTRA MOLETA). ESTABILIDA DE AMERISMO SANCIA FISURAS, PUNTOS DE FUACIÓN DE INSTALACIONES Y PUNTOS CRÍTICOS CON ELASTON CENENTO ÁCRÍLICO, MATERIAL MANO DE GERA LIMPIEZA ENCOSTALDO, ACARREOS Y RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIO FUERADE LA CUBRA RETIRO Y RECOLOCACION DE INSTALACIONES UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJO. SUPERFICIE (570.00 m/2). EL MATERIAL UTILIZADO DEBERA CUMPUR CON LA NORMANNIAC CASO.	61,950.00	61,950.00	59,950.00	59,950.0	
			SUBTOTAL	607,900.00	SUBTOTAL	570,617.50	
ner Mr. Server			IVA	97,264.00	IVA	91,298.80	
			TOTAL	705,164.00	TOTAL	661,916.30	
			SUBTOTAL		SUBTOTAL	570,617.50	
		Monto adjudicado	IVA	-	IVA	91,298.80	
		monto aujudicado	TOTAL	_	TOTAL	661,916.30	

COMITE

AAAAAAA AAAAAAA			LICITANTES				
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			BEATRIZ MURILLO BERNAL		DANIEL MARTÍN LÓPEZ MACIAS		
NÚMERO	DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLI		
1	ANEXO 2 (PROPUESTA TÉCNICA)	X		X			
2	ANEXO 3 (PROPUESTA ECÓNOMICA)	X		Х			
3	ANEXO 4 (CARTA DE PROPOSICIÓN)	X		Х			
4	ANEXO 5 (ACREDITACIÓN) Y DOCUMENTOS QUE LO ACREDITEN	X		X			
5	ANEXO 6 (DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN DE PROVEEDORES)	X		X			
6	ANEXO 7 (DECLARACIÓN APORTA CIÓN CINCO AL MILLAR)	X		X			
7	ANEXOS 8 (MANIFIESTO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES)	Х		х			
8	ANEXO 9 (MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL)	X		X			
9	ANEXO 10 (MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES INFONAVIT)	X		X			
10	ANEXO 11 (IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE)	X		X			
11	ANEXO 12 (ESTRATIFICACIÓN) OBLIGATORIO PARA PARTICIPANTES MYPIMES	X		X			
12	ANEXO 13 (MANIFESTACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE DE OBLIGACIONES PATRONALES Y TRIBUNALES)	X	, p	X			
13	CONSTANCIA DE OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EXPEDIDA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	X		X			
14	CONSTANCIA DE OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	χ		X			
15	ACUSE DE LA AUTORIZACION DE HACER PÚBLICA DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO GENERADO EN EL BUZÓN IMSS (SEÑALADO EN EL NUMERAL 15)	X		X			
16	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EMITIDA POR EL INFONAVIT	X		X			
17	CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL DEL PARTICIPANTE	X		x			
18	CONSTANCIA DE LA VICITA A LOS DIFERENTES CENTROS DE DIF JAL.	Χ	i	X			

PRIMERO.- Con base en el dictamen y una vez considerados todos los documentos que integran el adquisición identificado como LPLSC-06/2023 expediente del proceso de "IMPERMEABILIZACION" (2da. Vuelta) se resuelve adjudicar en forma íntegra las partidas al licitante, DANIEL MARTÍN LÓPEZ MACIAS Hasta por un monto de \$ 661,916.30 (SEICIENTOS SECENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 30/100 M.N.) Impuesto al Valor Agregado Incluido; toda vez que su propuesta cumple con todos los requerimientos técnicos y administrativos solicitados en bases, además de ser la oferta que ofrece las mejores condiciones en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Sistema DIF Jalisco, lo anterior con fundamento en el artículo 72 del Reglamento de La Ley.





SEGUNDA.- Al Licitante que no se le adjudico la(s) partida(s) cotizada(s), es en razón de que su precio fue superior al del adjudicado,

TERCERA.- En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes, se hará acreedor a cubrir como pena convencional lo señalado en el apartado en el punto 13.5 de las Bases que rigen el presente proceso.

CUARTA.- Las condiciones de pago por parte del organismo serán como se indica en el punto 15 de la convocatoria

QUINTA.- Para efectos de notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, una copia del acta y del dictamen y se fija un ejemplar en: Av. Alcalde 1220, col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, primer piso, en la Unidad Centralizada de Compras. Este procedimiento sustituye a la notificación personal

SEXTA.- Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de fallo, siendo las 12:20hrs, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

LIC. ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

LIC. FAUSTO AZAEL GUTIÉRREZ GARIBAY

REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DE JALIISCO SC. INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DIF JALISCO

LCP. JOSÉ MANUEL CASTELLANOS BUSTOS DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES AREA REQUIRENTE

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ LPLSC-06/2023 "IMPERMEABILIZACION". (2da. vuelta)

	7.		
ş			
·		•	
		-	