



SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-44/2023
“ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO” (1RA VUELTA).
(Sistema de Evaluación Binario)

En la ciudad de Guadalajara, Jal. a los 16 dieciséis días del mes de junio del año 2023, siendo las 11:40 horas, en la Unidad Centralizada de Compras, en el primer piso del DOMICILIO, se reunieron el Representante de la Unidad Centralizada de Compras, un representante del área requirente y el integrante designado por el Comité, a efecto de emitir el fallo de la **Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité LPLSC-44/2023 “ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO” (1RA VUELTA)**, de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante, La Ley), artículos 96, 97 y 98 del Reglamento de la citada Ley, así como lo previsto en el **numeral 6.4 de las Bases**, se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 05 cinco del mes de junio del año 2023, en cumplimiento al artículo 72 numeral 1 fracción I de La Ley, fue publicada la convocatoria correspondiente a la **LPLSC-44/2023 “ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO” (1RA VUELTA)**.

2.- El día 09 nueve del mes de junio del año 2023, se fijó como fecha para desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al presente proceso de adquisición, conforme al punto 3 de las bases y el artículo 97 del Reglamento de La Ley, dirigiendo y desahogando la misma el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio, Director de Recursos Materiales, representante de la Unidad Centralizada de Compras, y la Lic. Irasema Lilián Osuna Chávez. – Jefa de Soporte Técnico, como representante del área requirente.

3.- Con fecha 13 trece del mes de junio del año 2023 y como parte del proceso de adquisición, fueron presentadas y aperturadas las propuestas de los licitantes interesados, ante la presencia del representante de la Unidad Centralizada de Compras y el representante del Órgano de Control Interno de la Convocante, evento que se desarrolló de acuerdo a los hechos asentados en el acta correspondiente, presentando propuestas los siguientes licitantes:

1. **RAMIRO CASTAÑEDA CAMPOS.**
2. **CONSORCIO COMERCIAL ADUSE S.A. DE C.V.**
3. **GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.**
4. **JOSÉ MIGUEL ROMERO SÁNCHEZ.**
5. **ISD SOLUCIONES DE TIC S.A. DE C.V.**

Vistos los antecedentes dentro del proceso de licitación que nos ocupa, se exponen los siguientes.

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-44/2023 “ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO” (1RA VUELTA).

CONSIDERANDOS

Una vez analizadas y revisadas las propuestas técnicas y económicas, y conforme al Dictamen realizado por la Lic. Irasema Lilián Osuna Chávez. – Jefa de Soporte Técnico, así mismo suscrito por el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio, fungiendo como titular de la Unidad Centralizada de Compras y por el miembro designado por el Comité de Adquisiciones del Sistema DIF Jalisco, al Lic. Fausto Azael Gutiérrez Garibay. - Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, a continuación, se exponen las mismas para un mejor proveer, identificando los aspectos técnicos y económicos requeridos por la convocante en las bases del LPLSC-44/2023 “ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO” (1RA VUELTA).

ASPECTOS TÉCNICOS				LICITANTES									
REFERENCIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS				JOSÉ MIGUEL ROMERO SÁNCHEZ		ISD ADICIONALES DE T/C E.A. DE C.V.		SAMIRIO CARRASCO CAMPOS		GAMA ESTIMAS S.A. DE C.V.		CONSORCIO COMERCIAL ADRIANA S.A. DE C.V.	
ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	11	PIEZA	UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SSD480GB SATA 3.5 READ 500MB/S WRITE 450MB/S VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS: 6 GBITS. TRES AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA, CON ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA.		LA MAGNET QUE LLEVA, NO CORRESPONDE AL MODELO O NÚMERO DE PARTE QUE SE REQUIERE	X		X		X		X	
2	3	PIEZA	DISCO DURO EXTERNO DE 4TB, USB 3.0, PORTÁTIL, COMPATIBILIDAD CON USB 3.0 Y USB 2.0.	X		X		X		X			NO CUMPLE
3	24	PIEZA	BATERÍA ALCALINA CROSCOR, 3V, 2 PILAS, TECNOLOGÍA DE CÉLULAS DE LITIO.	X		X		X				NO CUMPLE	NO CUMPLE
4	13	PIEZA	MEMORIA RAM DDM DE 8GB PREMIER SERIES 2400MHz, 1.2V, C17, 288 PINES, CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES JEDEC, COMPATIBLE CON RHO, SOPORTA LA PLATAFORMA INTEL SKYLAKE.		LA MAGNET QUE LLEVA, NO CORRESPONDE AL MODELO O NÚMERO DE PARTE QUE SE REQUIERE		NO CORRESPONDE AL MODELO O NÚMERO DE PARTE QUE SE REQUIERE	X				NO CUMPLE	NO CUMPLE
5	9	PIEZA	MEMORIA RAM DDM DE 8GB PREMIER SERIES 2400MHz, 1.2V, C17, 288 PINES, CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES JEDEC, COMPATIBLE CON RHO, SOPORTA LA PLATAFORMA INTEL SKYLAKE.		LA MAGNET QUE LLEVA, NO CORRESPONDE AL MODELO O NÚMERO DE PARTE QUE SE REQUIERE		NO CORRESPONDE AL MODELO O NÚMERO DE PARTE QUE SE REQUIERE	X				NO CUMPLE	NO CUMPLE
6	3	PIEZA	Docking station para laptop, USB-C REPLICADOR DE PUERTOS HDMI / VGA / MINI DISPLAYPORT / 3 PUERTOS USB 3.0 TIPO A ETHERNET, UN PUERTO 10/100/1000 Mbps, UN PUERTO ESTEREO DE 3.5 MM, UN PUERTO DE ALIMENTACIÓN USB-C Y UN LECTOR DE TARJETAS SD. PUERTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA USB-C PD PARA UN MÁXIMO DE 60 W (20 V A 3 A) A DISPOSITIVOS CONECTADOS. EL PUERTO USB-C PROPORCIONA UNA TRANSMISIÓN DE DATOS DE 5 Gbps, COMPATIBLE CON TODOS LOS EQUIPOS DE ESCRITORIO O PORTÁTILES Y TABLETS COMPATIBLES CON USB-C DE ALIEMODE, INCLUIDOS APPLE MACBOOK, CHROMEBOOK, PIXEL Y MAS. 3 AÑOS DE GARANTÍA, ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES USB 3.1, HDMI, HDCP 1.4, CE, FCC, RoHS2, WEEE.		LA MAGNET QUE LLEVA, NO CORRESPONDE AL MODELO O NÚMERO DE PARTE QUE SE REQUIERE		NO CUMPLE	X				NO CUMPLE	NO CUMPLE
7	1	PIEZA	Cargador universal para laptop, 9 puertos, tipo de fuente de alimentación auto, voltaje de entrada: 5 v, corriente de entrada: 2 a, potencia de salida: 90 w.		LA MAGNET QUE LLEVA, NO CORRESPONDE AL MODELO O NÚMERO DE PARTE QUE SE REQUIERE		NO CUMPLE	X				NO CUMPLE	NO CUMPLE
8	2	PIEZA	MICROFONO OMNIDIRECCIONAL USB, ALAMBRICO, LONGITUD DE CABLE 3 M, SENSIBILIDAD: 36 DB, FRECUENCIA: 20 - 20000 HZ, TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD: ALAMBRICO, INTERFAZ DEL DISPOSITIVO: USB, TIPO DE CONECTOR: USB TIPO C, TIPO DE MONITAJE: MESA, LONGITUD DE CABLE 3 M, 90 DB, DISTORSION ARMÓNICA TOTAL: 0.05%, IMPEDANCIA DE SALIDA: 32 OHM, LÍNEA DE SALIDA, RELACION SINUSO/AU RUIDO: 90 DB, FUENTE DE ENERGÍA: USB, VOLTAJE DE OPERACIÓN: 5 V, CONSUMO DE ENERGÍA: 220 mA, MONTURA ANTI-VIBRACIONES, AISLA EL MICROFONO Y SUPRIME EL SONIDO DEL MURMULLO Y GOLPES INDESEABLES, SENSOR DE ENCENDIDO A SILENCIO CON INDICADOR LED, CUADRO DE CONTROLES POLARES (ESTEREO) OMNIDIRECCIONAL, CARDIOIDE, BIDIRECCIONAL PARA OPTIMIZAR LA CONFIGURACIÓN DE TU TRANSMISIÓN, AJUSTE DE VOLUMEN DE GANANCIA.		LA MAGNET QUE LLEVA, NO CORRESPONDE AL MODELO O NÚMERO DE PARTE QUE SE REQUIERE		NO CUMPLE	X				NO CUMPLE	NO CUMPLE
9	2	PIEZA	ADAPTADOR HUB USB 3.2 MACHO X 20 HEMBRA, 5000 MBITS, 4 PUERTOS, INTERFAZ DE CONCENTRADORES USB 3.2 GEN 1 (2.1 GEN 1) TIPO A, AVG CALIBRE DEL CABLE 24, LONGITUD DE CABLE 0.135 M, CERTIFICACIÓN FCC, CE, ROHS, WEEE.	X		X		X				NO CUMPLE	NO CUMPLE
10	2	PIEZA	TRÍPODE DE ALTA CALIDAD, SUPER ESTABLE, LIGERO Y PROFESIONAL PARA FOTOGRAFÍA Y VIDEO, ALTURA MÁXIMA: 157 CM, ALTURA MÍNIMA: 61 CM, INCLUYE CABLES PARA EXTENSIBLES PARA ALCANZAR UNA ALTURA DESDE 61 CM HASTA 157 CM, CABELL GIRATORIO DE 3 VÍAS PARA UN ENFOCADO PRECISO DE LA IMAGEN, NIVEL DE BURBUJA ESFERICA INTEGRADA PARA UNA NIVELACIÓN PRECISA, COLUMNA CENTRAL CON ENORRANQUE PARA MAXIMIZAR LAS OPCIONES DE AJUSTE DE LA ALTURA, PATAS (VIVANAS DE ALUMINIO) PARA UNA MAYOR DURABILIDAD Y FACILIDAD AL TRANSPORTAR, TABLAS DE PATAS PLEGABLES Y PATA DE COXIA ANTIDERRAPANTE ESPESALIDAD, PLACA DE MONITAJE DE LIBERACIÓN RÁPIDA PARA QUITAR Y PONER FÁCILMENTE LA CÁMARA, MANEJO DE CÁMARA EN UNA PATA PARA CAMBIARLO DE LUGAR COMODAMENTE, ADMITE CÁMARA FOTOGRÁFICAS DSLR Y VIDEOCÁMARA DE HASTA 4.5 KG DE PESO, INCLUYE ADAPTADOR PARA CELULARES.		LA MAGNET QUE LLEVA, NO CORRESPONDE AL MODELO O NÚMERO DE PARTE QUE SE REQUIERE		NO CUMPLE	X				NO CUMPLE	NO CUMPLE
11	2	PIEZA	CABLE "USB 3.0 A" MACHO A "USB 3.0 A" MACHO, LONGITUD DE CABLE 1.8 M, VERSIÓN USB: USB 3.2 GEN 1 (2.1 GEN 1), CONECTOR 1: USB A, CONECTOR 2: USB A, GÉNERO DEL CONECTOR 1: MACHO, GÉNERO DEL CONECTOR 2: MACHO, FACTOR DE FORMA DE CONECTOR 1: RECTO, FACTOR DE FORMA DE CONECTOR 2: RECTO, AVG CALIBRE DEL CABLE 28, RANGO MÁXIMO DE TRANSFERENCIA DE DATOS: 5000 MBITS, CERTIFICACIÓN REACH, CE, CERTIFICADOS DE SOSTENIBILIDAD: ROHS.		LA MAGNET QUE LLEVA, NO CORRESPONDE AL MODELO O NÚMERO DE PARTE QUE SE REQUIERE		NO CUMPLE	X				NO CUMPLE	NO CUMPLE
12	4	PIEZA	CABLE DE 3M HDMI 2.0 CERTIFICADO PREMIUM - CABLE HDMI CON ETHERNET DE ALTA VELOCIDAD ULTRA HD 4K 60HZ - HDR10, ARC - CABLE DE VIDEO HDMI (END - PARA MONITORES) HD - MAX, LONGITUD DE CABLE 3 M, CONECTOR 1: HDMI TIPO A (ESTÁNDAR), GÉNERO DEL CONECTOR 1: MACHO, CONECTOR 2: HDMI TIPO A (ESTÁNDAR), GÉNERO DEL CONECTOR 2: MACHO, CONTACTOS DEL CONECTOR CHAPADO ORO, VERSIÓN HDMI 2.0B, 3D, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS: 18 GBITS, CANAL DE REPRODUCCIÓN DE AUDIO (ARC), NEGRO.		LA MAGNET QUE LLEVA, NO CORRESPONDE AL MODELO O NÚMERO DE PARTE QUE SE REQUIERE	X		X				NO CUMPLE	NO CUMPLE
13	19	PIEZA	CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD 1.8M - 2X HDMI MACHO - NEGRO - ULTRA HD 4K X 2K, CONECTOR 1: HDMI TIPO A (ESTÁNDAR), CONECTOR 2: HDMI TIPO A (ESTÁNDAR), CONTACTOS DEL CONECTOR CHAPADO ORO, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS: 10.2 GBITS, GARANTÍA DE POR VIDA.		LA MAGNET QUE LLEVA, NO CORRESPONDE AL MODELO O NÚMERO DE PARTE QUE SE REQUIERE	X		X				NO CUMPLE	NO CUMPLE
14	2	PIEZA	ADAPTADOR DE VIDEO HDMI MACHO DVI-D HEMBRA, ADAPTADOR DE 20CM HDMI A DVI-D HEMBRA - HDMI MACHO - CABLE CONVERTIDOR VIDEO, LONGITUD DE CABLE 0.2 M, CONECTOR 1: HDMI, CONECTOR 2: DVI-D, CERTIFICADOS DE SOSTENIBILIDAD: ROHS, FCC, CE, PROFUNDIDAD: 30.3 MM, MATERIALES: ALUMINIO, PVC, GARANTÍA DE POR VIDA.		LA MAGNET QUE LLEVA, NO CORRESPONDE AL MODELO O NÚMERO DE PARTE QUE SE REQUIERE	X		X				NO CUMPLE	NO CUMPLE
15	4	PIEZA	CABLE ADAPTADOR CONVERTIDOR DE VIDEO HDMI A VGA HD15 - 1920X1200 - 1080P, MÁXIMA RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 PÍXELES, FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080P, MÁXIMA VELOCIDAD DE ACTUALIZACIÓN: 60 HZ, CERTIFICADOS DE SOSTENIBILIDAD: ROHS, PESO: 35.3 G, ANCHURA: 40 MM, PROFUNDIDAD: 245 MM, GARANTÍA DE 3 AÑOS Y SOPORTE TÉCNICO GRATUITO DE POR VIDA, CERTIFICACIÓN CE, FCC, REACH.		LA MAGNET QUE LLEVA, NO CORRESPONDE AL MODELO O NÚMERO DE PARTE QUE SE REQUIERE	X		X				NO CUMPLE	NO CUMPLE
16	10	PIEZA	ADAPTADOR TARJETA PCI EXPRESS PCIe DE RED INALÁMBRICA WIRELESS WIFI N 802.11B/G/N 300Mbps 2726.2 ANTENAS, PORTA ESTÁNDAR INCLUYE SOPORTE PARA PERIL BAJO, GARANTÍA 2 AÑOS, CERTIFICACIÓN CE, FCC, REACH, INALAMBRICO CON WIFI, CON 2.4 GHz Y 5 GHz.		LA MAGNET QUE LLEVA, NO CORRESPONDE AL MODELO O NÚMERO DE PARTE QUE SE REQUIERE	X		X				NO CUMPLE	X
17	10	PIEZA	UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SSD480GB SATA 3.5 READ 500MB/S WRITE 450MB/S VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS: 6 GBITS. TRES AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA, CON ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA.		LA MAGNET QUE LLEVA, NO CORRESPONDE AL MODELO O NÚMERO DE PARTE QUE SE REQUIERE	X		X		X		X	
18	1	PIEZA	FUNDA PROTECTOR PARA IPAD 5TA Y 6TA GENERACIÓN 9.7.		LA MAGNET QUE LLEVA, NO CORRESPONDE AL MODELO O NÚMERO DE PARTE QUE SE REQUIERE		NO CORRESPONDE AL MODELO O NÚMERO DE PARTE QUE SE REQUIERE	X				NO CUMPLE	NO CUMPLE
19	5	PIEZA	ADAPTADOR DE VIDEO USB C A HDMI, VGA, 3.5 MM, USB 3.0, USB C, COMPATIBILIDAD WIN XP/7/8/10, MAC OS, REGULACIÓN DE VOLTAJE.		LA MAGNET QUE LLEVA, NO CORRESPONDE AL MODELO O NÚMERO DE PARTE QUE SE REQUIERE	X		X				NO CUMPLE	NO CUMPLE
20	2	PIEZA	SOPORTE PARA HP PRO MINI 400 G5 DESKTOP PC.		LA MAGNET QUE LLEVA, NO CORRESPONDE AL MODELO O NÚMERO DE PARTE QUE SE REQUIERE		NO CUMPLE	X				NO CUMPLE	NO CUMPLE

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

[illegible]

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

ASPECTOS ECONÓMICOS				LICITANTES									
				JOSÉ MIGUEL ROMERO SÁNCHEZ		ISO SOLUCIONES DE TIC S.A. DE C.V.		RAMIRO CASTAÑEDA CAMPOS		GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.		CONSORCIO COMERCIAL A BUSE S.A. DE C.V.	
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	11	PIEZA	UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SSD480GB SATA 2.5 READ 500MB/S WRITE 450MB/S. VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS: 6 GBITS. TRES AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA, CON ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA.	698.75	7686.25	587.00	6457.00	680.00	7480.00	434.00	4774.00	426.80	4694.80
2	3	PIEZA	DISCO DURO EXTERNO DE 4TB, USB 3.0, PORTÁTIL, COMPATIBILIDAD CON USB 3.0 Y USB 2.0.	2004.00	6012.00	1575.00	4725.00	1920.00	5760.00	1717.00	5151.00		0.00
3	36	PIEZAS	BATERÍA ALCALINA CR2032, 3V, 2 PILAS, TECNOLOGÍA DE CELDAS DE LITIO.	66.00	2376.00	78.00	2808.00	59.00	2124.00		0.00		0.00
4	15	PIEZAS	MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB PREMIER SERIES 2400MHZ, 1.2V, C17, 288 PINES, CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES JEDEC, COMPATIBLE CON ROHS, SOPORTA LA PLATAFORMA INTEL SKYLAKE.	820.00	12300.00	397.00	5955.00	795.00	11925.00		0.00		0.00
5	9	PIEZAS	MEMORIA RAM DDR3 4GB HASTA 1600 MT/S O 1333 MT/S, 1.5V 240-PIN 2 GBIT, PCS-8500 O PCS-10600	676.00	6084.00	314.00	2826.00	625.00	5500.00		0.00		0.00
6	2	PIEZAS	DOCKING STATION PARA LAPTOP, USB-C REPLICADOR DE PUERTOS HDMI / VGA / MINI DISPLAYPORT / 3 PUERTOS USB 3.0 TIPO A ETHERNET, UN PUERTO 10/100/1000 Mbps, UN PUERTO ESTEREO DE 3.5 MM, UN PUERTO DE ALIMENTACIÓN USB-C Y UN LECTOR DE TARJETAS SD. PUERTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA USB-C (PD) PARA UN MÁXIMO DE 60 W (20 V A 3 A) A DISPOSITIVOS CONECTADOS. EL PUERTO USB-C PROPORCIONA UNA TRANSMISIÓN DE DATOS DE 5 GBPS, COMPATIBLE CON TODOS LOS EQUIPOS DE ESCRITORIO O PORTÁTILES Y TABLETS COMPATIBLES CON USB-C DP-ALT-MODE. INCLUIDOS APPLE MACBOOK, CHROMEBOOK, PIXEL Y MÁS, 3 AÑOS DE GARANTÍA, ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES USB 3.1, HDMI, HDCP 1.4, CE, FCC, ROHS2, WEEE.	2699.80	5319.60		0.00	2550.00	5100.00		0.00		0.00
7	1	PIEZA	Cargador universal para laptop, 9 puntos, tipo de fuente de alimentación: auto, voltaje de entrada: 5 v, corriente de entrada: 2 a, potencia de salida: 90 w.	785.67	785.67		0.00	720.00	720.00		0.00		0.00
8	2	PIEZAS	MICROFONO OMNIDIRECCIONAL USB, ALÁMBRICO, LONGITUD DE CABLE 3 M, SENSIBILIDAD: -36 DB, FRECUENCIA: 20 - 20000 HZ, TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD: ALÁMBRICO, INTERFAZ DEL DISPOSITIVO: USB, TIPO DE CONECTOR USB: USB TIPO C, TIPO DE MONTAJE: MESA, LONGITUD DE CABLE: 3 M, THD, DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL: 0.06%, IMPEDANCIA DE SALIDA: 32 OHMIO, LÍNEA DE SALIDA, RELACIÓN SEÑAL/RUIDO: 90 DB, FUENTE DE ENERGÍA: USB, VOLTAJE DE OPERACIÓN: 5 V, CONSUMO DE ENERGÍA: 229 MA, MONTURA ANTIVIBRACIONES, AISLA EL MICROFONO Y SUPRIME EL SONIDO DEL MURMULLO Y GOLPES INDESEABLES, SENSOR DE ENCENDIDO A SILENCIO CON INDICADOR LED, CUATRO PATRONES POLARES (ESTEREO, OMNIDIRECCIONAL, CARDIOIDE, BIDIRECCIONAL) PARA OPTIMIZAR LA CONFIGURACIÓN DE TU TRANSMISIÓN, AJUSTE DE CONTROL DE GANANCIA.	2180.00	4360.00		0.00	2100.00	4200.00		0.00		0.00
9	2	PIEZAS	ADAPTADOR HUB USB 3.2 MACHO-4X USB 3.2 HEMBRA, 5000 MBITS, 4 PUERTOS, INTERFACES DE CONCENTRADORES USB 3.2 GEN 1 (3.1 GEN 1) TIPO-A, AWG CALIBRE DEL CABLE 24, LONGITUD DE CABLE 0.135 M, CERTIFICACIÓN FCC, CE, ROHS, WEEE.	486.00	972.00	588.00	1176.00	430.00	900.00		0.00		0.00
10	2	PIEZAS	TRIPIE DE ALTA CALIDAD, SUPER ESTABLE, LIGERO Y PROFESIONAL PARA FOTOGRAFÍA Y VIDEO, ALTURA MÁXIMA: 157 CM, ALTURA MÍNIMA: 61 CM, INCLUYE CABEZAL, PATAS EXTENSIBLES PARA ALCANZAR UNA ALTURA DESDE 61 CM HASTA 157CM, CABEZAL GIRATORIO DE 3 VÍAS PARA UN ENCUADRAMIENTO PRECISO DE LA IMAGEN, NIVEL DE BURBUJA ESFÉRICA INTEGRADA PARA UNA NIVELACIÓN PRECISA, COLUMNA CENTRAL CON ENGRANAJE PARA MAXIMIZAR LAS OPCIONES DE AJUSTE DE LA ALTURA, PATAS LIVIANAS DE ALUMINIO PARA UNA MAYOR DURABILIDAD Y FACILIDAD AL TRANSPORTAR, TRABAS DE PATAS PLEGABLES Y PATA DE GOMA ANTIDEBULANTE PARA MAYOR ESTABILIDAD, PLACA DE MONTAJE DE LIBERACIÓN RÁPIDA PARA QUITAR Y PONER FÁCILMENTE LA CÁMARA, MANIJA DE AGARRE EN UNA PATA PARA CAMBIARLO DE LUGAR CÓMODAMENTE, ADMITE CÁMARA FOTOGRAFICAS DSLR Y VIDEOCÁMARA DE HASTA 4.5KG DE PESO, INCLUYE ADAPTADOR PARA CELULAR.	786.45	1572.90		0.00	720.00	1440.00		0.00		0.00
11	2	PIEZAS	CABLE "USB 3.0 A" MACHO A "USB 3.0 A" MACHO, LONGITUD DE CABLE 1.8 M, VERSIÓN USB: USB 3.2 GEN 1 (3.1 GEN 1), CONECTOR 1: USB A, CONECTOR 2: USB A, GÉNERO DEL CONECTOR 1: MACHO, GÉNERO DEL CONECTOR 2: MACHO, FACTOR DE FORMA DE CONECTOR 1: DERECHO, FACTOR DE FORMA DE CONECTOR 2: DERECHO, AWG CALIBRE DEL CABLE: 28, RANGO MÁXIMO DE TRANSFERENCIA DE DATOS: 5000 MBITS, CERTIFICACIÓN REACH, CE, CERTIFICADOS DE SOSTENIBILIDAD: ROHS.	176.00	352.00		0.00	160.00	320.00		0.00		0.00
12	4	PIEZAS	CABLE DE 3M HDMI 2.0 CERTIFICADO PREMIUM - CABLE HDMI CON ETHERNET DE ALTA VELOCIDAD ULTRA HD 4K 60HZ - HDR10, ARC - CABLE DE VIDEO HDMI UHD - PARA MONITORES UHD - M/M, LONGITUD DE CABLE: 3 M, CONECTOR 1: HDMI TIPO A (ESTÁNDAR), GÉNERO DEL CONECTOR 1: MACHO, CONECTOR 2: HDMI TIPO A (ESTÁNDAR), GÉNERO DEL CONECTOR 2: MACHO, CONTACTOS DEL CONECTOR CHAPADO: ORO, VERSIÓN HDMI: 2.0B, 3D, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS: 18 GBITS, CANAL DE RETORNO DE AUDIO (ARC), NEGRO.	499.00	1996.00	518.00	2072.00	480.00	1920.00		0.00		0.00
13	10	PIEZAS	CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD 1.8M - 2X HDMI MACHO - NEGRO - ULTRA HD 4K X 2K, CONECTOR 1: HDMI TIPO A (ESTÁNDAR), CONECTOR 2: HDMI TIPO A (ESTÁNDAR), CONTACTOS DEL CONECTOR CHAPADO: ORO, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS: 10.2 GBITS, GARANTÍA DE POR VIDA.	252.00	2520.00	189.00	1890.00	220.00	2200.00		0.00		0.00
14	2	PIEZAS	ADAPTADOR DE VIDEO HDMI MACHO DVI-D HEMBRA, ADAPTADOR DE 20CM HDMI A DVI - DVI-D HEMBRA - HDMI MACHO - CABLE CONVERTIDOR VIDEO, LONGITUD DE CABLE: 0.2 M, CONECTOR 1: HDMI, CONECTOR 2: DVI-D, CERTIFICADOS DE SUSTENTABILIDAD: ROHS, PESO: 52 G, PROFUNDIDAD: 203.2 MM, MATERIALES: ALUMINIO, PVC, GARANTÍA DE POR VIDA.	231.00	462.00	213.00	426.00	205.00	410.00		0.00		0.00
15	6	PIEZAS	CABLE ADAPTADOR CONVERTIDOR DE VIDEO HDMI A VGA HD15 - 1920X1200 - 1080P, MÁXIMA RESOLUCIÓN: 1920 X 1080 PÍXELES, FORMATO DE VIDEO SOPORTADO: 1080P, MÁXIMA VELOCIDAD DE ACTUALIZACIÓN: 60 HZ, CERTIFICADOS DE SUSTENTABILIDAD: ROHS, PESO: 35.3 G, ANCHO: 40 MM, PROFUNDIDAD: 245 MM, GARANTÍA DE 3 AÑOS Y SOPORTE TÉCNICO GRATUITO DE POR VIDA, CERTIFICACIÓN CE, FCC, REACH.	642.00	3852.00	538.00	3228.00	610.00	3660.00		0.00		0.00
16	10	PIEZAS	ADAPTADOR TARJETA PCI EXPRESS PCIE DE RED INALÁMBRICA WIRELESS WIFI N 802.11B/G/N 300MBPS 220R, 2 ANTENAS, PERFIL ESTÁNDAR INCLUYE SOPORTE PARA PERFIL BAJO, GARANTÍA: 2 AÑOS, CERTIFICACIÓN CE, FCC, REACH, TAA, COMPATIBLE CON SFF, CON 2.4 GHZ Y 5 GHZ.	516.00	5160.00	687.00	6870.00	490.00	4900.00		0.00	370.70	3707.00
17	10	PIEZAS	UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SSD480GB SATA 2.5 READ 500MB/S WRITE 450MB/S. VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS: 6 GBITS. TRES AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA, CON ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA.	698.00	6980.00	596.00	5960.00	680.00	6800.00	434.00	4340.00	426.80	4268.00
18	1	PIEZAS	FUNDA PROTECTOR PARA IPAD STA Y 6TA GENERACIÓN 9.7.	399.00	399.00	434.00	434.00	380.00	380.00		0.00		0.00
19	3	PIEZAS	ADAPTADOR DE VIDEO USB C A HDMI, VGA, 3.5 MM, USB 3.0, USB C, COMPATIBILIDAD WIN X7/7B/10, MAC IOS, REGULACIÓN DE VOLTAJE.	390.67	1172.01	339.00	1017.00	340.00	1080.00		0.00		0.00
20	2	PIEZAS	SOPORTE PARA HP PRO MINI 400 G9 DESKTOP PC.	533.00	1066.00		0.00	490.00	980.00		0.00		0.00
21	4	PIEZAS	MEMORIA RAM DDR3 - 8GB - 1600MHZ - UDIMM - PARA PC	1182.00	4728.00	502.00	2008.00	1100.00	4400.00		0.00		0.00

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-44/2023 "ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO" (IRA VUELTA).

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

22	10	PIEZAS	SWITCH GIGABIT ETHERNET. PESO Y DIMENSIONES: ALTURA 27 MM, PROFUNDIDAD 105 MM, PESO 609 G, ANCHO 240 MM. CONTROL DE ENERGÍA: CONSUMO DE ENERGÍA (MAX) 4.54 W. FUENTE DE ENERGÍA CC. FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA: SI. CORRIENTE DE ENTRADA: 1 A. INDICADORES LED: FALLO, CORRIENTE, JUMBO FRAMES. SOPORTE: SI. TABLA DE DIRECCIONES MAC: 8000 ENTRADAS, NÚMERO DE VLANs: 256. TRAMAS JUMBO: 10. TASA DE REENVÍO: 14.88 MPPS. SEGURIDAD: AUTENTIFICACIÓN VLAN DE INVITADO. TIPO DE AUTENTIFICACIÓN: RADIUS. DHCP FEATURES: DHCP SNOOPING, LISTA DE CONTROL DE ACCESO (ACL): SI. VINCULACIÓN DE PUERTOS (P-MAC): SI. DESEMPEÑO: APLIABLE: SI, FIRMWARE ACTUALIZABLE SI. MEMORIA INTERNA: 256 MB. CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN. TIPO DE INTERRUPTOR: GESTIONADO. CALIDAD DE SERVICIO (QOS) SOPORTE: SI. PROTOCOLOS DE GESTIÓN: HTTP, HTTPS. ENTRADAS RJ45: 21. ENTRADAS RJ45: 63. FUNCIONES DE LAN VIRTUA. VIRTUAL LAN FEATURES: PORT-BASED VLAN. RED. CONTROL DE TRANSMISIÓN DE TORMENTAS: SI. ESTÁNDARES DE RED: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Q/IEEE 802.1S, IEEE 802.1W, IEEE 802.3AD, BLOQUEO DE CABEZA DE LÍNEA (HOL): SI. PROTOCOLO DE ÁRBOL DE EXPANSIÓN: SI. SOPORTE VLAN: SI. RUTEO DE IP: SI. IGMP: SI. LIMITAR TASA: SI. ADICIÓN DE VÍNCULOS: SI. ESPEJO DE PUERTOS: SI.	1932.00	19320.00	1485.00	14330.00	1790.00	17900.00	0.00	0.00		
23	2	PAQUETE	KIT DE TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICO USB NEGRO ESPAÑOL. TECLADO: DISEÑO QWERTY. TECLADO NUMÉRICO: SI. FRECUENCIA DE BANDA: 2.4 GHZ. TIPO DE ALIMENTACIÓN: BATERÍA. TIPO DE PILA DEL TECLADO: AAA. NÚMERO DE PILAS: 2. RATÓN: FACTOR DE FORMA: AMBIDIESTRO. RESOLUCIÓN DE MOVIMIENTO: 1000 DPI. CANTIDAD DE BOTONES: 3. RUEDA DE DESPLAZAMIENTO: SI. TIPO DE DESPLAZAMIENTO: RUEDA. DIRECCIONES DE DESPLAZAMIENTO: VERTICAL. TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTOS: ÓPTICO, TIPO DE BOTONES: BOTONES PRESIONADOS, TIPO DE PILA DEL RATÓN: AA. NÚMERO DE PILAS: 1.	551.00	1102.00	401.00	802.00	520.00	1040.00	974.00	752.00	0.00	
24	5	PIEZAS	ADAPTADOR DE DATOS DE USB-C HEMBRA A USB-A MACHO. DE SUPER VELOCIDAD. USB 3.2. GEN 2. 10 Gbps. 1 ENTRADA DE 9-PINES USB TIPO A (MACHO). 1 ENTRADA DE 24-PINES USB TIPO C (HEMABRA).	486.67	2433.35	103.00	415.00	980.00	4900.00	0.00	0.00		
25	5	JUEGO	JUEGO DE BOQUINAS. MANOS LIBRES. POTENCIA DE 3W. CONECTOR DE ENTRADA: AUXILIAR. DIMENSIONES: 84.5CM DE ANCHO, 151.5CM DE ALTO Y 7.4CM DE PROFUNDIDAD.	555.33	2776.65	455.00	2175.00	520.00	2600.00	0.00	0.00		
26	5	JUEGO	JUEGO DE BOQUINAS. TIPO DE BOQUINA: SUBWOOFER. POTENCIA DE 2.2W. CONECTOR DE ENTRADA: AUXILIAR. DIMENSIONES: 68MM DE ANCHO, 158MM DE ALTO Y 54MM DE PROFUNDIDAD.	282.60	1413.00	250.00	1250.00	250.00	1250.00	0.00	0.00		
27	2	JUEGO	JUEGO DE BOQUINAS - 2.1 CANALES 40W RMS RCA. TIPO DE DISPOSITIVO: -AUDIO CON SAUDAS RCA O DE 3.5 MM. COMPONENTES DEL SISTEMA: -N/A. POTENCIA DE SALIDA: -POTENCIA NOMINAL REAL: 40 VATTOS ALTA VOZES SATÉLITE: 2 X 8 VATTOS A 4 OHMIOS A 100 HZ CON DISTORSION ARMONICA TOTAL DEL 10 PORCIENTO. SUBWOOFER: 2 VATTOS A 8 OHMIOS A 100 HZ CON DISTORSION ARMONICA - INTERFAZ: -3.5MM - DIMENSIONES: -ALTA VOZ SATÉLITE: ALTURA: 192 MM ANCHURA: 108 MM. PROFUNDIDAD: 90 MM PESO: 400 G SUBWOOFER: ALTURA: 230 MM ANCHURA: 232 MM. PROFUNDIDAD: 157 MM PESO: 2.5 KG SECCION DE CONTROL: ALTURA: 54 MM. - PESO: -ALTA VOZ SATÉLITE: 600 G SUBWOOFER: 2.5 KG SECCION DE CONTROL: 72 G. COLOR: NEGRO. - ANCHO DE BANDA DE RESPUESTA: -RESPUESTA DE FRECUENCIA: 55 HZ - 20 KHZ. - AMPULIFICADOR DE SONIDO: -N/A. - CONTROLES: - ENCENDIDO, APAGADO Y CONTROL DE VOLUMEN. - TIPO DE CONECTOR: - 3.5MM. - PIEZAS: - 4 PIEZAS. - ACCESORIOS: -N/A.	1226.00	2452.00	1330.00	2660.00	1150.00	2300.00	0.00	0.00		
28	3	PAQUETE	KIT DE TECLADO Y MOUSE ESTÁNDAR ALÁMBRICO CONEXIÓN USB, MOUSE ÓPTICO CON RUEDA DE DESPLAZAMIENTO. RESOLUCIÓN DE MOVIMIENTO, 1000 DPI, TECLADO EN ESPAÑOL CON TECLADO NUMÉRICO, RESISTENTE A LA SUCIADURA. TECLAS RESISTENTES Y FÁCILES DE LEER. BARRA ESPACIADORA CURVADA. PATAS AJUSTABLES Y ROBUSTAS. TRES AÑOS DE GARANTÍA.	323.90	971.70	274.00	828.00	299.00	897.00	412.00	1234.00	0.00	
29	4	PIEZAS	CÁMARA WEB USB ULTRAANCHA DE 1080P CON MICROFONOS INCORPORADOS. MEGAPIXELES: 2.07 MP. MÁXIMA RESOLUCIÓN DE VIDEO: 1920 X 1080 PÍXELES. VELOCIDAD MÁXIMA DE CUADRO: 30 FPS. INTERFAZ: USB 2.0. TIPO DE MONTAJE: RECORTAR. SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS SOPORTADOS: WINDOWS 10, WINDOWS 7, WINDOWS 8.1. SISTEMAS OPERATIVOS MAC SOPORTADOS: MAC OS X 10.10 Y OS X 10.11 EL CAPITAN, MAC OS X 10.12 SIERRA, MAC OS X 10.13 HIGH. SISTEMAS OPERATIVOS MÓVILES SOPORTADOS: ANDROID 10, ANDROID 9.0, ANDROID 8.1, ANDROID 6.0, ANDROID 7.0, ANDROID 7.1, ANDROID 7.1.2, ANDROID. ANCHO: 118 MM. PROFUNDIDAD: 30.8 MM. ALTURA: 37.2 MM. CERTIFICACIÓN FCC, CE.	1262.00	5048.00	1056.00	4224.00	1180.00	4720.00	0.00	0.00		
30	40	PIEZAS	GRABIC 10G MULTIMODO. MÓDULO TRANSCÉPTOR SFP+, CONECTOR FIBRA ÓPTICA LC. TASA DE TRANSFERENCIA 10000 MBITS. LONGITUD DE ONDA 850NM. DISTANCIA MÁXIMA 300M. 2 PIEZAS. PUERTOS DE CANAL DE FIBRA: 2.	1081.00	64840.00	1040.00	62940.00	999.00	39940.00	732.00	43920.00	482.08	28924.80
31	30	PIEZAS	JUMPER DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO LC A LC DE 2 MTS. TIPO DE FIBRA MULTIMODO OM3 50/125. CONECTORES LC DUPLEX. 500 CICLOS DE DURABILIDAD. PRESENTAR DATASHEET DE FABRICANTE	217.30	6519.00	742.00	22840.00	190.00	5760.00	0.00	0.00		
32	10	PIEZAS	JUMPER DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO LC A LC DE 3 MTS. TIPO DE FIBRA MULTIMODO OM3 50/125. CONECTORES LC DUPLEX. 500 CICLOS DE DURABILIDAD. PRESENTAR DATASHEET DE FABRICANTE	195.00	1950.00	792.00	7920.00	180.00	1800.00	0.00	0.00		
33	4	PIEZAS	JUMPER DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO LC A LC DE 5 MTS. TIPO DE FIBRA MULTIMODO OM3 50/125. CONECTORES LC DUPLEX. 500 CICLOS DE DURABILIDAD. PRESENTAR DATASHEET DE FABRICANTE	935.00	3740.00	850.00	3400.00	895.00	3580.00	0.00	0.00		
34	6	PIEZAS	ROUTER 5 PUERTOS ETHERNET GIGABIT RJ45. 1 PUERTO SFP GIGABIT. RIBRALL Y NAT. RUTEO ESTÁTICO. VLAN. ADMINISTRACIÓN POR CLI, GUI, SSH, TELNET. PROCESADOR DE 2 NÚCLEOS A UNA VELOCIDAD DE 880	1382.00	8292.00	1912.00	11472.00	1316.00	7840.00	0.00	0.00		
35	31	PIEZAS	DISCO DURO SSD PARA SERVIDOR TECNOLOGÍA DE MEMORIA 3D TLC. VELOCIDAD DE LECTURA/ESCRITURA 555/525 MEGABITS POR SEGUNDO. CAPACIDAD DE 960 GIGABITS. VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA 6 GIGABITS POR SEGUNDO. SMART SOPORTADO. SOPORTE DE PERDIDA CONTRA APAGONES. SEGURIDAD 256 BITS AES. DATASHEET DE FABRICANTE	2595.00	80445.00	2280.00	70480.00	2450.00	75950.00	3556.00	119536.00	2261.88	68357.66
36	3	PIEZAS	CÁMARA DOMO 4MPs DOBLE SENSOR, IA, POE, WDR COMPRESOR H.265+; H.264; H.264H. MICROFONO RESISTENTE AL POLVO, AGUA Y ANTIVANDALICO. COLOR VERDADERO. PUERTO RJ45 10/100. CARCAZA DE METAL. CERTIFICACIÓN CE-LVD: EN 62368, UL62368-1, REQUERIMIENTO DE ENERGÍA 12VDC/POWER OVER ETHERNET	3814.00	11448.00	2014.00	6048.00	3673.15	11019.45	0.00	3589.58	10750.74	
37	21	PIEZAS	CÁMARA DOMO IP DE 4MP LENTE 2.8MM. POE. COMPRESOR DE VIDEO H.265, H.264. PROTECCIÓN IP67 E IK10. RESOLUCIÓN MÁXIMA 2592 x 1520/2560 x 1440/2568 x 1520 (1 FPS - 25/30 FPS) PROTECCIÓN PERIMETRAL. PUERTO RJ45 10/100. CON SOPORTE DE PROTOCOLO IPV4, IPV6, HTTP, HTTPS, 802.1X; CERTIFICACIÓN CE-LVD; EN60950-1 Y CSA C22.2 NO. 60950-1-07 CONSUMO ENERGÉTICO 12V POE 802.3AF. CARCAZA METALICA	1284.89	27024.69	1430.00	30030.00	1250.00	26250.00	0.00	2619.95	55016.95	
38	5	PIEZAS	FUENTE DE PODER PARA CCTV, CAPACIDAD PARA 18 CÁMARAS, PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO, FILTRO ANTI-ELECTROMAGNETISMO, PROTECCIÓN CONTRA SUBIDAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE DE 105 A 150% Y HASTA 1.5 VECES RESPECTIVAMENTE. CERTIFICACIÓN 60950.GB-4943. VOLTAJE DE OPERACIÓN/ENTRADA 110 O 220 VCA/SAUDAS GENERALES DE VA 11.5 HASTA 15VCC Y3GA. SALIDA EN PARTICULAR POR CANAL 2.5A	1449.00	8245.00	1435.00	7175.00	1500.00	7500.00	0.00	0.00		
39	14	PIEZAS	MEMORIA PARA SERVIDOR PROLIANT G10 CAPACIDAD DE MEMORIA INTERNA 32GB, VELOCIDAD DE RELOJ 3200 MEGAHERTZOS. VALOR DE LATENCIA 22, TIPO DE MEMORIA DDR4/ECC, DIMM 288 PINES	2295.00	36720.00	3254.00	52094.00	2250.00	36000.00	6318.00	101088.00	1404.88	25478.08
40	20	PIEZAS	UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SSD480GB SATA 2.5 READ 500MB/S WRITE 450MB/S. VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS: 6 GB/VS. TRES AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA, CON ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA.	698.00	13960.00	422.00	8440.00	680.00	13600.00	434.00	8680.00	424.80	8536.00
41	15	PIEZAS	MEMORIA RAM DDR4 DE 8GB PREMIER SERIES 2400MHZ, 1.2V, C17, 288 PINES. CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES JEDEC. COMPATIBLE CON ROHS. SOPORTA LA PLATAFORMA INTEL SKYLAKE	820.00	12300.00	422.00	6330.00	795.00	11925.00	0.00	0.00		
42	10	PIEZAS	ADAPTADOR TARJETA PCI EXPRESS PCIE DE RED INALÁMBRICA WIRELESS WIR N 802.11B/G/N 300Mbps 220R, 2 ANTENAS. PERIL ESTÁNDAR INCLUYE SOPORTE PARA PERIL BAJO. GARANTÍA: 2 AÑOS. CERTIFICACIÓN CE, FCC, REACH, TAA. COMPATIBLE CON SFP. CON 2.4 GHZ Y 5 GHZ.	516.00	5160.00	687.00	6870.00	490.00	4900.00	0.00	0.00		
43	2	PIEZAS	DISCO DURO EXTREMO 2 TB USB 3.0 NEGRO A PRUEBA DE AGUA POLVO Y GOLPES - CERTIFICADO CON LP 68 PROTECCIÓN TRIPLE CAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	1250.00	2500.00	1128.00	2256.00	0.00	
TOTAL COTIZADO				SUBTOTAL	362,335.82	SUBTOTAL	368,357.00	SUBTOTAL	376,510.45	SUBTOTAL	291,733.00	SUBTOTAL	209,536.06
				IVA	82,773.73	IVA	58,617.12	IVA	60,241.67	IVA	46,677.28	IVA	33,573.77
				TOTAL	445,109.55	TOTAL	424,974.12	TOTAL	436,752.12	TOTAL	338,410.28	TOTAL	243,109.83
TOTAL ADJUDICADO				SUBTOTAL		SUBTOTAL	63,991.00	SUBTOTAL	105,710.00	SUBTOTAL	3,008.00	SUBTOTAL	126,567.57
				IVA		IVA	10,228.96	IVA	16,913.60	IVA	481.28	IVA	20,250.81
				TOTAL		TOTAL	74,199.96	TOTAL	122,623.60	TOTAL	3,489.28	TOTAL	146,818.38

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-44/2023 "ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO" (IRA VUELTA).

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES									
		JOSÉ MIGUEL ROMERO SÁNCHEZ		ISD SOLUCIONES DE TIC S.A. DE C.V.		RAMIRO CASTAÑEDA CAMPOS		GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.		CONSORCIO COMERCIAL ADUSE S.A. DE C.V.	
NÚMERO	DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Anexo 2 (Propuesta Técnica).	X		X		X		X		X	
2	Anexo 3 (Propuesta Económica).	X		X		X		X		X	
3	Anexo 4 (Carta de Proposición).	X		X		X		X		X	
4	Anexo 5 (Acreditación) y documentos que lo acrediten.	X		X		X		X		X	
5	Anexo 6 (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de proveedores).	X		X		X		X		X	
6	Anexo 7 (Declaración de aportación cinco al mil).	X		X		X		X		X	
7	Anexo 8 (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales).	X		X		X		X		X	
8	Constancia de Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales expedida por el Servicio de Administración Tributaria.	X		X		X		X		X	
9	Anexo 9 (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social).	X		X		X		X		X	
10	Constancia de Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social.	X		X		X		X		X	
11	Aviso de la autorización de hacer pública su opinión del cumplimiento generado en el Buzón INSS. (Señalado en el numeral 15)	X		X		X		X		X	
12	Anexo 10 (Manifiesto de cumplimiento de Obligaciones Fiscales INFONAVIT).	X		X		X		X		X	
13	Constancia de situación fiscal emitida por el INFONAVIT.	X		X		X		X		X	
14	Anexo 11 (Identificación Oficial Vigente).	X		X		X		X		X	
15	Anexo 12 (Extracción) Obligatoria para participantes IMPPMES.	X		X		X		X		X	
16	Anexo 13 (Manifestación de estar al corriente de sus Obligaciones Patronales y Tributarias).	X		X		X		X		X	
17	Constancia de Situación Fiscal del PARTICIPANTE.	X		X		X		X		X	
18	RUPC del PARTICIPANTE (No obligatorio pero necesario).	X		X		X		X		X	
19	Caratula bancaria de la cuenta fiscal del PARTICIPANTE (No obligatorio pero necesario).	X		X		X		X		X	

RESULTANDO

PRIMERO.- Con base en el dictamen y una vez considerados todos los documentos que integran el expediente del proceso de adquisición identificado como **LPLSC-44/2023 "ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO" (1RA VUELTA)**, se resuelve adjudicar las partidas **1-3, 9, 13, 15, 17, 22, 24-26, 28, 29, 33, 36 y 40**, al licitante, **ISD SOLUCIONES DE TIC S.A. DE C.V.**, hasta por un monto de **\$ 74,159.96** (Setenta y cuatro mil, ciento cincuenta y nueve pesos 96/100 M.N.) Impuesto al Valor Agregado Incluido, se resuelve adjudicar las partidas, **4-8, 10-12, 14, 18-21, 27, 31, 32, 34, 37, 38, 41 y 42**, al licitante, **RAMIRO CASTAÑEDA CAMPOS**, hasta por un monto de **\$ 122,623.60** (Ciento veintidós mil, seiscientos veintitrés pesos, 60/100 M.N.) Impuesto al Valor Agregado Incluido, se resuelve adjudicar las partidas, **23 y 43**, al licitante, **GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.**, hasta por un monto de **\$ 3,489.28** (Tres mil, cuatrocientos ochenta y nueve pesos, 28/100 M.N.) Impuesto al Valor Agregado Incluido, se resuelve adjudicar las partidas **16, 30, 35 y 39**, al licitante, **CONSORCIO COMERCIAL ADUSE S.A. DE C.V.**, hasta por un monto de **\$ 146,818.38** (Ciento cuarenta y seis mil, ochocientos dieciocho pesos, 38/100 M.N.) Impuesto al Valor Agregado Incluido, toda vez que sus propuestas cumplen con todos los requerimientos técnicos y administrativos solicitados en bases, además de ser las ofertas que ofrecen el precio más bajo y las mejores condiciones en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Sistema DIF Jalisco, lo anterior con fundamento en el artículo 72 de la Ley, y artículo 97 del Reglamento.

SEGUNDO.- A los que no se les adjudico la(s) partida(s) cotizada(s), es en razón de que sus precios fueron superiores al del adjudicado, a pesar de haber cumplido con los aspectos técnicos requeridos.


SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

TERCERO.- En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes, se hará acreedor a cubrir como pena convencional lo señalado en el apartado en el punto 18.2 de las Bases que rigen el presente proceso.

CUARTO.- Las condiciones de pago por parte del organismo serán como se indica en el punto 15 de la convocatoria.

QUINTO.- Para efectos de notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, una copia del acta y del dictamen y se fija un ejemplar en: Av. Alcalde 1220, col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, primer piso, en la Unidad Centralizada de Compras. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

SÉXTO.- Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación, siendo las 12:00 hrs, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



LIC. ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
CENTRALIZADA DE COMPRAS



LIC. FAUSTO AZAEL GUTIÉRREZ GARIBAY
REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Y AGROINDUSTRIAL DE JALISCO
INTEGRANTE DEL COMITE



LIC. IRASEMA LILIÁN OSUNA CHÁVEZ
JEFA DE SOPORTE TÉCNICO
REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE.