### **FALLO**

# LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA DE LPLSC-66/2023 "HERRAMIENTAS MAYORES" (2da. vuelta)

(Sistema de Evaluación Binario)

En la ciudad de Guadalajara, Jal. el día 01 del mes de Septiembre del año 2023, siendo las 12:20 horas, en la Unidad Centralizada de Compras, en el primer piso del DOMICILIO, se reunieron el Representante de la Unidad Centralizada de Compras, un representante del área requirente y el integrante designado por el Comité, a efecto de emitir el fallo de la Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité LPLSC-66/2023 "HERRAMIENTAS MAYORES", (2da. vuelta) de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante, La Ley), artículos 96, 97 y 98 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la citada Ley, se hace la siguiente relación de:

#### ANTECEDENTES

- 1.- Con fecha 18 de Agosto de 2023, en cumplimiento al artículo 72 numeral 1 fracción I de La Ley, fue publicada la convocatoria correspondiente a la Licitación LPLSC-66/2023 "HERRAMIENTAS MAYORES. (2da.vuelta)
- 2.- El día 24 del mes de Agosto del año 2023, se fijó como fecha para desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al presente proceso de adquisición, conforme al punto 3 de las bases y el artículo 97 del Reglamento de La Ley, dirigiendo y desahogando la misma, el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio Director de Recursos Materiales, representante de la Unidad Centralizada de Compras, y la Lic. Teresa Jimena Solinís Casparius Directora de museo trompo mágico, como representante del área requirente, en la que no hubo asistencia de Licitantes.
- **3.-** Con fecha 29 de Agosto del año 2023 y como parte del proceso de adquisición, fueron presentadas y aperturadas las propuestas de los licitantes interesados, ante la presencia del representante de la Unidad Centralizada de Compras y el representante del Órgano de Control Interno de la Convocante, evento que se desarrolló de acuerdo a los hechos asentados en el acta correspondiente, presentando propuestas el siguiente licitante:
- 1.- CHRISTIAN ENRIQUE PARADA ROMO
- 2.- JOSÉ MIGUEL ROMERO SANCHEZ
- 3.- LUIS RICARDO LÓPEZ MACIAS
- 4.- JOSÉ MARÍA DE ALBA CERNA

Vistos los antecedentes dentro del proceso de licitación que nos ocupa, se exponen los siguientes;

### CONSIDERANDOS

Una vez analizadas y revisadas las propuestas técnicas y económicas, y conforme al Dictamen realizado por el, la Lic. Teresa Jimena Solinís Casparius – Directora de museo trompo mágico, así mismo suscrito por el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio fungiendo como titular de la Unidad Centralizada de Compras y por el miembro designado por el Comité de Adquisiciones del Sistema DIF Jalisco, el Lic. Fausto Azael Gutiérrez Garibay, Representante del consejo de desarrollo agropecuario y agroindustrial de jalisco AC., a continuación se exponen las mismas para un mejor proveer, identificando los aspectos técnicos y económicos requeridos por la convocante en las bases del proceso LPLSC-66/2023 "HERRAMIENTAS MAYORES".(2da. vuelta)





## RESULTANDO

ASPECTOS TÉCNICOS		UCTANTES .								
		CHRISTIAN ENRIQUE PARADA ROMO		JOSÉ MIGUEL ROMERO SANCHEZ		LUIS RICARDO LÓPEZ MACIAS		JOSÉ MARIA DEL ALBA CERNA		
PARTIDA	CANTOAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	1	MAQUINA De Tambor Gris con guantes y Equipo Estandar. Cable de núcleo sólido (Integral Wound) de 3/8 "X 75" (10 mm x 23 m), conjunto de herramientas Cables de Nûcleo Sólido Y Juego de herramientas (3/8" (10 mm)Carrito de transporte integrado - fácil movimiento hacia y desde el lugar de trabajo; las ruedas resistentes y grandes pueden navegar fácimente por los baches y subrí las escaleras	x		x		x		x	
2	1	LAVA VESTDURAS De tapicerias cielos y aflombras de autos industrial con dos motores tanque de 60 litros acero inoxidable características fácil manejo y despitazamiento, gracias a su carrito con cuatro ruedas griatorias gran poder de injencción nó es uceción. Aspira poloso y liquidos, clai realizar el aspirado es importante remover el filtro para que no se moje ydafe/janque y accesorios hechos de acero inoxidable ypolipropileno de alta densidad protección termica y protección contravariaciones de voltaje sistema de limpieza del filtro: manualpeso: 30 tagdimensiones (altroplancholatura): 56 cm x 65 cm x45 cm	x		X		x		x	
3	1	HDROLAWADORA: Casolina 4 tempos 9 5 hp 12 gm 3000 psi bela para el uso en las áreas de construcción de residencias, implica de vehiculos, enqueñas áreas de gnado o comercios Motor Casolina de fempos Potencia: 9.5 hpCilindrada: 277 ceVelocidad: 3600 RPIM-tranque: MenualCapacidad de acete: 1.3 (Capacidad de combustible: 7.40 BiombalMateria: Triplex con émbolos de cerámica Causal de aqua: 1.40 (EmPresado maisma: 3000 psilus conolinus: 30 milindracetristicas adicionales Dimensiones; 110 r. 65 x 74 cmPeso: 65 kg/nctuye/Psiota con lanza, Carro transportador, Menguera (10m), Liantas, Boquillas intercambiables (6). Cenercto prasi rayección de deterpent. Regulador de presión	x		X		x		x	
4	1	ATOMIZADOR DE PINTURA sin aira con carreilla Miximo rango de desempeño: 0,31 galones por minuto, bombea directamente desde 1 a 5 galones de contenedores de pintura. Presión operación máxima: 3000 psi- libras por pulgade cuadrada. Tamaño máximo de punta: 0,043 cm.5/8 cabellos de fuerza - funciona con 15 amp- en corriente de casa o generador de 1500 valos. Longitul máxima de manguera: 30.48 metros, incluye pistola y	x		x		x		X	
5	2	IMARTILO ROTATIVO Con potente motor de 8 ampenes: ofnece 0.1,820 RPM, 0.5.980 BPM con velocidades de perforación hasta un 40 % más rápidas que la competencia2.1 piese-libras de torque; proporción perforación el 10 % más rápida y golpes hasta el 35 % más fuertes Operación en 3 modaladades: elja el martillo tratério, martillo solamente y rotación solamente para tener máxima versatilidadis granaje mecánico; protoga la herramienta cuando la broca se atasceParada de cincel de posición variable; permite ajustar el material, independientemente de la orientación/Piaca de cepilo giatoria: offece la misma potencia hacia adelante o en	x		x		X		x	
6	1	MOTOSIERRA De 16° con Motor de 38cc 2.1hp Multiuses, robusta, confiable y fácil de utilizar, Con un encendido sencillo y gran potencia, es apta para el mantenimiento de árboles, podas de todo tipo y derribes pequeños Cilindrada: 38 cetuja: NGK EPMR 7APotencia: 1.6 kw / 2.1 hpBarra: 167Peso: 4.7 kg/nctuye: 1 Llave buía 1 ordecto harar 18 Barra v adans 15°	x		x		x		X	4 185500 OND ON 185110
7	1	MALTIMETRO de electricista Tecnologia Voldeiri para la detección de votaje sin contacio Autóvidi selección automática de votaje AC/DC. Milholtos DC - Rango : 600 o mV, Resolución : 0.1 M/ Baja impedancia de entrada: ayoda a preveni lecturas falsas debido al votaje funtasma Cara retrolluminación LED bitanca para trabajar en áreas poco aluminadas True RNS para mediciones precisas en cargas no lineales. Temperatura de funcionamiento - 10°C a ± 9°C · Ouración de la bateira - 400 horas típicas, sin laz de fondo.	x		x		x		×	
8	1	ROUTER De 15amp diseñado para una amplia gama de gabinetes y aplicaciones de carpiniterà lincliye Router - Laive-Fresa para router-Ouis-Manual de usoESPECIFICACIONESUso Profesional- Potencia: 15A-Velocidad sin cargas: 22.000 RPM-Max. profundidad de corte. 60mm-Para brocas de: 1/2" y 1/4". Dimensiones: 284xt 48:000-Peso neto: 5.5 kg	x		x		X		x	

			LICITANTES								
	ASPECTOS ECONÓMICOS			CHRISTIAN ENRIQUE PARADA ROMO		JOSÉ MIGUEL ROMERO SANCHEZ		LUIS RICARDO LÓPEZ MACIAS		JOSÉ MARIA DEL ALBA CERNA	
PARIDA	CANTDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	1	IMAQUINA De Tambor Gris con guantes y Equipo Estandar: Cable de núcleo sóldo (integral Wound) de 3/8 "x 75" (10 mm x 23 m), conjunto de herramientas Cables de Núcleo Sóldo Y Juego de herramientas (3/8 "(10 mm)Carrito de transporte integrado - facil movimiento hacia y desde el lugar de trabejo, las nuedas resistentes y canades pueden nevear facilimente por los baches y subir las escaleras.	30,095.24	30,095.24	32,864,00	32,864.00	22,500.00	22,500.00	31,600.00	31,600.0	
2	1	LAWA VESTDURAS De tapicerias cielos y afombras de autos industrial con dos motores tanque de 60 litros aceio inoxidable características facil manejo y despitazamiento, gracias a su carrito con cuatro ucedas griantírias gan por ador de injuección y acuación. Aspira polos y liquidos, cal inaziar el aspirade demportante remover el filtro para que no se moje y dafie/janque y accesorios hechos de acero inoxidable ypolipropileno de alta densidad protección fermica y protección contravariaciones de voltaje sistema de limpieza del filtro. manualoses: O doutreresiones (aronacherolatura) es nor. 45 cm x45 cm.	44,666.67	44,661.67	48,776.00	48,776.00	49,500,00	49,500.00	44,900.00	46,900.0	
3	1	HIDROLAVADORĂ. Gasolina 4 liempos 9.5 hp. 12 [pm. 3000 psi lideal para el uso en las áreas de construcción de residencias, impieza de whetucios, poqueñas áreas de ganado e comerción. Notor Gasolina 4 liempos Polancia: 9.5 hp.Clindrada: 277 cc.Velocidad: 3000 RPMArranque; ManualCapacidad de acette: 1.3 l. Capacidad de combusible: 7.40 BombalMetria: Tripler con elimicios de certamica Caudi de agua: 12 [pm. Presión máxim: 3000 pr.llos continuo: 30 micraciaristicas addicionales Dimensiones: 110 to 65 x 74 cm. Peso: 65 kg/ncluye/Psióla con harza, Carro transportador, Manguera (10m.), Lantas, Soquillas intercambiates (so, Concelor para invección de deterporta. Regulador de presión).	31,013.66	31,013.68	33,866.93	33,866.93	47,000.00	47,000.00	32,564.36	32,564.3	
4	1	ATOMZADOR DE PINTURA sin aire con carretilia/Maximo rango de desempeño: 0,31 galones por minuto, i bombea directamente desde 1 a 5 galones de contenedores de pintua Prestón operación máxima: 3000 psi- birars por pulgada cuadrada. Tamaño máximo de punta: 0,043 cm. 5/8 cabalos de fuerza - funciona con 15 amp en comiente de casa e generación de 1500 vallos. Longillud máxima de marguera: 30.48 metros., incluye psitola	15,735,24	15,735.24	17,182.88	17,182.88	27,024.00	27,024.00	16,522.00	16,522.6	
5	2	MARTILLO ROTATIVO Con potente motor de 8 amperios: ofrece 0-1,620 RPM, 0-5,860 BPM con velocidades de perforación hasta un 40 % más rápidas que la compretencia2.1 ples-libras de torque; proporciona perforación el 10 % más rápida y golpes hasta el 35 % más fuertes/peración en 3 modisidades; elija el martillo rotativo, martillo solemente y rotación solemente por atendir máxima versatilladicargarante mechico; protege la herramienta cuando la broca se atascaParada de circel de posición variable; permite ajustar el material, independientemente de la orientación-librace de ceptilio gratarios rotes la misma potencia hacia adelante en reversa para una facil extracción de las brocas atascados; además electrica el vida did del ceptica.	6,188.12	12,375.24	6,757.43	13,514.86	5,536.00	11,072.00	6,497.52	12,995.0	
6	1	MOTOSIERRA De 16° con Motor de 38c o 2.1 pp Multiusos, robusta, conflable y fácil de utilizar, Con un encendido sencillo y gran potencia, es apta para el mantenimiento de árboles, podas de todo tipo y derribes pequeños. Clindrada: 38 ccBujas, NSK BPMR 7APotencia: 1.5 kw / 2.1 hpBarra: 169?Peso: 4.7 kg/ncluye: 1 Lave buja y Forbicto brara 1 Brara y cadena 16°	16,748,40	16,748,40	18,289.25	18,289.25	4,625.00	4,625.00	17,585.82	17,585.	
7	1	M.L.TIMETRO de electricista Tecnologia VotAlert para la detección de voltaje sin contacto AutoVolt selección automática de voltaje AC/DC. Milnotios DC Rango : 600.0 mV, Resolución : 0.1 MV Baja impodancia de entrada: ayuda a prevenir lecturas falsas debido al voltaje fantasma Gran retrolluminación LED blanca para trabajar en áreas poco fluminadas True RMS para mediones precisas en cargas no finales. Temperatura de funcionamiento - 10 °C a +50 °C. Duración de la bateria: 400 horas típicas, sin luz de fondo	7,038.10	7,038.10	7,685.60	7,685.60	5,021.00	5,021.00	7,390.00	7,390.0	
8	1	ROUTER De 15amp diseñado para una amplia gama de gabinetes y aplicaciones de carpintería. Incluye Router 1.aive-Fresa para router-Gui-Narual de usoESPECFICACIONES-Uso Profesional Potencia: 15A-Velocidad sin carga: 22.000 RPM-Max, profundidad de corte: 60mm-Para brocas de: 1/2" y 1/4" Dimensiones: 25AV 16300C Peso neto: 5.5 lio.	5,714.29	5,714.29	6,240.00	6,240.00	4,883.00	4,883.00	6,000.00	6,000.0	
			SUBTOTAL	163,387.86	SUBTOTAL	178,419.52	SUBTOTAL	171,627.00	SUBTOTAL	171,557.22	
			IVA	26,142.06	IVA	28,547.12	IVA	27,460.32	IVA	27,449.16	
			TOTAL	189,529.92	TOTAL	206,966.64	TOTAL	199,087.32	TOTAL	199,006.38	
			SUBTOTAL	108 163.99	SUBTOTAL	0.00	SUBTOTAL	43,476.00	SUBTOTAL		
		Monto adjudicado		17.306.24	IVA	0.00	IVA	6.956,16	IVA		
		Monto adjudicado	TOTAL	125.470.23	TOTAL	0.00	TOTAL	50 432 16	TOTAL		

6



		LICITANTES								
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS			CHRISTIAN ENRIQUE PARADA ROMO		JOSÉ MIGUEL ROMERO SANCHEZ		LUIS RICARDO LÓPEZ MACIAS		JOSÉ MARIA DEL ALBA CERNA	
NÚMERO	DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	
1	ANEXO 2 (PROPUESTA TÉCNICA)	X		X		X		Χ		
2	ANEXO 3 (PROPUESTA ECÔNOMICA)	χ		Х	x			X		
3	ANEXO 4 (CARTA DE PROPOSICIÓN)	χ		Х		X		χ		
4	ANEXO 5 (ACREDITACIÓN) Y DOCUMENTOS QUE LO ACREDITEN	X		χ	798 88850	X		X		
5	ANEXO 6 (DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN DE PROVEEDORES)	χ		Х		X		X		
6	ANEXO 7 ( DECLARACIÓN APORTA CIÓN CINCO AL MILLAR )	χ		χ		χ		χ		
7	ANEXOS 8 (MANIFIESTO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES )	χ		X		χ		X		
8	ANEXO 9 ( MANIFESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL )	Х		X		χ		χ		
9	ANEXO 10 (MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES INFONAVIT)	χ		χ		χ	5	X		
10	ANEXO 11 (IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE )	Х		Х		X		X		
11	ANEXO 12 (ESTRATIFICACIÓN) OBLIGATORIO PARA PARTICIPANTES MYPIMES	χ		χ		X		χ		
12	ANEXO 13 (MANIFESTACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE DE OBLIGACIONES PATRONALES Y TRIBUNALES)	X		X		χ		Χ		
13	CONSTANCIA DE OPINON DEL CUMPLIMENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EXPEDIDA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	χ		χ		χ		χ		
14	CONSTANCIA. DE OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	χ		X		X		X		
15	ACUSE DE LA AUTORIZACION DE HACER PÚBLICA DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO GENERADO EN EL BUZÓN IMSS (SEÑALADO EN EL NUMERAL 15)	Х		χ		χ		X		
16	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EMITIDA POR EL INFONAVIT	X	_ =	X		X		X		
17	CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL DEL PARTICIPANTE	x		Х		χ		Х		

PRIMERO.- .- Con base en el dictamen y una vez considerados todos los documentos que integran el expediente del proceso de adquisición identificado como LPLSC-66/2023 "HERRAMIENTAS MAYORES" (2da. vuelta) se resuelve adjudicar en forma íntegra las partidas 1,5,7 y 8 al licitante, LUIS RICARDO LÓPEZ MACIAS. Hasta por un monto de \$ 50,432.16 (CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.) Impuesto al Valor Agregado Incluido, se resuelve adjudicar en forma íntegra las partidas 2,3,4 Y 6 al licitante, CHRISTIAN ENRIQUE PARADA ROMO Hasta por un monto de \$ 125,470.23 (CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 23/100 M.N.) Impuesto al Valor Agregado Incluido toda vez que su propuesta cumple con todos los requerimientos técnicos y administrativos solicitados en bases, además de ser la oferta que ofrece las mejores condiciones

en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Sistema DIF Jalisco, lo anterior con fundamento en el artículo 72 del Reglamento de La Ley.

SEGUNDA. - Al Licitante que no se le adjudico la(s) partida(s) cotizada(s), es en razón de que su precio fue superior al del adjudicado.

TERCERA.- En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes, se hará acreedor a cubrir como pena convencional lo señalado en el apartado en el punto 13.5 de las Bases que rigen el presente proceso.

CUARTA.- Las condiciones de pago por parte del organismo serán como se indica en el punto 15 de la convocatoria

QUINTA.- Para efectos de notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, una copia del acta y del dictamen y se fija un ejemplar en: Av. Alcalde 1220, col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, primer piso, en la Unidad Centralizada de Compras. Este procedimiento sustituye a la notificación personal

SEXTA.- Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de fallo, siendo las 12:40hrs, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron

LIC. ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

LIC. FAUSTO AZAEL GUTIÉRREZ GARIBAY

REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DE JALIISCO SC. INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DIF JALISCO

> LIC. TERESA JIMENA SOLINÍS CASPARIUS DIRECTORA DE MUSEO DE TROMPO MÁGICO

AREA REQUIRENTE