



SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-21/2024
"PINTURA" (1RA VUELTA).
(Sistema de Evaluación Binario)

En la ciudad de Guadalajara, Jal. a los 20 veinte días del mes de mayo del año 2024, siendo las 11:40 horas, en la Unidad Centralizada de Compras, en el primer piso del DOMICILIO, se reunieron el Representante de la Unidad Centralizada de Compras, un representante del área requirente y el integrante designado por el Comité, a efecto de emitir el fallo de la **Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité LPLSC-21/2024 "PINTURA" (1RA VUELTA)**, de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante, La Ley), artículos 96, 97 y 98 del Reglamento de la citada Ley, así como lo previsto en el **numeral 6.4 de las Bases**, se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES

- 1.- Con fecha 06 seis del mes de mayo del año 2024, en cumplimiento al artículo 72 numeral 1 fracción I de La Ley, fue publicada la convocatoria correspondiente a la **LPLSC-21/2024 "PINTURA" (1RA VUELTA)**.
- 2.- El día 10 diez del mes de mayo del año 2023, se fijó como fecha para desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al presente proceso de adquisición, conforme al punto 3 de las bases y el artículo 97 del Reglamento de La Ley, dirigiendo y desahogando la misma el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio, Director de Recursos Materiales, representante de la Unidad Centralizada de Compras, y el C. Iván González Neri.- Encargado del Despacho de la Dirección de Servicios Generales, como representante del área requirente.
- 3.- Con fecha 14 catorce del mes de mayo del año 2024 y como parte del proceso de adquisición, fueron presentadas y aperturadas las propuestas de los licitantes interesados, ante la presencia del representante de la Unidad Centralizada de Compras y el representante del Órgano de Control Interno de la Convocante, evento que se desarrolló de acuerdo a los hechos asentados en el acta correspondiente, presentando propuestas los siguientes licitantes:

1. **LUIS RICARDO LÓPEZ MACIAS.**
2. **BEATRIZ MURILLO BERNAL.**
3. **RAFAEL DE LEÓN NAVARRO.**

Vistos los antecedentes dentro del proceso de licitación que nos ocupa, se exponen los siguientes.

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

CONSIDERANDOS

Una vez analizadas y revisadas las propuestas técnicas y económicas, y conforme al Dictamen realizado por el C. Iván González Neri. - Encargado del Despacho de la Dirección de Servicios Generales, así mismo suscrito por el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio, fungiendo como titular de la Unidad Centralizada de Compras y por el miembro designado por el Comité de Adquisiciones del Sistema DIF Jalisco, la Sra. Rosa María Nava Cazares. - Vocal en Representación del COMCE de Occidente AC. -, a continuación, se exponen las mismas para un mejor proveer, identificando los aspectos técnicos y económicos requeridos por la convocante en las bases del LPLSC-21/2024 "PINTURA" (1RA VUELTA).

ASPECTOS TÉCNICOS				LUIS RICARDO LÓPEZ MACÍAS		BEATRIZ HURILLO BERNAL		RAFAEL DE LEÓN NAVARRO	
PARTIDA	UNIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	60	CUBETA	PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCA CUBETA DE 19 LITROS: pintura mate base agua con tecnología antimaterial ideal para interiores y exteriores. SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) Blanco y pasteles 34.0- 38.0 Tonos medios 32.0-36.0, tonos intensos 28.0-32.0, VISCOSIDAD 100-125 unidades Krebs al momento de envasado DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.350 LAVABILIDAD Mayor de 10000 ciclos.	X			NO PRESENTO FCGA REQUERIDA		
2	5	CUBETA	PINTURA VINÍLICA COLOR AZUL CYAN BASICO PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19LITROS: Pintura mate base agua con tecnología antimaterial ideal para interiores y exteriores. SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) Blanco y pasteles 34.0-38.0 tonos medios 32.0-36.0 tonos intensos 28.0-32.0 VISCOSIDAD 100-125 Unidades Krebs al momento de envasado DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.350 LAVABILIDAD Mayor de 10000 ciclos.	X			NO PRESENTO FCGA REQUERIDA		
3	1	CUBETA	PINTURA VINÍLICA ROJO BASICO CUBETA DE 19LITROS: Pintura mate base agua con tecnología antimaterial ideal para interiores y exteriores. SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) Blanco y pasteles 34.0-38.0 tonos medios 32.0-36.0 tonos intensos 28.0-32.0 VISCOSIDAD 100-125 Unidades Krebs al momento de envasado DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.350 LAVABILIDAD Mayor de 10000 ciclos.	X			NO PRESENTO FCGA REQUERIDA		
4	2	CUBETA	PINTURA VINÍLICA NEGRA. PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19LITROS: Pintura mate base agua con tecnología antimaterial ideal para interiores y exteriores. SÓLIDOS POR PESO (%) Blanco y pasteles 52.0-56.0 tonos medios 40.0-48.0 tonos intensos 28.0-32.0 sólidos por volumen (%) blanco y pasteles 34.0-38.0 tonos medios 32.0-36.0 tonos intensos 28.0-32.0 VISCOSIDAD 100-125 Unidades Krebs al momento de envasado DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.350 LAVABILIDAD Mayor de 10000 ciclos	X			NO PRESENTO FCGA REQUERIDA		NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR EL DEPTO. REQUIRENTE (VISCOSIDAD DENSIDAD Y LAVABILIDAD)
5	10	CUBETA	SELLADOR, VINÍLICO PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19LITROS. Descripción química: Mezcla acuosa a base de aditivos, cargas, coalescentes, pigmentos y resinas. Componentes: Ninguno de las sustancias que constituyen la mezcla se encuentra por encima de los valores umbrales recogidos en la NORMA MEXICANA NMX-R019-2011	X			NO PRESENTO FCGA REQUERIDA		
6	5	CUBETA	IMPERMEABILIZANTE PARA 5 AÑOS COLOR BLANCO PRESENTACION CUBETA DE 19LITROS. acrílico de alta viscosidad, elaborado a base de resinas acrílicas estiradas, pigmentos, cargas inertes y aditivos. ESPECIFICACIÓN 5 AÑOS. Material no volátil en peso D2369 mod 55-62 Viscosidad, CPS D2196 102,000-116,000 DENSIDAD A 25° C gr/cc D-1475 1.28-1.36 secado AL TACTO, (20 MILÉSIMAS DE PULGADAS HUMEDAS) minutos a 1640 180 mínimo Secado total (20 milésimas de pulgadas húmedas) hrs D1640 24 máximo Biogración, % D 2370 300 mínimo Intemperismo acelerado 1900hrs sin fractura G 53 Cumple sin fractura PH e-70 8.5-10	X			NO PRESENTO FCGA REQUERIDA		
7	5	GALON	ESTOPA BLANCA BOLSA DE 1K, estopa suave hecha a base de hilos de algodón con filamentos medianos y largos que facilitan su manejo y uso. Tipo de hilo: 80% algodón y 20% hilo sintético, color: beige y blanco, grado de absorción 55% absorbente, Norma ISO 9001:2008.	X			NO PRESENTO FCGA REQUERIDA	X	
8	10	CUBETA	THINER AMERICANO EN PRESENTACIÓN DE LATA DE 20LITROS. Es una mezcla de hidrocarburos aromáticos, alifáticos, solventes oxigenados, cetonas y glicoles. DETERMINACIÓN ESPECIFICACIÓN UNIDAD: Apariencia líquida transparente color 0 máximo Pt-Co Gravidad específica 0.780-0.805 a 20/200c Humedad 0.2 máximo % en peso	X			NO PRESENTO FCGA REQUERIDA	X	
9	5	CUBETA	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCA PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19LITROS, esmalte de alto brillo y duración, su curado es por reacción química con un catalizador especial, Producto libre de metales pesados PARAMETROS DE MEDICION SÓLIDOS POR VOLUMEN MEZCLA% 42+2%ASTM D2369-07 VISCOSIDAD 25-35 SEGUNDOS EN COPA IORD #4 A 25°C ASTM-D 1200-10 DENSIDAD (g/ml) 0.96-1.220 ASTM D 1475-13 V-O.C. 530g/l ASTM D 3960	X			NO PRESENTO FCGA REQUERIDA		
10	1	CUBETA	PINTURA ESMALTE ALKIDALICO COLOR VERDE MODIFICADO BASE HULE CLORADO PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19LITROS: es un esmalte alquidato anticorrosivo, libre de plomo, alta resistencia a la intemperie, ideal para	X			NO PRESENTO FCGA REQUERIDA		
11	1	CUBETA	PINTURA ESMALTE ALKIDALICO COLOR AZUL BASICO, PRESENTACION EN CUBETA DE 19LITROS: es un esmalte alquidato anticorrosivo, libre de plomo, alta resistencia a la intemperie, ideal para proteger superficies metálicas ferrosas contra la oxidación, BRILLO 25-55 unidades, evaluado a 60° después de 24 horas de aplicado, V-O.C. Menor a 450 g/l de acuerdo a la NOM 123 SEMARNET 1998.	X			NO PRESENTO FCGA REQUERIDA		NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR EL DEPTO. REQUIRENTE (VISCOSIDAD DENSIDAD Y LAVABILIDAD)
12	1	CUBETA	PINTURA ESMALTE ALKIDALICO COLOR PLATEADO, PRESENTACION EN CUBETA DE 19LITROS: es un esmalte alquidato anticorrosivo, libre de plomo, alta resistencia a la intemperie, ideal para proteger superficies metálicas ferrosas contra la oxidación, BRILLO 25-55 unidades, evaluado a 60° después de 24 horas de aplicado, V-O.C. Menor a 450 g/l de acuerdo a la NOM 123 SEMARNAT 1998.	X			NO PRESENTO FCGA REQUERIDA		
13	10	CUBETA	PINTURA ESMALTE ALKIDALICO COLOR BLANCO, PRESENTACION EN CUBETA DE 19LITROS. es un esmalte alquidato anticorrosivo, libre de plomo, alta resistencia a la intemperie, ideal para proteger superficies metálicas ferrosas contra la oxidación, BRILLO 25-55 UNIDADES. evaluado a 60° después de 24 horas de aplicado, V.O.C. menor a 450 g/l de acuerdo a la NOM 123 SEMARNAT 1998.	X			NO PRESENTO FCGA REQUERIDA		

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

14	5	PIEZA	ADHESIVO INDUSTRIAL GOTERO DE 20 GRS PEGA EN SOLO 15 SEGUNDOS. DISEÑO EN BOTE DE 20 GRS. CON UNA TERMINACION EN PUNTA PARA UN USO PRECISO.		NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA REQUERIDA		NO PRESENTÓ FCGA REQUERIDA	X	
15	1	LITRO	SOLVENTE ACEITONA CONCENTRADA INDUSTRIAL PRESENTACION EN GALON		NO PRESENTÓ FICHA TÉCNICA REQUERIDA		NO PRESENTÓ FCGA REQUERIDA	X	
16	20	PIEZAS	RODILLO DE 4" PARA SUPERFICIE LISA INCLUYE SOPORTE; Rodillo para pintar, felpa de 4" x 101.6 mm lisa, tubo y mango del material de polipropileno, mango ergonómico que permite insertar una extensión.	X			NO PRESENTÓ FCGA REQUERIDA	X	
17	20	PIEZAS	RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE EXTRA RUGOSA INCLUYE SOPORTE; Rodillo para pintar, felpa de 9X 1-1/4" extra rugosa, felpa de alta densidad, tubo y mango del material de polipropileno, mango ergonómico que permite insertar una extensión.	X			NO PRESENTÓ FCGA REQUERIDA	X	
18	20	PIEZAS	RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE LISA INCLUYE SOPORTE; Rodillo para pintar, felpa 9X3/8", extra lisa, felpa de alta densidad, tubo mango del material de polipropileno, mango ergonómico que permite insertar una extensión.	X			NO PRESENTÓ FCGA REQUERIDA	X	
19	5	CUBETA	PINTURA AMARILLO TRAFICO ALQUIDALICO MODIFICADO BASE HULE CLORADO PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19LTS, su curado es por reacción química con catalizador especial, producto libre de metal espesado PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR VOLUMEN MEZCLA (%) 42+2% ASTM D2369-07 VISCOSIDAD 25.35 segundos en copa ford #4 a 25°C. ASTM-D 1200-10 DENSIDAD /g/ml 0.96-1.220 astm d 1475-13 V.O.C 530 g/L astm d 3960	X			NO PRESENTÓ FCGA REQUERIDA		NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR EL DEPTO.
20	50	PIEZA	BROCHA DE 1" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL MAS 20% SINTETICA, BANDA DORADA; brocha de cerda natural HDX de 1 pulgada, el diseño de su estructura mantiene la cerda para evitar desprendimientos sobre las superficies.	X			NO PRESENTÓ FCGA REQUERIDA	X	
21	50	PIEZA	BROCHA DE 2" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL MAS 20% SINTETICA, BANDA DORADA; brocha de cerda natural HDX de 2 pulgadas, el diseño de su estructura mantiene la cerdas para evitar desprendimiento sobre las superficies.	X			NO PRESENTÓ FCGA REQUERIDA	X	
22	50	PIEZA	BROCHA DE 3" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL 20% SINTETICA, BANDA DORADA; brocha de cerda natural HDX de 3 pulgadas, el diseño de su estructura mantiene cerdas para evitar desprendimientos sobre las superficies.	X			NO PRESENTÓ FCGA REQUERIDA	X	
23	50	PIEZA	BROCHA DE 4" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL 20% SINTETICA, BANDA DORADA; brocha de cerda natural HDX de 4 pulgadas, el diseño de su estructura mantiene cerdas para evitar desprendimientos sobre las superficies.	X			NO PRESENTÓ FCGA REQUERIDA	X	
24	50	PIEZA	BROCHA DE 6" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL 20% SINTETICA, BANDA DORADA; brocha de cerda natural HDX de 6 pulgadas, el diseño de su estructura mantiene cerdas para evitar desprendimientos sobre las superficies.	X			NO PRESENTÓ FCGA REQUERIDA	X	
25	50	PIEZA	EXTENSION, PARA PINTOR, Cuentan con entrada doble (rasca para manuales con rasca y/o cono para manuales sin rasca) y sistema de bloqueo de altura para proporcionar un trabajo de mayor precisión a cualquier altura. Línea de aluminio y fibra de vidrio, ofrece mayor seguridad y menor peso, mango dielectrico y sistema de sujecion de giro. SKU: 19AEX20120	X			NO PRESENTÓ FCGA REQUERIDA	X	
26	1	CUBETA	Pintura epóxica para pisos de concretos base oscura contra marca de llantas líquidos de auto y mayoría de productos químicos domésticos. Producto disponible para aplicarse en un solo paso y una sola mano. Resistente a raspaduras, descoloramientos y cambios climáticos. No requiere de catalizador ni diluyentes para su aplicación. en Acabado satinado. Fácil de limpiar con agua	X			NO PRESENTÓ FCGA REQUERIDA		NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR EL DEPTO.
27	2	CUBETAS	Pintura epóxica para pisos de concretos base oscura contra marca de llantas líquidos de auto y mayoría de productos químicos domésticos. Producto disponible para aplicarse en un solo paso y una sola mano. Resistente a raspaduras, descoloramientos y cambios climáticos. No requiere de catalizador ni diluyentes para su aplicación. en Acabado satinado. Fácil de limpiar con agua.	X			NO PRESENTÓ FCGA REQUERIDA		NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR EL DEPTO. REQUERENTE (VICOSIDAD DESIDAD Y LAVAVILIDAD
28	8	CUBETAS	PINTURA VINILICA COLOR BLANCA CUBETA DE 19 LTS; pintura mate base agua con tecnología antimaterial ideal para interiores y exteriores. SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) Blanco y pasteles 34.0- 38.0 Tonos medios 32.0- 36.0, Tonos intensos 28.0-32.0. VISCOSIDAD 100-125 unidades Krebs al momento de envasado DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.350 LAVABILIDAD Mayor de 10000 ciclos.	X			NO PRESENTÓ FCGA REQUERIDA		
29	1	CUBETA	THINER AMERICANO EN PRESENTACION DE LATA DE 20LTS. Es una mezcla de hidrocarburos aromáticos, alifáticos, solventes oxigenados, cetonas y glicoceteres.DETERMINACIÓN ESPECIFICACIÓN UNIDAD: Apariencia líquido transparente color 0 máximo Pt-Co Gravidad específica 0.780-0.805 a 20/200c Humedad 0.2 máximo % en peso.	X			NO PRESENTÓ FCGA REQUERIDA	X	
30	2	BOLSA	ESTOPA BLANCA BOLSA DE 1K, estopa suave hecha a base de hilos de algodón con filamentos medianos y largos que facilitan su manejo y uso. Tipo de hilo: 80% algodón y 20% hilo sintético, color: beige y blanco. grado de absorción 55% absorbente. Norma ISO 9001:2008.	X			NO PRESENTÓ FCGA REQUERIDA	X	

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

31	1	CUBETA	IMPERMEABILIZANTE PARA 5 AÑOS COLOR BLANCO PRESENTACION CUBETA DE 19LTS, acrílico de alta viscosidad, elaborado a base de resinas acrílicas estiradas, pigmentos, cargas inertes y aditivos. ESPECIFICACIÓN 5 AÑOS, Material no volátil% en peso D2369 mod 55-62 Viscosidad, CPS D2196 102,000-116,000 DENSIDAD A 25° C gr/cc D-1475 1.28-1.36 secado AL TACTO, (20 MILÉSIMAS DE PULGADAS HUMEDAS) minutos d 1640 180 mínimo Secado total (20 milésimas de pulgadas húmedas) hrs D1640 24 máximo Elongación, % D 2370 300 mínimo Intemperismo acelerado 1900hrs sin fractura G 53 Cumple sin fractura PH e-70 8,5-10	X			NO PRESENTO FCGA REQUERIDA		
32	5	GALÓN	PINTURA VINILICA COLOR YOGURTH, PRESENTACIÓN EN GALON DE 4LTS; Pintura mate base agua con tecnología antimaterial ideal para interiores y exteriores. Tonos medios 32.0-36.0 Tonos intensos 28.0-32.0 VISCOSIDAD 100-125 Unidades	X			NO PRESENTO FCGA REQUERIDA		NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR EL DEPTO. REQUIRENTE (VICOSIDAD DESIDAD Y LAVAVILIDAD
33	4	GALÓN	PINTURA VINILICA COLOR ROJO, PRESENTACIÓN EN GALON DE 4LTS; Pintura mate base agua con tecnología antimaterial ideal para interiores y exteriores.	X			NO PRESENTO FCGA REQUERIDA		
34	5	GALÓN	PINTURA ESMALTE ALKIDALICO COLOR NEGRO, PRESENTACION EN GALON DE 4LTS. es un esmalte alquídico anticorrosivo, libre de plomo, alta resistencia a la intemperie, ideal para proteger superficies metálicas ferrosas contra la oxidación, menor a 450 g/l de acuerdo a la NOM. 123 SEMARNAT 1998.	X			NO PRESENTO FCGA REQUERIDA		
35	5	GALÓN	PINTURA VINILICA COLOR AZUL FUERTE, PRESENTACIÓN EN GALON DE 4LTS; Pintura mate base agua con tecnología antimaterial ideal para interiores y exteriores.	X			NO PRESENTO FCGA REQUERIDA		
36	5	GALÓN	PINTURA VINILICA COLOR GRIS, PRESENTACIÓN EN GALON DE 4LTS; Pintura mate base agua con tecnología antimaterial ideal para interiores y exteriores.	X			NO PRESENTO FCGA REQUERIDA		
37	5	GALÓN	PINTURA VINILICAFLUORESCENTE COLOR AMARILLA, PRESENTACIÓN EN GALON DE 4LTS; Pintura base agua ideal para interiores y exteriores.	X			NO PRESENTO FCGA REQUERIDA		
38	5	GALÓN	PINTURA VINILICA COLOR NEGRO, PRESENTACIÓN EN GALON DE 4LTS; Pintura base agua ideal para interiores y exteriores.	X			NO PRESENTO FCGA REQUERIDA		
39	5	GALÓN	PINTURA VINILICAFLUORESCENTE COLOR NARANJA, PRESENTACIÓN EN GALON DE 4LTS; Pintura base agua ideal para interiores y exteriores.	X			NO PRESENTO FCGA REQUERIDA		
40	5	GALÓN	PINTURA VINILICAFLUORESCENTE COLOR BLANCA, PRESENTACIÓN EN GALON DE 4LTS; Pintura base agua ideal para interiores y exteriores.	X			NO PRESENTO FCGA REQUERIDA		
41	5	PIEZA	RODILLO DE 4" PARA SUPERFICIE LISA INCLUYE SOPORTE; Rodillo para pintar, felpa de 4" x 101.6 mm lisa, tubo y mango del material de polipropileno, mango ergonómico que permite insertar una extensión.	X			NO PRESENTO FCGA REQUERIDA	X	
42	10	PIEZA	RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE EXTRA RUGOSA INCLUYE SOPORTE; Rodillo para pintar, felpa de 9X 1-1/4" extra rugosa, felpa de alta densidad, tubo y mango del material de polipropileno, mango ergonómico que permite insertar una extensión.	X			NO PRESENTO FCGA REQUERIDA	X	
43	11	PIEZA	BROCHA DE 4" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL 20% SINTETICA, BANDA DORADA; brocha de cerda natural HDX de 4 pulgadas, el diseño de su estructura mantiene cerdas para evitar desprendimientos sobre las superficies.	X			NO PRESENTO FCGA REQUERIDA	X	
44	13	PIEZA	BROCHA DE 6" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL 20% SINTETICA, BANDA DORADA; brocha de cerda natural HDX de 6 pulgadas, el diseño de su estructura mantiene cerdas para evitar desprendimientos sobre las superficies.	X			NO PRESENTO FCGA REQUERIDA	X	
45	3	PIEZA	EXTENSIÓN PARA RODILLO PARA PINTOR, Cuentan con entrada doble (rosca para manuales con rosca y/o cono para manuales sin rosca) y sistema de bloqueo de altura para proporcionar un trabajo de mayor precisión a cualquier altura. Linea de aluminio y fibra de vidrio, ofrece mayor seguridad y menor peso, mango dieléctrico y sistema de sujeción de giro. SKU: 19AEX20120	X			NO PRESENTO FCGA REQUERIDA	X	
46	2	LATA	PEGAMENTO GUAYUL "CEMENTO DE GASOLINA" EN PRESENTACION DE LATA DE 16 O 17 LITROS, COLOR CLARO, PARA EMPALMAR PARA PEGAR LA PLANTILLA DEL CALZADO.		NO PRESENTO FCGA REQUERIDA		NO PRESENTO FCGA REQUERIDA	X	
47	15	LITRO	MONOMETRO EN PRESENTACION DE 1 LITRO.		NO PRESENTO FCGA REQUERIDA		NO PRESENTO FCGA REQUERIDA	X	
48	75	KILO	RESINA RIGIDA 8016, EN PRESENTACION DE KILOS.		NO PRESENTO FCGA REQUERIDA		NO PRESENTO FCGA REQUERIDA	X	

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

ASPECTOS ECONÓMICOS				LUIS RICARDO LÓPEZ MACÍAS		BEATRIZ MURILLO BERNAL		RAFAEL DE LEÓN NAVARRO	
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	60	CUBETA	PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCA CUBETA DE 19 LTS; pintura mate base agua con tecnología antimaterial ideal para interiores y exteriores. SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) Blanco y pasteles 34.0-38.0 Tonos medios 32.0-36.0, Tonos intensos 28.0-32.0, VISCOSIDAD 100-125 unidades Krebs al momento de envasado DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.350 LAVABILIDAD Mayor de 10000 ciclos.		0.00		0.00		0.00
2	5	CUBETA	PINTURA VINÍLICA COLOR AZUL CYAN BÁSICO PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19LTS; Pintura mate base agua con tecnología antimaterial ideal para interiores y exteriores. SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) Blanco y pasteles 34.0-38.0 tonos medios 32.0-36.0 tonos intensos 28.0-32.0 VISCOSIDAD 100-125 Unidades Krebs al momento de envasado DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.350 LAVABILIDAD Mayor de 10000 ciclos.		0.00		0.00		0.00
3	1	CUBETA	PINTURA VINÍLICA ROJO BÁSICO CUBETA DE 19LTS; Pintura mate base agua con tecnología antimaterial ideal para interiores y exteriores. SÓLIDOS POR VOLUMEN (%) Blanco y pasteles 34.0-38.0 tonos medios 32.0-36.0 tonos intensos 28.0-32.0 VISCOSIDAD 100-125 Unidades Krebs al momento de envasado DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.350 LAVABILIDAD Mayor de 10000 ciclos.		0.00		0.00		0.00
4	2	CUBETA	PINTURA VINÍLICA NEGRA. PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19LTS; Pintura mate base agua con tecnología antimaterial ideal para interiores y exteriores. SÓLIDOS POR PESO (%) Blanco y pasteles 52.0-56.0 tonos medios 40.0-48.0 tonos intensos 28.0-32.0 sólidos por volumen (%) blanco y pasteles 34.0-38.0 tonos medios 32.0-36.0 tonos intensos 28.0-32.0 VISCOSIDAD 100-125 Unidades Krebs al momento de envasado DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.350 LAVABILIDAD Mayor de 10000 ciclos.		0.00		0.00		0.00
5	10	CUBETA	SELLADOR VINÍLICO PRESENTACION EN CUBETA DE 19LTS. Descripción química: Mezcla acuosa a base de aditivos, cargas, coalescentes, pigmentos y resinas. Componentes: Ninguna de las sustancias que constituyen la mezcla se encuentra por encima de los valores umbrales recogidos en la NORMA MEXICANA NMX-R019-2011		0.00		0.00		0.00
6	5	CUBETA	IMPERMEABILIZANTE PARA 5 AÑOS COLOR BLANCO PRESENTACION CUBETA DE 19LTS. acrílico de alta viscosidad, elaborada a base de resinas acrílicas estirénadas, pigmentos, cargas inertes y aditivos. ESPECIFICACIÓN 5 AÑOS. Material no volátil 100% en peso D2369 mod 55-62 Viscosidad, CPS D2196 102,000-116,000 DENSIDAD A 25° C gr/cc D-1475 1.28-1.36 secado AL TACTO, (20 MILESIMAS DE PULGADAS HUMEDAS) minutos d 1440 180 mínimo Secado total (20 milésimas de pulgadas húmedas) hrs D1640 24 máxima Blanqueación, % D 2370 300 mínimo Intemperismo acelerado 1900hrs sin fractura G 53 Cumple sin fractura PH e-70 8.5-10		0.00		0.00		0.00
7	5	GALON	ESTOPA BLANCA BOLSA DE 1K, estopa suave hecha a base de hilos de algodón con filamentos medianos y largos que facilitan su manejo y uso. Tipo de hilo: 80% algodón y 20% hilo sintético, color: beige y blanco, grado de absorción 55% absorbente, Norma ISO 9001:2008.	67.01	335.05	65.00	325.00	59.60	298.00
8	10	CUBETA	THINNER AMERICANO EN PRESENTACION DE LATA DE 20LTS. Es una mezcla de hidrocarburos aromáticos, alifáticos, solventes oxigenados, cetonas y glicoles. DETERMINACIÓN ESPECIFICACIÓN UNIDAD: Apariencia líquida transparente color 0 máximo Pt-Co Gravedad específica 0.780-0.805 a 20/20°C Humedad 0.2 máximo % en peso	2202.06	22020.60	2136.00	21360.00	2099.00	20990.00
9	5	CUBETA	PINTURA TRAFICO COLOR BLANCA PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19LTS, esmalte de alto brillo y duración, su curado es por reacción química con un catalizador especial. Producto libre de metales pesados PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR VOLUMEN MEZCLA% 42+2% ASTM D2369-07 VISCOSIDAD 25-35 SEGUNDOS EN COPA FORD #4 A 25°C ASTM-D 1200-10 DENSIDAD (g/ml) 0.96-1.220 ASTM D 1475-13 V.O.C. 530g/l ASTM D 3960		0.00		0.00		0.00
10	1	CUBETA	PINTURA ESMALTE COLOR VERDE ALKIDALICO MODIFICADO BASE HULE CLORADO PRESENTACION EN CUBETA DE 19LTS es un esmalte alquidazo anticorrosivo, libre de plomo, alta resistencia a la intemperie, ideal para proteger superficies metálicas ferrosas contra la oxidación, BRILLO 25-55 unidades, evaluado a 60° después de 24 horas de aplicado, V.O.C. Menor a 450 g/l de acuerdo a la NOM 123 SEMARNAT 1998.		0.00		0.00		0.00
11	1	CUBETA	PINTURA ESMALTE ALKIDALICO COLOR AZUL BÁSICO, PRESENTACION EN CUBETA DE 19LTS es un esmalte alquidazo anticorrosivo, libre de plomo, alta resistencia a la intemperie, ideal para proteger superficies metálicas ferrosas contra la oxidación, BRILLO 25-55 unidades, evaluado a 60° después de 24 horas de aplicado, V.O.C. Menor a 450 g/l de acuerdo a la NOM 123 SEMARNAT 1998.		0.00		0.00		0.00
12	1	CUBETA	PINTURA ESMALTE ALKIDALICO COLOR PLATEADO, PRESENTACION EN CUBETA DE 19LTS es un esmalte alquidazo anticorrosivo, libre de plomo, alta resistencia a la intemperie, ideal para proteger superficies metálicas ferrosas contra la oxidación, BRILLO 25-55 unidades, evaluado a 60° después de 24 horas de aplicado, V.O.C. Menor a 450 g/l de acuerdo a la NOM 123 SEMARNAT 1998.		0.00		0.00		0.00
13	10	CUBETA	PINTURA ESMALTE ALKIDALICO COLOR BLANCO, PRESENTACION EN CUBETA DE 19LTS, es un esmalte alquidazo anticorrosivo, libre de plomo, alta resistencia a la intemperie, ideal para proteger superficies metálicas ferrosas contra la oxidación, BRILLO 25-55 UNIDADES, evaluado a 60° después de 24 horas de aplicado, V.O.C. menor a 450 g/l de acuerdo a la NOM 123 SEMARNAT 1998.		0.00		0.00		0.00
14	5	PIEZA	ADHESIVO INDUSTRIAL GOTERO DE 20 GRS PEGA EN SOLO 15 SEGUNDOS. DISEÑO EN BOTE DE 20 GRS. CON UNA TERMINACION EN PUNTA PARA UN USO PRECISO.	67.01	335.05	65.00	325.00	64.10	320.50
15	1	LITRO	SOLVENTE ACEONA CONCENTRADA INDUSTRIAL PRESENTACION EN GALON	218.56	218.56	212.00	212.00	206.00	206.00
16	20	PIEZAS	RODILLO DE 4" PARA SUPERFICIE LISA INCLUYE SOPORTE; Rodillo para pintar, felpa de 4" x 101.6 mm lisa, tubo y mango del manual de polipropileno, mango ergonómico que permite insertar una extensión.	41.75	835.00	40.50	810.00	39.60	792.00
17	20	PIEZAS	RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE EXTRA RUGOSA INCLUYE SOPORTE; Rodillo para pintar, felpa de 9X 1-1/4" extra rugosa, felpa de alta densidad, tubo y mango del manual de polipropileno, mango ergonómico que permite insertar una extensión.	75.26	1505.20	73.00	1460.00	66.18	1323.60
18	20	PIEZAS	RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE LISA INCLUYE SOPORTE; Rodillo para pintar, felpa 9X3/8" extra lisa, felpa de alta densidad, tubo mango del manual de polipropileno, mango ergonómico que permite insertar una extensión.	54.64	1092.80	53.00	1060.00	49.10	982.00
19	5	CUBETA	PINTURA AMARILLO TRAFICO ALQUIDALICO MODIFICADO BASE HULE CLORADO PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19LTS, su curado es por reacción química con catalizador especial, producto libre de metal pesado PARÁMETROS DE MEDICIÓN SÓLIDOS POR VOLUMEN MEZCLA (%) 42+2% ASTM D2369-07 VISCOSIDAD 25.35 segundos en copa ford #4 a 25°C. ASTM-D 1200-10 DENSIDAD (g/ml) 0.96-1.220 astm d 1475-13 V.O.C 530 g/l astm d 3960		0.00		0.00		0.00

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

20	50	PIEZA	BROCHA DE 1" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL MAS 20% SINTETICA, BANDA DORADA; brocha de cerda natural HDX de 1 pulgada, el diseño de su estructura mantiene la cerda para evitar desprendimientos sobre las superficies.	14.95	747.50	14.50	725.00	13.20	660.00
21	50	PIEZA	BROCHA DE 2" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL MAS 20% SINTETICA, BANDA DORADA; brocha de cerda natural HDX de 2 pulgadas, el diseño de su estructura mantiene la cerda para evitar desprendimientos sobre las superficies.	26.29	1314.50	25.50	1275.00	24.60	1230.00
22	50	PIEZA	BROCHA DE 3" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL 20% SINTETICA, BANDA DORADA; brocha de cerda natural HDX de 3 pulgadas, el diseño de su estructura mantiene cerdas para evitar desprendimientos sobre las superficies.	46.39	2319.50	45.00	2250.00	42.18	2109.00
23	50	PIEZA	BROCHA DE 4" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL 20% SINTETICA, BANDA DORADA; brocha de cerda natural HDX de 4 pulgadas, el diseño de su estructura mantiene cerdas para evitar desprendimientos sobre las superficies.	71.13	3556.50	69.00	3450.00	66.20	3310.00
24	50	PIEZA	BROCHA DE 6" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL 20% SINTETICA, BANDA DORADA; brocha de cerda natural HDX de 6 pulgadas, el diseño de su estructura mantiene cerdas para evitar desprendimientos sobre las superficies.	101.03	5051.50	98.00	4900.00	94.15	4707.50
25	50	PIEZA	EXTENSION, PARA PINTOR, Cuentan con entrada doble (rasca para materiales con rasca y/o cono para materiales sin rasca) y sistema de bloqueo de altura para proporcionar un trabajo de mayor precisión a cualquier altura. Línea de aluminio y fibra de vidrio, ofrece mayor seguridad y menor peso, mango dielectrico y sistema de sujeción de giro, SKU: 19AEX20120	381.96	19098.00	370.50	18525.00	354.00	17700.00
26	1	CUBETA	Pintura epóxica para pisos de concretos base oscura contra marca de lantías líquidas de auto y mayoría de productos químicos domésticos. Producto disponible para aplicarse en un solo paso y una sola mano. Resistente a raspaduras, descoloramientos y cambios climáticos. No requiere de catalizador ni diluyentes para su aplicación, en Acabado satinado. Fácil de limpiar con agua.		0.00		0.00		0.00
27	2	CUBETAS	Pintura epóxica para pisos de concretos base oscura contra marca de lantías líquidas de auto y mayoría de productos químicos domésticos. Producto disponible para aplicarse en un solo paso y una sola mano. Resistente a raspaduras, descoloramientos y cambios climáticos. No requiere de catalizador ni diluyentes para su aplicación, en Acabado satinado. Fácil de limpiar con agua.		0.00		0.00		0.00
28	8	CUBETAS	PINTURA VINILICA COLOR BLANCA CUBETA DE 19 LTS; pintura mate base agua con tecnología antimaterial Ideal para interiores y exteriores. SOLIDOS POR VOLUMEN (%) Blanca y pasteles 34.0- 38.0 Tonos medios 32.0- 36.0, Tonos intensos 28.0-32.0. VISCOSIDAD 100-125 unidades Krebs al momento de envasado DENSIDAD (G/ML) 0.980-1.350 LAVABILIDAD Mayor de 10000 ciclos.		0.00		0.00		0.00
29	1	CUBETA	THINER AMERICANO EN PRESENTACION DE LATA DE 20LTS. Es una mezcla de hidrocarburos aromáticos, alifáticos, solventes oxigenados, cetonas y glicésteres.DETERMINACIÓN ESPECIFICACIÓN UNIDAD: Apariencia líquida transparente color 0 máximo PH-Ca Gravidad específica 0.780-0.805 a 20/200c Humedad 0.2 máximo % en peso.	2202.06	2202.06	2136.00	2136.00	2099.00	2099.00
30	2	BOLSA	ESFORA BLANCA BOLSA DE 1K, estopa suave hecha a base de hilos de algodón con filamentos medianos y largos que facilitan su manejo y uso. Tipo de hilo 80% algodón y 20% hilo sintético, color: beige y blanco. grado de absorción 55% absorbente, Norma ISO 9001/2008.	66.49	132.98	64.50	129.00	59.60	119.20
31	1	CUBETA	IMPERMEABILIZANTE PARA 5 AÑOS COLOR BLANCO PRESENTACION CUBETA DE 19LTS, acrílico de alta viscosidad, elaborado a base de resinas acrílicas estirénadas, pigmentos, cargas inertes y aditivos. ESPECIFICACIÓN 5 AÑOS, Material no volátil 100% en peso D2369 mod 55-62 Viscosidad: CPS D2196 102,000-116,000 DENSIDAD A 25° C gr/cc D-1475 1.28-1.36 secado AL TACTO, (20 MILÉSIMAS DE PULGADAS HUMEDAS) minutos d 1640 180 mínimo secado total (20 milésimas de pulgadas húmedas) hrs D1640 24 máximo Elongación, % D 2370 300 mínimo Intemperismo acelerado 1900hrs sin fractura G-53 Cumple sin fractura PH e-70 8.5-10		0.00		0.00		0.00
32	5	GALÓN	PINTURA VINILICA COLOR YOGURTH, PRESENTACIÓN EN GALÓN DE 4LTS; Pintura mate base agua con tecnología antimaterial Ideal para interiores y exteriores. tonos medios 32.0-36.0 tonos intensos 28.0-32.0 VISCOSIDAD 100-125 Unidades		0.00		0.00		0.00
33	4	GALÓN	PINTURA VINILICA COLOR ROJO, PRESENTACIÓN EN GALÓN DE 4LTS; Pintura mate base agua con tecnología antimaterial Ideal para interiores y exteriores.		0.00		0.00		0.00
34	5	GALÓN	PINTURA ESMALTE ALKIDALICO COLOR NEGRO, PRESENTACION EN GALÓN DE 4LTS, es un esmalte alquídico anticorrosivo, libre de plomo, alta resistencia a la intemperie, Ideal para proteger superficies metálicas ferrosas contra la oxidación, menor a 450 g/l de acuerdo a la NOM. 123 SEMARNAT 1998.		0.00		0.00		0.00
35	5	GALÓN	PINTURA VINILICA COLOR AZUL FUERTE, PRESENTACIÓN EN GALÓN DE 4LTS; Pintura mate base agua con tecnología antimaterial Ideal para interiores y exteriores.		0.00		0.00		0.00
36	5	GALÓN	PINTURA VINILICA COLOR GRIS, PRESENTACIÓN EN GALÓN DE 4LTS; Pintura mate base agua con tecnología antimaterial Ideal para interiores y exteriores.		0.00		0.00		0.00
37	5	GALÓN	PINTURA VINILICAFLUORESCENTE COLOR AMARILLA, PRESENTACIÓN EN GALÓN DE 4LTS; Pintura base agua Ideal para interiores y exteriores.		0.00		0.00		0.00
38	5	GALÓN	PINTURA VINILICA COLOR NEGRO, PRESENTACIÓN EN GALÓN DE 4LTS; Pintura base agua Ideal para interiores y exteriores.		0.00		0.00		0.00
39	5	GALÓN	PINTURA VINILICAFLUORESCENTE COLOR NARANJA, PRESENTACIÓN EN GALÓN DE 4LTS; Pintura base agua Ideal para interiores y exteriores.		0.00		0.00		0.00
40	5	GALÓN	PINTURA VINILICAFLUORESCENTE COLOR BLANCA, PRESENTACIÓN EN GALÓN DE 4LTS; Pintura base agua Ideal para interiores y exteriores.		0.00		0.00		0.00
41	5	PIEZA	RODILLO DE 4" PARA SUPERFICIE LISA INCLUYE SOPORTE: Rodillo para pintar, felpa de 4" x 101.6 mm lisa, tubo y mango del material de polipropileno, mango ergonómico que permite insertar una extensión.	41.75	208.75	40.50	202.50	39.60	198.00
42	10	PIEZA	RODILLO DE 9" PARA SUPERFICIE EXTRA RUGOSA INCLUYE SOPORTE: Rodillo para pintar, felpa de 9" x 1-1/4" extra rugosa, felpa de alta densidad, tubo y mango del material de polipropileno, mango ergonómico que permite insertar una extensión.	75.26	752.60	73.00	730.00	68.16	681.60
43	11	PIEZA	BROCHA DE 4" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL 20% SINTETICA, BANDA DORADA; brocha de cerda natural HDX de 4 pulgadas, el diseño de su estructura mantiene cerdas para evitar desprendimientos sobre las superficies.	71.13	782.43	69.00	759.00	66.20	728.20
44	13	PIEZA	BROCHA DE 6" MIX ESPECIAL DE CERDA 80% NATURAL 20% SINTETICA, BANDA DORADA; brocha de cerda natural HDX de 6 pulgadas, el diseño de su estructura mantiene cerdas para evitar desprendimientos sobre las superficies.	101.03	1313.39	98.00	1274.00	94.15	1223.95
45	3	PIEZA	EXTENSION PARA RODILLO PARA PINTOR, Cuentan con entrada doble (rasca para materiales con rasca y/o cono para materiales sin rasca) y sistema de bloqueo de altura para proporcionar un trabajo de mayor precisión a cualquier altura. Línea de aluminio y fibra de vidrio, ofrece mayor seguridad y menor peso, mango dielectrico y sistema de sujeción de giro, SKU: 19AEX20120	381.96	1145.88	370.50	1111.50	354.00	1062.00
46	2	LATA	PEGAMENTO GUAYUL "CEMENTO DE GASOLINA" EN PRESENTACION DE LATA DE 16 O 17 LITROS, COLOR CLARO, PARA EMPALMAR PARA PEGAR LA PLANTILLA DEL CALZADO.	1030.93	2061.86	1000.00	2000.00	1299.14	2598.28
47	15	LITRO	MONOMEIRO EN PRESENTACION DE 1 LITRO.	170.10	2551.50	165.00	2475.00	120.00	1800.00
48	76	KILO	RESINA RIGIDA 8016, EN PRESENTACION DE KILOS.	92.78	7051.28	90.00	6840.00	127.00	9652.00
TOTAL COTIZADO				SUBTOTAL	76,867.54	SUBTOTAL	74,658.00	SUBTOTAL	75,069.03
				IVA	12,314.81	IVA	11,945.44	IVA	12,011.04
				TOTAL	89,282.35	TOTAL	86,603.44	TOTAL	87,080.07
TOTAL ADJUDICADO				SUBTOTAL		SUBTOTAL		SUBTOTAL	75,069.03
				IVA		IVA		IVA	12,011.04
				TOTAL		TOTAL		TOTAL	87,080.07

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LUIS RICARDO LÓPEZ MACÍAS		BEATRIZ MURILLO BERNAL		RAFAEL DE LEÓN NAVARRO	
NÚMERO	DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Anexo 2 (Propuesta Técnica).	X		X		X	
2	Anexo 3 (Propuesta Económica).	X		X		X	
3	Anexo 4 (Carta de Proposición).	X		X		X	
4	Anexo 5 (Acreditación) y documentos que lo acrediten.	X		X		X	
5	Anexo 6 (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de proveedores).	X		X		X	
6	Anexo 7 (Declaración de apertación cinco al millar)	X		X		X	
7	Anexo 8 (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales).	X		X		X	
8	Constancia de Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales expedida por el Servicio de Administración Tributaria.	X		X		X	
9	Anexo 9 (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social)	X		X		X	
10	Constancia de Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social	X		X		X	
11	Acuse de la autorización de hacer pública su opinión del cumplimiento generado en el Buzón IMSS. (Señalado en el numeral 15)	X		X		X	
12	Anexo 10 (Manifiesto de cumplimiento de Obligaciones Fiscales INFONAVIT)	X		X		X	
13	Constancia de situación fiscal emitida por el INFONAVIT.	X		X		X	
14	Anexo 11 (Identificación Oficial Vigente)	X		X		X	
15	Anexo 12 (Estratificación) Obligatoria para participantes NYPMES.	X		X		X	
16	Anexo 13 (Manifestación de estar al corriente de sus Obligaciones Patronales y Tributarias).	X		X		X	
17	Constancia de Situación Fiscal del PARTICIPANTE	X		X		X	
18	RUPC del PARTICIPANTE (No obligatorio pero necesario)	X		X		X	
19	Cartula bancaria de la cuenta fiscal del PARTICIPANTE (No obligatorio pero necesario)			X		X	
20	RECIBO DE MUESTRA ENTREGADA EN EL ÁREA REQUERENTE.		X		X	X	

RESULTANDO

PRIMERO.- Con base en el dictamen y una vez considerados todos los documentos que integran el expediente del proceso de adquisición identificado como **LPLSC-21/2024 "PINTURA" (1RA VUELTA)**, se resuelve adjudicar las partidas **7, 8, 14-18, 20-25, 29, 30, 41-48** al licitante, **RAFAEL DE LEÓN NAVARRO**, hasta por un monto de **\$ 87,080.07 (Ochenta y siete mil, ochenta pesos 07/100 M.N.)** Impuesto al Valor Agregado Incluido, toda vez que sus propuestas cumplen con todos los requerimientos técnicos y administrativos solicitados en bases, además de ser las ofertas que ofrecen el precio más bajo y las mejores condiciones en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Sistema DIF Jalisco, lo anterior con fundamento en el artículo 72 de la Ley, y artículo 97 del Reglamento.

SEGUNDO.- A los que no se les adjudico la(s) partida(s) cotizada(s), es en razón de que no cumplieron con lo solicitado en bases y por la calidad de los productos según el dictamen técnico del área requirente, a pesar de haber cumplido con los aspectos técnicos requeridos.

TERCERO.- En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes, se hará acreedor a cubrir como pena convencional lo señalado en el apartado en el punto 18.2 de las Bases que rigen el presente proceso.

CUARTO.- Las condiciones de pago por parte del organismo serán como se indica en el punto 15 de la convocatoria.

QUINTO.- Para efectos de notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, una copia del acta y del dictamen y se fija un ejemplar en: Av. Alcalde 1220, col. Miraflores,


SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

Guadalajara, Jalisco, primer piso, en la Unidad Centralizada de Compras. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

SÉXTO.- Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación, siendo las 09:40 hrs, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



LIC. ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
CENTRALIZADA DE COMPRAS



SRA. ROSA MARIA NAVA CAZARES
VOCAL EN REPRESENTACIÓN DEL COMCE DE OCCIDENTE AC,
INTEGRANTE DEL COMITE



C. IVÁN GONZALEZ NERI.
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE.