

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA DE

LPLSC-26/2024 "FERRETERIA" (1ra. Vuelta)

(Sistema de Evaluación Binario)

En la ciudad de Guadalajara, Jal. el día 17 del mes de Mayo del año 2024, siendo las 12:20 horas, en la Unidad Centralizada de Compras, en el primer piso del DOMICILIO, se reunieron el Representante de la Unidad Centralizada de Compras, un representante del área requirente y el integrante designado por el Comité, a efecto de emitir el fallo de la **Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité LPLSC-26/2024 "FERRETERIA", (1ra. Vuelta)** de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante, La Ley), artículos 96, 97 y 98 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la citada Ley, se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES

- 1.- Con fecha 30 de Abril de 2024, en cumplimiento al artículo 72 numeral 1 fracción I de La Ley, fue publicada la convocatoria correspondiente a la Licitación **LPLSC-26/2024 "FERRETERIA. (1ra.Vuelta)**
- 2.- El día 06 del mes de Mayo del año 2024, se fijó como fecha para desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al presente proceso de adquisición, conforme al punto 3 de las bases y el artículo 97 del Reglamento de La Ley, dirigiendo y desahogando la misma, el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio Director de Recursos Materiales, representante de la Unidad Centralizada de Compras, y el C. Iván González Nerí – Encargado de Despacho de Dirección de Servicios Generales , como representante del área requirente, en la que no hubo asistencia de Licitantes.
- 3.- Con fecha 13 de Mayo del año 2024 y como parte del proceso de adquisición, fueron presentadas y aperturadas las propuestas de los licitantes interesados, ante la presencia del representante de la Unidad Centralizada de Compras y el representante del Órgano de Control Interno de la Convocante, evento que se desarrolló de acuerdo a los hechos asentados en el acta correspondiente, presentando propuestas el siguiente licitante:

- 1.- LUIS RICARDO LOPEZ MACIAS
- 2.- DISTRIBUIDORA ELECTRICA TLAQUEPAQUE SA DE CV
- 3.- BEATRIZ MURILLO BERNAL

Vistos los antecedentes dentro del proceso de licitación que nos ocupa, se exponen los siguientes:

CONSIDERANDOS

Una vez analizadas y revisadas las propuestas técnicas y económicas, y conforme al Dictamen realizado por el, C. Iván González Nerí – Encargado de Despacho de Dirección de Servicios Generales, así mismo suscrito por el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio fungiendo como titular de la Unidad Centralizada de Compras y por el miembro designado por el Comité de Adquisiciones del Sistema DIF Jalisco, la C. Rosa María Nava Casares, Representante del COMCE de Occidente AC., a continuación se exponen las mismas para un mejor proveer, identificando los aspectos técnicos y económicos requeridos por la convocante en las bases del proceso **LPLSC-26/2024 "FERRETERIA".(1ra. Vuelta)**

RESULTANDO

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

		ASPECTOS TÉCNICOS	LUIS RICARDO LÓPEZ MACÍAS		REATRIZ MOREILLO BERNAL		DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE TLAQUEPAQUE SA DE CV	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	30	ALAMBRE RECOCIDO EN ROLLO DE 1 KG	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
2	50	ALAMBRE DE 1/4" Alambres Acero, elemento de refuerzo con alta resistencia a la tensión, apto para trabajos de construcción, así como trenado de alambres y maquinaria. Entallado de acero al carbón, cuenta con un diámetro de 1/4" 6.35mm, 0.250" y un cuerpo liso de manipular para realizar amarras. Su venta es por kilo	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
3	50	CODO DE 1/2" GALVANIZADO 90°	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
4	50	NIPLE CUERDA CORRODA 1/2" GALVANIZADO	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
5	200	TORNILLO PARA TANQUE BAJO	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
6	50	TAPON GALVANIZADO DE 1/2"	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
7	50	COPILE DE 1/2" GALVANIZADO	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
8	50	REDUCCION BUSHING GALVANIZADA DE 1/2" A 3/4"	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
9	50	LLAVE DE CHORRO DE 1/2" Rosca salida 3/4" Rosca de entrada de 1/2"	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
10	25	DE CHORRO DE 3/4" SIN PULP CIERPO DE BRONCE, ROSCA SALIDA 3/4" (19 MM), ROSCA DE ENTRADA 3/4" (19MM), VASTAGO ASCENDENTE	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
11	20	BROCA PARA METAL DE 1/4" Y 1/8"	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
12	30	CONTRAREBOZADERO Cuerpo liso, niquelado, empaque de caucho, arandela de polietileno, con medidas de diámetro del anillo 5.3 cm, de la contra diámetro del tubo 3.17 cm, largo del tubo 15.24 cm	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
13	200	TAQUETE PARA TABLADORAS Bona d'100 laquites plásticos 1/2", fabricados en nylon Autolastadante	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
14	5	CADENA ACERO PULIDA 5/16" 50 KILOS Cadena de calidad comercial estándar para fines generales, Acabado: Pulido-Limite De Carga De Trabajo: 800 Kg- Acero Al Carbon-Normas: ASTM A13-00.1	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
15	50	DISCO PARA CORTE 4" METAL Disco para corte de metal 4-1/2" Fabricado en óxido de aluminio	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
16	4	LLAVE TEMPORIZADOR PARA AGUA FRIA Fabricada en latón para máxima duración. Botón pulsador con cierre automático de 7 segundos para ahorro de agua	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
17	15	CONTRACANASTA PARA TARRA Contracanastra 3-1/2" de acero inoxidable con tubo de latón, cuerpo y canastilla de acero inoxidable, Tuerca metálica Tubo de latón	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
18	6	MEZCLADORA PARA LAVABO DE 4" CUELLO DE GANSO (CANTINERA) Mezcladora 4" para lavabo, cuello bar, manillales palanca, Cuerpo de latón para máxima duración, Materiales metálicos tipo palanca, Cuello y cubierta de acero inoxidable, Carucho cerámico de sujeción y fácil apertura	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
19	90	LLAVE ANGULAR USO RUJO 1/4" DE VUELTA Llave Control Angular de 1/4 de Vuelta Conexión a la red hidráulica por medio de banillo y tubo de cobre de 1/2" Cobre de 1/2" Rosca de salida de 1/2" Micraje como: 0.06 M - 0.10 M Micraje nickel 4.20 M - 4.70 M	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
20	50	MANGUERA CORLEX DE 1/2" PARA WC, Alimentador Cofee Para WC 1-1/4-3/5 Acero inoxidable Alimentador de 35 cm de largo Tuerca con rosca interna de 1/2" (13 mm) y 7/8" (19 mm) Empaque: Cónico de Hule, Temperatura de Trabajo: 0°/232°C, Presión de Trabajo: 10Kilom/2145 psi	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
21	100	EMPAQUE CHUPON DE 2" X 1-1/2" - Cuerpo de PVC - Para conectar el tubo de césped al desague del muro - No requiere herramientas para su instalación	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
22	20	MANGUERAS PARA GAS REFORZADAS CON TERMINAL DE 3/8", Manguera para Gas 2m conector de 3/8" Presion Maxima 300 PSI	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
23	30	CESPOL PARA LAVABO PLASTICO, Césped flexible 1-1/4", contra, polipropileno, para lavabo Cuerpo y contra de polipropileno resistente al agua caliente Tapa removible	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
24	30	CESPOL FLEXIBLE TIPO "P" PARA LAVABO DE 1 1/4" (25 PIEZAS), 1 1/2" (25 PIEZAS) Césped flexible, contra, polipropileno, para lavabo, Cuerpo y contra de polipropileno	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
25	50	EXTENSION PARA CONTRA DE PVC, TUBO DE EXTENSION PVC PARA LAVABO (1 1/4") 20CM	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
26	100	SAPO PARA TANQUE BAJO DE 2" DE PVC PARA WC CON CADENA PLASTICA UNIVERSAL	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
27	50	TEFLON DE 1/2", Ocho sella rosca, 1/2" X 7 m de largo, uso general	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
28	50	Ocho Teflon De 1" X 7m Herramientas Para Tubería, Plomero, Para sellar rosca en aluminio, acero inoxidable, cobre y plástico, ácidos, - espesor: 0.075 mm - densidad: 0.30 g/cm3- ancho: 1" - largo: 7 m	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
29	50	MANERIAL PARA LLAVE MEZCLADORA CHICO, Manera Chuen Chico Para Manillales, Conados, Mezcladoras Para Cocina 8" y Mezcladoras Para Lavabo 4"	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
30	40	MANGUERA REFORZADA DE 20 MTS CON ENTRADA ROSCA DE 3/4", (2 TRAMOS DE 20 MTS CADA UNO)	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
31	10	ACEITE 3 EN 1 30 ML, Aceite 3 en 1 es un lubricante de larga duración está diseñado en una presentación de 30 mililitros, con una tapa dosificadora que permite una aplicación precisa y controlada, evitando las salpicaduras	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
32	1	FLUJIMETRO 110VAC 4.8 38, CROMO PARA WC DE MANUA CON RECURRIMIENTO ANTIBACTERIAL, ENTRADA SUPERIOR PARA SPIUD DE 38 MM, DESCARGA DE 4.8 L POR ACCIONAMIENTO	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
33	23	AEROSOL MULTISUS LATAS 5.5 Oz 150GRS (AFLUQUA TODOS)	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
34	30	BROCA FLEXIBLE DE 4 PULGADAS GRIS CLARO CORLEX, Broda flexible de 4 pulgadas gris claro Corlex, recomendado para la instalación de sanitarios, es compatible con tubos de un diámetro interior de 75 mm, puede corregir hasta 2.5 cm de desfaseamiento entre la pared y el sanitario	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
35	1	Paquete de Empaques anillo O-ring (3.50 mm) que incluye: 419 piezas las cuales incluye las siguientes juntas 20 piezas Ø 3 mm, de espesor 1.5 mm, 20 piezas Ø 4.5 mm, espesor 2 mm, 18 piezas Ø 5 mm, espesor 2 mm, 23 piezas Ø 7 mm, espesor 1.5 mm, 23 piezas Ø 10 mm, de espesor 1.5 mm, 13 piezas Ø 14 mm, de espesor 2.5 mm, 14 piezas Ø 16 mm, de espesor 2.5 mm, 13 piezas Ø 11 mm, de espesor 2.5 mm, 14 piezas Ø 13 mm, de espesor 2.5 mm, 13 piezas Ø 14 mm, de espesor 2.5 mm, 14 piezas Ø 22 mm, de espesor 2.5 mm, 10 piezas Ø 18 mm, de espesor 2.5 mm, 13 piezas Ø 19 mm, de espesor 2.5 mm, 14 piezas Ø 21 mm, de espesor 2.5 mm, 13 piezas Ø 23.5 mm, espesor 3.5 mm, 10 piezas Ø 25 mm, de espesor 3.5 mm, 10 piezas Ø 26 mm, de espesor 3.5 mm, 10 piezas Ø 28 mm, de espesor 3.5 mm, 10 piezas Ø 30 mm, de espesor 3.5 mm, 10 piezas Ø 31 mm, de espesor 3.5 mm, 10 piezas Ø 33 mm, de espesor 3.5 mm, 10 piezas Ø 34.5 mm, espesor 3.5 mm, 10 piezas Ø 36 mm, de espesor 3.5 mm, 10 piezas Ø 38 mm, de espesor 3.5 mm, 10 piezas Ø 41 mm, de espesor 3.5 mm, 10 piezas Ø 44 mm, de espesor 3.5 mm, 10 piezas Ø 47 mm, de espesor 3.5 mm, 10 piezas Ø 50 mm, de espesor 3.5 mm	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
36	4	ASPERSORES PLASTICOS PRESION DE TRABAJO 40 A 50 PSI	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
37	2	JUEGO DE CONECTORES 3/4" RAPIDOS DE ABS, SISTEMA CLICK, FABRICADO EN ABS, CONEXION MACHO, HEMBRA, ACCESORIOS CONEXIONES RAPIDAS Y AUTOMATICAS	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
38	31	PISTONES PARA SILLA SECRETARIAL Pistón Secretarial Medidas: "Sin extender 33cm Extendido 42cm	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
39	4	BASE DE 5 PUNTAS PARA SILLA SECRETARIAL EN 27" CROMADA CON ALTURA Y DIAMETRO PARA PISTON DE 5 CM	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
40	3	LAMINA TRASLUCIDA, LARGO 2.54 MTS, ANCHO 1.20 MTS, ANCHO UTIL 1.10, ESPESOR 0.5 MM, MODELO RURAL, (12 ONDAS COMPATIBLE CON LAMINA DE FERROCEMENTO CANAL RURAL), COLOR BLANCO LECHOSO	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
41	2	ASPERSORES PLASTICOS PRESION DE TRABAJO 40 A 50 PSI	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
42	2	MANGUERA REFORZADA DE 20 MTS CON ENTRADA ROSCA DE 3/4", (2 TRAMOS DE 20 MTS CADA UNO) (POR PIEZA)	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
43	4	RODAJAS PARA SILLAS	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
44	2	BASE DE 5 PUNTAS PARA SILLAS	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
45	1	EMPAQUES KIT DE EMPAQUES DE FLUJIMETRO 110-32	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
46	1	Brocas escalonadas, el paquete incluye 3 brocas de titanio anodizado, números grabados con láser ayudan a aumentar la visibilidad de los pesos, zanco hexagonal de 1/4", optimizada para aborilladores de impacto "IMPACT READY", número de tamaños de orificios 311/8" - 1/2" 31/16" - 1/2" 31/16" - 1/2" 31/16" - 1/2" 31/16"	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
47	1	Brocas SDS Plus 3/8" X 1/8" para concreto, material de la punta de carburo de tungsteno, para mampostería, concreto y concreto armado, 4 aristas, 4 espirales, Cabeza con "ángulo de giro" y diseño de 4 canalitas para eliminar el polvo y perforar rápidamente con menor desgaste	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
48	2	Broca SDS Plus Rock Carbide 1" para concreto, diseño de 4 espiras, zanco total de 18", zanco útil de 16", Se aplica en concreto, mampostería, ladrillo y hormigón	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
49	1	Brocas SDS Plus Rock Carbide 3/4" para concreto, zanco total de 12" zanco útil de 10", diseño de 4 espiras, se aplica en concreto, mampostería, ladrillo y hormigón	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
50	1	Broca SDS Plus 1/2" x 24" para concreto, punta de cruz, tecnología con doble inserto de carburo, cuerpo de acero al cromo, empaque para prevenir el óxido en zonas de alta salinidad	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
51	1	Broca SDS Plus 3/8" x 24" para concreto, punta de cruz, tecnología con doble inserto de carburo, cuerpo de acero al cromo, empaque para prevenir el óxido en zonas de alta salinidad	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
52	1	Broca SDS Plus Rock Carbide 1/4" para concreto, longitud total: 8" longitud de perforación: 4", diseño de 4 espiras, se aplica en concreto, mampostería, ladrillo y hormigón	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
53	1	Broca SDS Plus Rock Carbide 1/4" para concreto, longitud de perforación: 4", diseño de 4 espiras, se aplica en concreto, mampostería, ladrillo y hormigón	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
54	1	Broca para metal 1/16", caja con 10 unidades, con punta centradora, hecha en acero de alta calidad, fabricado según la norma DIN 338, es del tipo N (ángulo espiral) y tiene una punta de 136 grados	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
55	1	Broca para metal 1/8", caja con 10 unidades, con punta centradora, hecha en acero de alta calidad, fabricado según la norma DIN 338, es del tipo N (ángulo espiral) y tiene una punta de 136 grados	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
56	1	Broca para metal 1/4", con punta centradora, hecha en acero de alta calidad, fabricado según la norma DIN 338, es del tipo N (ángulo espiral) y tiene una punta de 136 grados	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
57	1	Broca para metal 3/8", con punta centradora, hecha en acero de alta calidad, fabricado según la norma DIN 338, es del tipo N (ángulo espiral) y tiene una punta de 136 grados	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
58	1	Broca para metal 5/8", con punta centradora, hecha en acero de alta calidad, fabricado según la norma DIN 338, es del tipo N (ángulo espiral) y tiene una punta de 136 grados	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
59	1	Broca para metal 5/27" caja con 10 unidades, con punta centradora, hecha en acero de alta calidad, fabricado según la norma DIN 338, es del tipo N (ángulo espiral) y tiene una punta de 136 grados	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
60	2	Broca para metal 1/4" caja con 10 unidades, con punta centradora, hecha en acero de alta calidad, fabricado según la norma DIN 338, es del tipo N (ángulo espiral) y tiene una punta de 136 grados	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
61	1	Brocas para metal 3/16 para metal, punta dividida de 136°, para perforar metal, madera y PVC, con acabado de óxido negro	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	
62	1	Broca para metal 7/32" caja con 10 unidades, con punta centradora (Split Point), hecha en acero de alta calidad, fabricado según la norma DIN 338, es del tipo N (ángulo espiral) y tiene una punta de 136 grados	por no presentar foto técnica		X		por no presentar foto técnica	

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-26/2024 "FERRETERIA". (Ira. Vuelta)

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

ASPECTOS ECONÓMICOS			LUIS RICARDO LÓPEZ MACÍAS		BEATRIZ MURILLO BERNAL		DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE TLAQUEAPÁN SA DE CV	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	30	ALAMBRE RECOCIDO EN ROLLO DE 1 KG	64.21	1,926.30	61.00	1,830.00		-
2	50	ALAMBRO DE 1/4" Alambro Acero, elemento de refuerzo con alta resistencia a la tensión, apto para trabajos de construcción, así como trenado de alambres y maquinaria. Elaborado de acero al carbono, cuenta con un diámetro de 1/4" a 6.35mm, 0.250" y un cuerpo fácil de manipular para realizar amanes. Su venta es por kilo	50.53	2,526.50	48.00	2,400.00		-
3	50	CODO DE 1/2" GALVANIZADO 90°	13.68	684.00	13.00	650.00		-
4	50	NIPLE CUERDA CORRIERA 1/2" GALVANIZADO	8.42	421.00	8.00	400.00		-
5	200	TORNILLO PARA TANQUE BAJO	31.58	6,316.00	30.00	6,000.00		-
6	50	TAPON GALVANIZADO DE 1/2"	17.89	894.50	17.00	850.00		-
7	50	COUPLE DE 1/2" GALVANIZADO	13.14	658.00	12.50	625.00		-
8	50	REDUCCIÓN BUSHING GALVANIZADO DE 1/2" A 3/4"	21.05	1,052.50	20.00	1,000.00		-
9	50	LLAVE DE CHORRO DE 1/2" Rosca salida 3/4" Rosca de entrada de 1/2"	95.79	4,789.50	91.00	4,550.00		-
10	25	DE CHORRO DE 3/4" SIN PULUR CUERPO DE BRONCE, ROSCA SALIDA 3/4" (19 MM), ROSCA DE ENTRADA 3/4" (19MM), VASTAGO ASCENDENTE	421.05	10,526.25	400.00	10,000.00		-
11	20	BROCAS PARA METAL DE 1/4" Y 1/8"	72.63	1,452.60	68.00	1,360.00		-
12	30	ONTRAREBOZADERO Cuerpo latón niquelado, empaque de caucho, arandela de polietileno, con medidas de diámetro del anillo 5.3 cm, de la contra diámetro del tubo 3.17 cm, largo del tubo 15.24 cm.	43.14	1,294.20	40.00	1,200.00		-
13	200	TAQUETE PARA TALLAROLAS Bolas Ø50 taquetes plásticos 1/2", fabricados en nylon/Arbeldiente	1.80	360.00	1.71	342.00		-
14	5	CADENA PARA PULIDO 5/16" 50 KILOS Cadena de calidad comercial estándar para fines generales, Acabado: Pulido-Limita De Carga De Trabajo: 880 Kg.-Acero Al Carbono-Normas: ASTM A13-90-7	136.95	684.75	132.00	660.00		-
15	50	DISCO PARA CORTE 4" METAL Disco para corte de metal 4-1/2" Fabricado en todo de aluminio	12.63	631.50	12.00	600.00		-
16	4	LLAVE TEMPORIZADOR PARA AGUA FRÍA Fabricada en latón para máxima duración. Botón sudador con cierre automático de 7 segundos para ahorro de agua	842.11	3,368.44	800.00	3,200.00		-
17	15	MEZCLADORA PARA LAVADO DE 4" CUELLO DE GARGO (CANTINERA) Mezcladora 4" para lavabo, cuello bar, materiales palanca. Cuerpo de latón para máxima duración. Manerales metálicos tipo palanca. Cuello y cubierta de acero inoxidable. Carucho cerámico de suave y fácil apertura	736.04	11,040.60	700.00	10,500.00		-
18	5	CONTRACANASTA PARA CONTRACANASTA 3-1/2" de acero inoxidable con tubo de latón. Cuerpo y canasta de acero inoxidable. Tuerca metálica Tubo de latón. Excelente resistencia a la corrosión Salida para espal de 1 1/2"	81.05	405.25	77.00	385.00		-
19	90	LLAVE ANGULAR USO RUDD 1/4" DE VUELTA Llave Control Angular de 1/4 de Vuelta Conexión a la red hidráulica por medio de barril y tubo de cobre de 1/2". Cobre de 1/2". Rosca de salida de 1/2" Menor: 0.08 1/4" - 0.10 M Menor: 0.10 1/4" - 0.10 M	100.00	9,000.00	95.00	8,550.00		-
20	50	MANGUERA CORLEX DE 1/2" PARA PVC, Alimentador Corlex Para PVC 1/2" a 3/4" Acero inoxidable Alimentador de 35 cm de largo. Tuerca con rosca interna de 1/2" (13 mm) y 7/8" (19 mm). Empaque: Cónico de Hule. Temperatura de Trabajo: 0°C a 82°C. Presión de Trabajo: 100 kg/cm² a 145 psi.	98.95	4,947.50	94.00	4,700.00		-
21	100	EMPAQUE CHUPON DE 2" X 1-1/2", Cuerpo de PVC - Para conectar el tubo de caño al desagüe del muro - No requiere herramientas para su instalación	10.53	1,053.00	10.00	1,000.00		-
22	20	MANGUERA PARA GAS REFORZADA CON TERMINAL DE 3/8" Manguera para Gas 2m conector de 3/8" Presión Máxima 300 PSI	175.79	3,515.80	167.00	3,340.00		-
23	30	CESPOL PARA LAVADO PLÁSTICO. Cespel flexible 1-1/4", extra, polipropileno, para lavado Cuerpo y contra de polipropileno resistente al agua caliente Tapa removible para lavabos con rebosadero. Tubo de desagüe flexible	103.68	3,110.40	98.50	2,955.00		-
24	30	CESPOL FLEXIBLE TIPO "Y" PARA LAVADO DE 1 1/4" (25 PIEZAS), 1 1/2" (25 PIEZAS) Cespel flexible - contra, polipropileno, para lavado, Cuerpo y contra de polipropileno	135.26	4,057.80	128.50	3,855.00		-
25	50	EXTENSION PARA CONTRA DE PVC, TUBO DE EXTENSION PVC PARA LAVADO (1 1/4") 20CM	17.89	894.50	17.00	850.00		-
26	100	SAPO PARA TANQUE BAJO DE 2" DE PVC PARA PVC CON CADENA PLÁSTICA UNIVERSAL	22.11	2,211.00	21.00	2,100.00		-
27	50	TERCON DE 1/2", Cinta selladora 1/2" X 7' m de largo, uso general.	22.11	1,105.50	21.00	1,050.00		-
28	50	Cinta Teflon Dn 1" X 10' M. Herramientas: Para Tuberia, Plomeria Para sellar roscas en aluminio, acero inoxidable, cobre y plásticos. Acidos - espesor 0.075 mm - densidad 0.30 g/cm³ - ancho 1" - largo 7 m.	22.11	1,105.50	21.00	1,050.00		-
29	50	MATERIAL PARA LAVAR MEZCLADORA CHICO, Menor: Queen Chico Para Manerales Cromados, Mezcladoras Para Cocina 8" Mezcladoras Para Lavabo 4"	178.95	8,947.50	170.00	8,500.00		-
30	40	MANGUERA REFORZADA DE 20 MTS CON ENTRADA ROSCA DE 3/4", (2 TRAMOS DE 20 MTS CADA UNO)	210.53	8,421.20	200.00	8,000.00		-
31	10	ACEITE 3 EN 1 30 ML. Aceite 3 en 1 es un lubricante de larga duración está diseñado en una presentación de 30 mililitros, con una tapa dosificadora que permite una aplicación precisa y controlada, evitando las salpicaduras	37.89	378.90	36.00	360.00		-
32	1	FLUJOMETRO 110-10C 4.8. 34. CROMO PARA PVC DE MANUA CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL. ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 38 MM DESCARGA DE 4.8 L POR ACCIONAMIENTO	4,105.26	4,105.26	5,000.00	5,000.00		-
33	23	AEROSOL MULTUSOS LATAS 5.5 OZ 155GRS (AFLUJOTODOS)	726.32	2,955.36	720.00	2,916.00		-
34	30	BANDA FLEXIBLE DE 4 PULGADAS GRIS CLARO COFLEX, Banda flexible de 4 pulgadas gris claro CoFlex, recomendado para la instalación de sanitarios, es compatible con tubos de un diámetro interior de 75 mm, puede corregir hasta 2.5 cm de desajuste entre la pared y el sanitario.	126.32	3,789.60	120.00	3,600.00		-
35	1	Paquete de Empaques anillo O-ring (3-50 mm) que incluye 419 piezas las cuales incluye las siguientes juntas 20 piezas Ø 3 mm, espesor 1.5 mm, 20 piezas Ø 4.5 mm, espesor 2 mm, 18 piezas Ø 5 mm, espesor 2 mm, 23 piezas Ø 7 mm, espesor 1.5 mm, 23 piezas Ø 10 mm, de espesor 1.5 mm, 14 piezas Ø 10 mm, de espesor 2.5 mm, 13 piezas Ø 11 mm, de espesor 2.5 mm, 14 piezas Ø 13 mm, de espesor 2.5 mm, 13 piezas Ø 14 mm, de espesor 2.5 mm, 14 piezas Ø 16 mm, de espesor 2.5 mm, 14 piezas Ø 18 mm, de espesor 2.5 mm, 13 piezas Ø 19 mm, de espesor 2.5 mm, 14 piezas Ø 21 mm, de espesor 2.5 mm, 13 piezas Ø 22 mm, de espesor 2.5 mm, 10 piezas Ø 16 mm, de espesor 3.5 mm, 10 piezas Ø 20 mm, de espesor 3.5 mm, 10 piezas Ø 22 mm, de espesor 3.5 mm, 10 piezas Ø 23.5 mm, de espesor 3.5 mm, 10 piezas Ø 25 mm, de espesor 3.5 mm, 10 piezas Ø 26.5 mm, de espesor 3.5 mm, 10 piezas Ø 28 mm, de espesor 3.5 mm, 10 piezas Ø 30 mm, de espesor 3.5 mm, 10 piezas Ø 31 mm, de espesor 3.5 mm, 10 piezas Ø 33 mm, de espesor 3.5 mm, 10 piezas Ø 34.5 mm, de espesor 3.5 mm, 10 piezas Ø 36 mm, de espesor 3.5 mm, 10 piezas Ø 38 mm, de espesor 3.5 mm, 10 piezas Ø 41 mm, de espesor 3.5 mm, 10 piezas Ø 44 mm, de espesor 3.5 mm, 10 piezas Ø 47 mm, de espesor 3.5 mm, 10 piezas Ø 50 mm, de espesor 3.5 mm.	2,000.00	2,000.00	1,900.00	1,900.00		-
36	4	ASPERORES PLÁSTICOS PRESIÓN DE TRABAJO 40 A 50 PSI	210.53	842.12	200.00	800.00		-
37	2	JUEGO DE CONECTORES 3/4" RAPIDOS DE ABS, SISTEMA CLICK, FABRICADO EN ABS, CONEXIÓN MACHO, HEMBRA, ACCESORIOS CONEXIONES RAPIDAS Y AUTOMÁTICAS	146.42	336.94	140.00	320.00		-
38	31	PISTONES PARA SILLA SECRETARIAL Piston Secretarial Medidas: "Sin estándar 33cm." Estándar 42cm.	548.42	17,010.42	540.00	16,740.00		-
39	4	BASE DE 5 PUNTAS PARA SILLA SECRETARIAL EN 27 CROMADA CON ALTURA Y DIAMETRO PARA PISTON DE 5 CM	757.89	3,031.56	720.00	2,880.00		-
40	3	LAMINA TRASLUCIDA LARGO 2.54 MTS, ANCHO 1.20 MTS, ANCHO UTIL 1.10, ESPESOR 0.9 MM MODELO RURAL (2 ONDAS COMPATIBLE CON LAMINA DE FIBROCEMENTO CANAL RURAL), COLOR BLANCO, LECHEOSO	2,526.32	7,578.96	2,400.00	7,200.00		-
41	2	ASPERORES PLÁSTICOS PRESIÓN DE TRABAJO 40 A 50 PSI	210.53	421.06	200.00	400.00		-
42	2	MANGUERA REFORZADA DE 20 MTS CON ENTRADA ROSCA DE 3/4", (2 TRAMOS DE 20 MTS CADA UNO) (POR PIEZA)	210.53	421.06	200.00	400.00		-
43	4	RODAJAS PARA SILLAS	131.58	526.32	125.00	500.00		-
44	2	BASE DE 5 PUNTAS PARA SILLAS	757.89	1,515.78	720.00	1,440.00		-
45	1	EMPAQUES KIT DE EMPAQUES DE FLUJOMETRO 110-32	1,074.74	1,074.74	1,021.00	1,021.00		-
46	1	Brocas escalonadas, el paquete incluye 3 brocas de titanio dorado, números grabados con láser ayudan a aumentar la visibilidad de los pasos, zanco hexagonal de 1/4", optimizada para atornilladores de Impacto "IMPACT READY", número de tamaños de orificios 3118" - 1/2" 31/64" - 1/2" 31/64" - 7/8"	3,948.42	3,948.42	3,751.00	3,751.00		-
47	1	Brocas SDS Plus 3/8" X 18" para concreto, material de la punta de carburo de tungsteno, para mampostería, concreto y concreto armado, 4 estrias, 4 espirales, Cabeza con "ángulo de giro" y diseño de 4 canales para eliminar el polvo y perforar rápidamente con menor desgaste	284.21	284.21	270.00	270.00		-
48	2	Brocas SDS Plus Rock Carbide 1" para concreto, diseño de 4 estrias, zanco total de 18", zanco útil de 16", Se aplica en concreto, mampostería, ladrillo y hormigón	1,138.95	2,277.90	1,082.00	2,164.00		-
49	1	Brocas SDS Plus Rock Carbide 3/4" para concreto, zanco total de 12" zanco útil de 10", diseño de 4 estrias, se aplica en concreto, mampostería, ladrillo y hormigón	715.79	715.79	680.00	680.00		-
50	1	Brocas SDS Plus 10 x 24" para concreto, punta de cruz, tecnología con doble inserto de carburo, cuerpo de acero al cromo, empaque para prevenir el óxido en zonas de alta salinidad	243.16	243.16	231.00	231.00		-
51	1	Brocas SDS Plus 3/8 x 24" para concreto, punta de cruz, tecnología con doble inserto de carburo, cuerpo de acero al cromo, empaque para prevenir el óxido en zonas de alta salinidad	173.68	173.68	165.00	165.00		-
52	1	Brocas SDS Plus Rock Carbide 1/4" para concreto, longitud total: 6" longitud de perforación: 4", diseño de 4 estrias, se aplica en concreto, mampostería, ladrillo y hormigón	313.68	313.68	298.00	298.00		-
53	1	Brocas SDS Plus Rock Carbide 1/4" para concreto, longitud de perforación: 2" longitud total: 4", diseño de 4 estrias, se aplica en concreto, mampostería, ladrillo y hormigón	273.68	273.68	260.00	260.00		-
54	1	Broca para metal 1/67" caja con 10 unidades, con punta centradora, hecha en acero de alta calidad, fabricado según la norma DIN 338, es del tipo N (ángulo espiral) y tiene una punta de 135 grados	200.00	200.00	190.00	190.00		-
55	1	Broca para metal 1/67" caja con 10 unidades, con punta centradora, hecha en acero de alta calidad, fabricado según la norma DIN 338, es del tipo N (ángulo espiral) y tiene una punta de 135 grados	200.00	200.00	190.00	190.00		-
56	1	Broca para metal 1/67" con punta centradora, hecha en acero de alta calidad, fabricado según la norma DIN 338, es del tipo N (ángulo espiral) y tiene una punta de 135 grados	285.26	285.26	271.00	271.00		-
57	1	Broca para metal 3/67" con punta centradora, hecha en acero de alta calidad, fabricado según la norma DIN 338, es del tipo N (ángulo espiral) y tiene una punta de 135 grados	151.58	151.58	144.00	144.00		-
58	1	Broca para metal 5/67" con punta centradora, hecha en acero de alta calidad, fabricado según la norma DIN 338, es del tipo N (ángulo espiral) y tiene una punta de 135 grados	542.11	542.11	515.00	515.00		-
59	1	Broca para metal 5/67" con punta centradora, hecha en acero de alta calidad, fabricado según la norma DIN 338, es del tipo N (ángulo espiral) y tiene una punta de 135 grados	242.11	242.11	230.00	230.00		-
60	2	Broca para metal 1/47" caja con 10 unidades, con punta centradora, hecha en acero de alta calidad, fabricado según la norma DIN 338, es del tipo N (ángulo espiral) y tiene una punta de 135 grados	457.89	915.78	435.00	870.00		-
61	1	Brocas para metal 3/16" para metal, punta dividida de 135°, para perforar metal, madera y PVC, con acabado de óxido negro	57.89	57.89	55.00	55.00		-
62	1	Broca para metal 7/67" caja con 10 unidades, con punta centradora (Split Point), hecha en acero de alta calidad, fabricado según la norma DIN 338, es del tipo N (ángulo espiral) y tiene una punta de 135 grados	314.74	314.74	375.00	375.00		-
			SUBTOTAL	158,273.81	SUBTOTAL	150,359.00	SUBTOTAL	0.00
			IVA	25,323.81	IVA	24,057.44	IVA	0.00
			TOTAL	183,597.62	TOTAL	174,416.44	TOTAL	0.00
			SUBTOTAL	0.00	SUBTOTAL	130,759.00	SUBTOTAL	0.00
			IVA	0.00	IVA	24,057.44	IVA	0.00
			TOTAL	0.00	TOTAL	154,816.44	TOTAL	0.00
Monto adjudicado			SUBTOTAL	0.00	SUBTOTAL	130,759.00	SUBTOTAL	0.00
			IVA	0.00	IVA	24,057.44	IVA	0.00
			TOTAL	0.00	TOTAL	154,816.44	TOTAL	0.00

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-26/2024 "FERRETERIA". (1ra. Vuelta)

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LUIS RICARDO LÓPEZ MACÍAS		BEATRIZ MURILLO BERNAL		DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE TLAQUEPAQUE SA DE CV	
		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ANEXO 2 (PROPUESTA TÉCNICA)	X		X		X	
2	ANEXO 3 (PROPUESTA ECONÓMICA)	X		X		X	
3	ANEXO 4 (CARTA DE PROPOSICIÓN)	X		X		X	
4	ANEXO 5 (ACREDITACIÓN) Y DOCUMENTOS QUE LO ACREDITEN	X		X		X	
5	ANEXO 6 (DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN DE PROVEEDORES)	X		X		X	
6	ANEXO 7 (DECLARACIÓN APORTA CIÓN CINCO AL MILLAR)	X		X		X	
7	ANEXOS 8 (MANIFIESTO CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES)	X		X		X	
8	ANEXO 9 (MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL)	X		X		X	
9	ANEXO 10 (MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES INFONAVIT)	X		X		X	
10	ANEXO 11 (IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE)	X		X		X	
11	ANEXO 12 (ESTRATIFICACIÓN) OBLIGATORIO PARA PARTICIPANTES MYPIMES	X		X		X	
12	ANEXO 13 (MANIFESTACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE DE OBLIGACIONES PATRONALES Y TRIBUNALES)	X		X		X	
13	CONSTANCIA DE OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EXPEDIDA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	X		X		X	
14	CONSTANCIA DE OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	X		X		X	
15	ACUSE DE LA AUTORIZACION DE HACER PÚBLICA DE OPINÓN DE CUMPLIMIENTO GENERADO EN EL BUZÓN MSS (SEÑALADO EN EL NUMERAL 15)	X		X		X	
16	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EMITIDA POR EL INFONAVIT	X		X		X	
17	CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL DEL PARTICIPANTE	X		X		X	
18	CONSTANCIA DE LA VICTA A LOS DIFERENTES CENTROS DE DIF JAL.	X		X		X	

PRIMERO.- Con base en el dictamen y una vez considerados todos los documentos que integran el expediente del proceso de adquisición identificado como **LPLSC-26/2024 "FERRETERIA"(1ra. vuelta)** se resuelve adjudicar en forma íntegra las partidas de la 1 a la 34, de la 36 a la 39 y de la 41 a la 62 al licitante, **BEATRIZ MURILLO BERNAL**. Hasta por un monto de **\$ 154,816.44 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 44/100 M.N.)** Impuesto al Valor Agregado Incluido, cumplen con todos los requerimientos técnicos y administrativos solicitados en bases, además de ser la oferta que ofrece las mejores condiciones en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Sistema DIF Jalisco, lo anterior con fundamento en el artículo 72 del Reglamento de La Ley.

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-26/2024 "FERRETERIA". (1ra. Vuelta)

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

se **resuelve declarar DESIERTAS LAS PARTIDAS 17, 35 Y 40** toda vez que el precio ofertado en dichas partidas es no conveniente según se menciona en bases en el punto No **10 inciso f)** el precio fue superior a un 10% del valor de la media

SEGUNDO.- Al Licitante que no se le adjudico **DISTRIBUIDORA ELECTRICA TLAQUEPAQUE SA DE CV** la(s) partida(s) cotizada(s), es en razón de que su propuesta no se abrió el sobre de su propuesta en el punto No 7 segundo párrafo donde se menciona **"Manifiesto de Personalidad"** anexo a estas Bases **junto a una copia legible de su Identificación Oficial Vigente y del apoderado si fuese el caso, engrapado por fuera del sobre, el incumplimiento del mismo será motivo suficiente para no realizar la apertura del sobre ,**

TERCERO.- Las condiciones de pago por parte del organismo serán como se indica en el punto 15 de la convocatoria

CUARTO.- Para efectos de notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, una copia del acta y del dictamen y se fija un ejemplar en: Av. Alcalde 1220, col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, primer piso, en la Unidad Centralizada de Compras. Este procedimiento sustituye a la notificación personal

QUINTO.- Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de fallo, siendo las 12:40hrs, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron



LIC. ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS



C. ROSA MARÍA NAVA CAZARES
REPRESENTANTE DEL CAMCE DE OCCIDENTE AC.
INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DIF JALISCO



C. IVÁN GONZÁLEZ NERI
ENCARGADO DE DESPACHO DE DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
AREA REQUIRENTE

