



SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ LPLSC 11/2025 "SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PARQUE VEHICULAR" (1ra. Vuelta) (Sistema de Evaluación Binario)

En la ciudad de Guadalajara, Jal. al día 21 (veintiuno) del mes de marzo del año 2025, siendo las 11:00 horas, en la Unidad Centralizada de Compras, en el primer piso del DOMICILIO, se reunieron el Representante de la Unidad Centralizada de Compras, un representante del área requirente y el integrante designado por el Comité, a efecto de emitir el fallo de la **Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité LPLSC 11/2025 "SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PARQUE VEHICULAR" (1ra. Vuelta)** de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante, La Ley), artículos 96, 97 y 98 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la citada Ley, así como lo previsto en **el numeral 6.4 de las Bases**, se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES

- 1.- Con fecha 07 (siete) de marzo del año 2025, en cumplimiento al artículo 72 numeral 1 fracción I de La Ley, fue publicada la convocatoria correspondiente a la Licitación **LPLSC 11/2025 "SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PARQUE VEHICULAR" (1ra. Vuelta)**
- 2.- El día 11 (once) del mes de marzo del año 2025, se fijó como fecha para desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al presente proceso de adquisición, conforme al punto 3 de las bases y el artículo 97 del Reglamento de La Ley, dirigiendo y desahogando la misma, la C. Narda Renata Torres Quintanar, Directora de Recursos Materiales, representante de la Unidad Centralizada de Compras, y el Lic. Darío Benavidez Reyes, Jefe del Departamento de Transportes, como representante del área requirente, en la que no hubo asistencia de Licitantes.
- 3.- Con fecha 18 (dieciocho) de marzo del año 2025 y como parte del proceso de adquisición, fueron presentadas y aperturadas las propuestas de los licitantes interesados, ante la presencia del representante de la Unidad Centralizada de Compras y el representante del Órgano Interno de Control de la Convocante, evento que se desarrolló de acuerdo a los hechos asentados en el acta correspondiente, presentando propuestas los siguientes licitantes:

- 1.- **LLANTAS Y SERVICIO SÁNCHEZ BARBA S.A. DE C.V.**
- 2.- **JOSÉ MANUEL GÓNZALEZ MERCADO.**

Vistos los antecedentes dentro del proceso de licitación que nos ocupa, se exponen los siguientes;

CONSIDERANDOS

Una vez analizadas y revisadas las propuestas técnicas y económicas, y conforme al Dictamen realizado por el Lic. Darío Benavidez Reyes, Jefe del Departamento de Transportes, así mismo suscrito por la C. Narda Renata Torres Quintanar, fungiendo como titular de la Unidad Centralizada de Compras y por el miembro designado por el Comité de Adquisiciones del Sistema DIF Jalisco, al Lic. Aaron Armando Gámez Sepúlveda, Representante de la Secretaría de Administración, e Integrante del Comité de Adquisiciones del Sistema DIF Jalisco., a continuación se exponen las mismas para un

Handwritten signature: AAGS



SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

mejor proveer, identificando los aspectos técnicos y económicos requeridos por la convocante en las bases del proceso LPLSC 11/2025 "SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PARQUE VEHICULAR" (1ra. Vuelta)

ASPECTOS TÉCNICOS			LICITANTES			
			LIANTAS Y SERVICIO SÁNCHEZ BARBA S.A. DE C.V.		JOSÉ MANUEL GÓNGOZ MERCADO	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	1	SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PARQUE VEHICULAR, PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL SISTEMA DIF JALISCO	X		X	
1		BCI: 24F Referencia: BCI CA: 888 Amp CCA: 710 Amp Capacidad reserva: 120 Minutos Polaridad Postes al frente Izq / Der: (-) / (+) Garantía: 72 meses Largo: 278 mm Ancho: 174 mm Alto: 219 mm Peso húmedo: 21 kg	X		X	
2		BCI: 24R Referencia: BCI CA: 600 Amp CCA: 750 Amp Capacidad reserva: 110 Minutos Polaridad Postes al frente Izq / Der: (-) / (+) Garantía: 60 meses Largo: 278 mm Ancho: 174 mm Alto: 220 mm Peso húmedo: 18 kg	X		X	
3		BCI: 26RR Referencia: BCI CA: 625 Amp CCA: 500 Amp Capacidad reserva: 85 Minutos Polaridad Postes al frente Izq / Der: (-) / (+) Garantía: 48 meses Largo: 220 mm Ancho: 172 mm Alto: 200 mm Peso húmedo: 13 kg	X		X	
4		BCI: 24R Referencia: BCI CA: 750 Amp CCA: 600 Amp Capacidad reserva: 110 Minutos Polaridad Postes al frente Izq / Der: (-) / (+) Garantía: 60 meses Largo: 278 mm Ancho: 174 mm Alto: 220 mm Peso húmedo: 18 kg	X		X	
5		BCI: 35 Referencia: BCI CA: 718 Amp CCA: 575 Amp Capacidad reserva: 100 Minutos Polaridad Postes al frente Izq / Der: (-) / (+) Largo: 245 mm Ancho: 174 mm Alto: 223 mm Peso húmedo: 17 kg	X		X	
6		BCI: 42 Referencia: DIN Aplicación: Arranque CA: 500 Amp CCA: 400 Amp Capacidad reserva: 70 Minutos Polaridad Postes al frente Izq / Der: (-) / (+) Garantía: 48 meses Largo: 241 mm Ancho: 173 mm Alto: 174 mm Peso húmedo: 13 kg	X		X	
7		BCI: 42 Referencia: BCI Aplicación: Arranque CA: 687 Amp CCA: 550 Amp Capacidad reserva: 95 Minutos Polaridad Postes al frente Izq / Der: (-) / (+) Garantía: 60 meses Largo: 241 mm Ancho: 173 mm Alto: 174 mm Peso húmedo: 14 kg	X		X	
8		BCI: 34/78 Referencia: BCI CA: 937 Amp CCA: 750 Amp Capacidad reserva: 115 Minutos Polaridad Postes al frente Izq / Der: (+) / (-) Garantía: 48 meses Largo: 278 mm Ancho: 186 mm Alto: 203 mm Peso húmedo: 18 kg	X		X	
9		BCI: 75/84 Referencia: BCI CA: 812 Amp CCA: 650 Amp Capacidad reserva: 93 Minutos Polaridad Postes al frente Izq / Der: (+) / (-) Garantía: 48 meses Largo: 245 mm Ancho: 186 mm Alto: 203 mm Peso húmedo: 16 kg	X		X	
10		BCI: 34/78 Referencia: BCI CA: 1000 Amp CCA: 800 Amp Capacidad reserva: 115 Minutos Polaridad Postes al frente Izq / Der: (+) / (-) Garantía: 60 meses Largo: 278 mm Ancho: 186 mm Alto: 203 mm Peso húmedo: 18 kg	X		X	
11		BCI: NS 402 Referencia: JIS CA: 400 Amp CCA: 320 Amp Capacidad reserva: 55 Minutos Polaridad Postes al frente Izq / Der: (+) / (-) Garantía: 48 meses Largo: 187 mm Ancho: 127 mm Alto: 221 mm Peso húmedo: 10 kg	X		X	



SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

12	CON AMPERAJE DE 31-950 BCI: 27 Referencia: BCI CA: 875 Amp CCA: 700 Amp Capacidad reserva: 130 Minutos Polaridad Pastes al frente Iq / Der: (+) / (-) Garantía: 48 meses Largo: 324 mm Ancho: 173 mm Alto: 223 mm Peso húmedo: 24 kg	X		X	
13	BCI: 948 Referencia: EN CA: 1042 Amp CCA: 850 Amp Capacidad reserva: 140 Minutos Polaridad Pastes al frente Iq / Der: (+) / (+) Garantía: 72 meses Largo: 315 mm Ancho: 175 mm Alto: 190 mm Peso húmedo: 24 kg	X		X	
14	BCI: 35 Referencia: BCI CA: 718 Amp CCA: 575 Amp Capacidad reserva: 100 Minutos Polaridad Pastes al frente Iq / Der: (-) / (+) Garantía: 48 meses Largo: 245 mm Ancho: 174 mm Alto: 223 mm Peso húmedo: 17 kg	X		X	
15	BCI: 54 Referencia: BCI CA: 750 Amp CCA: 650 Amp Capacidad reserva: 110 Minutos Polaridad Pastes al frente Iq / Der: (+) / (-) Garantía: 48 meses Largo: 278 mm Ancho: 174 mm Alto: 197 mm Peso húmedo: 17 kg	X		X	
16	BCI: 7586 Referencia: BCI CA: 812 Amp CCA: 650 Amp Capacidad reserva: 93 Minutos Polaridad Pastes al frente Iq / Der: (+) / (-) Garantía: 48 meses Largo: 245 mm Ancho: 186 mm Alto: 203 mm Peso húmedo: 16 kg	X		X	
17	BCI: 49 Referencia: EN CA: 1042 Amp CCA: 850 Amp Capacidad reserva: 150 Minutos Polaridad Pastes al frente Iq / Der: (-) / (+) Garantía: 40 meses Largo: 352 mm Ancho: 174 mm Alto: 190 mm Peso húmedo: 20 kg	X		X	
18	BCI: 41 Referencia: DIN Aplicación: Anaque CA: 812 Amp CCA: 650 Amp Capacidad reserva: 120 Minutos Polaridad Pastes al frente Iq / Der: (-) / (+) Largo: 295 mm Ancho: 174 mm Alto: 174 mm Peso húmedo: 16 kg	X		X	
19	BCI: 41 Referencia: DIN Aplicación: Anaque CA: 812 Amp CCA: 650 Amp Polaridad Pastes al frente Iq / Der: (-) / (+) Largo: 295 mm Ancho: 174 mm Alto: 174 mm Peso húmedo: 16 kg	X		X	
20	BCI: 48/91 Referencia: EN Aplicación: Anaque CA: 768 Amp CCA: 615 Amp Capacidad reserva: 95 Minutos Polaridad Pastes al frente Iq / Der: (-) / (+) Largo: 277 mm Ancho: 174 mm Alto: 190 mm Peso húmedo: 17.6 kg	X		X	
21	BCI: 45 Referencia: BCI Aplicación: Anaque CA: 1000 Amp CCA: 800 Amp Capacidad reserva: 150 Minutos Polaridad Pastes al frente Iq / Der: (+) / (-) Largo: 305 mm Ancho: 189 mm Alto: 190 mm Peso húmedo: 21 kg	X		X	
22	BCI: 518 Referencia: BCI CA: 625 Amp CCA: 500 Amp Capacidad reserva: 85 Minutos Polaridad Pastes al frente Iq / Der: (-) / (+) Largo: 236 mm Ancho: 127 mm Alto: 220 mm Peso húmedo: 13 kg	X		X	
23	BCI: 518 Referencia: BCI CA: 625 Amp CCA: 500 Amp Capacidad reserva: 85 Minutos Polaridad Pastes al frente Iq / Der: (-) / (+) Largo: 236 mm Ancho: 127 mm Alto: 220 mm Peso húmedo: 13 kg	X		X	
24	BCI: 47 Referencia: EN Aplicación: Anaque CA: 687 Amp CCA: 550 Amp Capacidad reserva: 100 Minutos Polaridad Pastes al frente Iq / Der: (-) / (+) Largo: 241 mm Ancho: 174 mm Alto: 188 mm Peso húmedo: 14 kg	X		X	
25	BCI: 48/91 Referencia: EN Aplicación: Anaque CA: 768 Amp CCA: 615 Amp Capacidad reserva: 95 Minutos Polaridad Pastes al frente Iq / Der: (-) / (+) Largo: 277 mm Ancho: 174 mm Alto: 190 mm Peso húmedo: 17.6 kg	X		X	
26	BCI: 402 Referencia: JS CA: 400 Amp CCA: 320 Amp Capacidad reserva: 55 Minutos Polaridad Pastes al frente Iq / Der: (+) / (-) Largo: 187 mm Ancho: 127 mm Alto: 221 mm Peso húmedo: 10 kg	X		X	
27	BCI: 24 Referencia: BCI CA: 445 Amp CCA: 390 Amp Polaridad Pastes al frente Iq / Der: (+) / (-) Largo: 278 mm Ancho: 174 mm Alto: 220 mm Peso húmedo: 17 kg	X		X	
28	BCI: 518 Referencia: BCI CA: 625 Amp CCA: 500 Amp Capacidad reserva: 85 Minutos Polaridad Pastes al frente Iq / Der: (-) / (+) Largo: 236 mm Ancho: 127 mm Alto: 220 mm Peso húmedo: 13 kg	X		X	
29	BCI: 248 Referencia: BCI CA: 662 Amp CCA: 530 Amp Capacidad reserva: 90 Minutos Polaridad Pastes al frente Iq / Der: (-) / (+) Largo: 278 mm Ancho: 174 mm Alto: 220 mm Peso húmedo: 17 kg	X		X	
30	BCI: 42 Referencia: DIN Aplicación: Anaque CA: 625 Amp CCA: 500 Amp Capacidad reserva: 90 Minutos Polaridad Pastes al frente Iq / Der: (-) / (+) Largo: 241 mm Ancho: 173 mm Alto: 174 mm Peso húmedo: 14 kg	X		X	
31	BCI: 41 Referencia: DIN Aplicación: Anaque CA: 812 Amp CCA: 650 Amp Capacidad reserva: 120 Minutos Polaridad Pastes al frente Iq / Der: (-) / (+) Largo: 295 mm Ancho: 174 mm Alto: 174 mm Peso húmedo: 16 kg	X		X	
32					
33					

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC 11/2025 "SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PARQUE VEHICULAR" (1ra. Vuelta)

AMG



SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

ASPECTOS ECONÓMICOS			LICITANTES			
			LIANTAS Y SERVICIO SÁNCHEZ BARBA S.A. DE C.V.		JOSÉ MANUEL GÓNZALEZ MERCADO	
			PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PASADA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS				
	1	SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PARQUE VEHICULAR, PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL SISTEMA DIF JALISCO	81,466.18	81,466.18	45,401.00	45,401.00
1		BCI: 24F Referencia: BCI CA: 888 Amp CCA: 710 Amp Capacidad reserva: 120 Minutos Polaridad Postes al frente Izq / Der: (-) / (+) Garantía: 72 meses Largo: 278 mm Ancho: 174 mm Alto: 219 mm Peso húmedo: 21 kg		-		-
2		BCI: 24R Referencia: BCI CA: 750 Amp CCA: 600 Amp Capacidad reserva: 110 Minutos Polaridad Postes al frente Izq / Der: (-) / (+) Garantía: 60 meses Largo: 278 mm Ancho: 174 mm Alto: 220 mm Peso húmedo: 18 kg		-		-
3		BCI: 26R Referencia: BCI CA: 625 Amp CCA: 500 Amp Capacidad reserva: 85 Minutos Polaridad Postes al frente Izq / Der: (-) / (+) Garantía: 48 meses Largo: 220 mm Ancho: 172 mm Alto: 200 mm Peso húmedo: 13 kg		-		-
4		BCI: 24R Referencia: BCI CA: 750 Amp CCA: 600 Amp Capacidad reserva: 110 Minutos Polaridad Postes al frente Izq / Der: (-) / (+) Garantía: 60 meses Largo: 278 mm Ancho: 174 mm Alto: 220 mm Peso húmedo: 18 kg		-		-
5		BCI: 35 Referencia: BCI CA: 718 Amp CCA: 575 Amp Capacidad reserva: 100 Minutos Polaridad Postes al frente Izq / Der: (-) / (+) Largo: 245 mm Ancho: 174 mm Alto: 223 mm Peso húmedo: 17 kg		-		-
6		BCI: 42 Referencia: DIN Aplicación: Arranque CA: 500 Amp CCA: 400 Amp Capacidad reserva: 70 Minutos Polaridad Postes al frente Izq / Der: (-) / (+) Garantía: 48 meses Largo: 241 mm Ancho: 173 mm Alto: 174 mm Peso húmedo: 13 kg		-		-
7		BCI: 42 Referencia: BCI Aplicación: Arranque CA: 687 Amp CCA: 550 Amp Capacidad reserva: 95 Minutos Polaridad Postes al frente Izq / Der: (-) / (+) Garantía: 60 meses Largo: 241 mm Ancho: 173 mm Alto: 174 mm Peso húmedo: 14 kg		-		-
8		BCI: 34/78 Referencia: BCI CA: 937 Amp CCA: 750 Amp Capacidad reserva: 115 Minutos Polaridad Postes al frente Izq / Der: (+) / (-) Garantía: 48 meses Largo: 278 mm Ancho: 186 mm Alto: 203 mm Peso húmedo: 18 kg		-		-
9		BCI: 75/86 Referencia: BCI CA: 812 Amp CCA: 650 Amp Capacidad reserva: 93 Minutos Polaridad Postes al frente Izq / Der: (+) / (-) Garantía: 48 meses Largo: 245 mm Ancho: 186 mm Alto: 203 mm Peso húmedo: 16 kg		-		-
10		BCI: 34/78 Referencia: BCI CA: 1000 Amp CCA: 800 Amp Capacidad reserva: 115 Minutos Polaridad Postes al frente Izq / Der: (+) / (-) Garantía: 60 meses Largo: 278 mm Ancho: 186 mm Alto: 203 mm Peso húmedo: 18 kg		-		-
11		BCI: NS40Z Referencia: JIS CA: 400 Amp CCA: 320 Amp Capacidad reserva: 55 Minutos Polaridad Postes al frente Izq / Der: (+) / (-) Garantía: 48 meses Largo: 187 mm Ancho: 127 mm Alto: 221 mm Peso húmedo: 10 kg		-		-
12		CON AMPERAJE DE 31-950		-		-



SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

13	BCI: 27 Referencia: BCI CA: 875 Amp CCA: 700 Amp Capacidad reserva: 130 Minutos Polaridad Postes al frente Iza / Der: (+) / (-) Garantía: 48 meses Largo: 324 mm Ancho: 173 mm Alto: 223 mm Peso húmedo: 24 kg				
14	BCI: 94R Referencia: EN CA: 1062 Amp CCA: 850 Amp Capacidad reserva: 140 Minutos Polaridad Postes al frente Iza / Der: (-) / (+) Garantía: 72 meses Largo: 315 mm Ancho: 175 mm Alto: 190 mm Peso húmedo: 24 kg				
15	BCI: 35 Referencia: BCI CA: 718 Amp CCA: 575 Amp Capacidad reserva: 100 Minutos Polaridad Postes al frente Iza / Der: (-) / (+) Garantía: 48 meses Largo: 245 mm Ancho: 174 mm Alto: 223 mm Peso húmedo: 17 kg				
16	BCI: 34 Referencia: BCI CA: 750 Amp CCA: 600 Amp Capacidad reserva: 110 Minutos Polaridad Postes al frente Iza / Der: (+) / (-) Garantía: 48 meses Largo: 278 mm Ancho: 174 mm Alto: 197 mm Peso húmedo: 17 kg				
17	BCI: 75/86 Referencia: BCI CA: 812 Amp CCA: 650 Amp Capacidad reserva: 93 Minutos Polaridad Postes al frente Iza / Der: (+) / (-) Garantía: 48 meses Largo: 245 mm Ancho: 186 mm Alto: 203 mm Peso húmedo: 16 kg				
18	BCI: 49 Referencia: EN CA: 1062 Amp CCA: 850 Amp Capacidad reserva: 150 Minutos Polaridad Postes al frente Iza / Der: (-) / (+) Garantía: 60 meses Largo: 352 mm Ancho: 174 mm Alto: 190 mm Peso húmedo: 20 kg				
19	BCI: 41 Referencia: DIN Aplicación: Arranque CA: 812 Amp CCA: 650 Amp Capacidad reserva: 120 Minutos Polaridad Postes al frente Iza / Der: (-) / (+) Largo: 295 mm Ancho: 174 mm Alto: 174 mm Peso húmedo: 16 kg				
20	BCI: 41 Referencia: DIN Aplicación: Arranque CA: 812 Amp CCA: 650 Amp Polaridad Postes al frente Iza / Der: (-) / (+) Largo: 295 mm Ancho: 174 mm Alto: 174 mm Peso húmedo: 16 kg				
21	BCI: 48/91 Referencia: EN Aplicación: Arranque CA: 768 Amp CCA: 615 Amp Capacidad reserva: 95 Minutos Polaridad Postes al frente Iza / Der: (-) / (+) Largo: 277 mm Ancho: 174 mm Alto: 190 mm Peso húmedo: 17.6 kg				
22	BCI: 66 Referencia: BCI Aplicación: Arranque CA: 1000 Amp CCA: 800 Amp Capacidad reserva: 150 Minutos Polaridad Postes al frente Iza / Der: (+) / (-) Largo: 305 mm Ancho: 189 mm Alto: 190 mm Peso húmedo: 21 kg				
23	CONSISTE EN LA COMPRA DE ACUMULADOR DE 950 AMPERIOS				
24	BCI: 51R Referencia: BCI CA: 625 Amp CCA: 500 Amp Capacidad reserva: 85 Minutos Polaridad Postes al frente Iza / Der: (-) / (+) Largo: 236 mm Ancho: 127 mm Alto: 220 mm Peso húmedo: 13 kg				
25	BCI: 51R Referencia: BCI CA: 625 Amp CCA: 500 Amp Capacidad reserva: 85 Minutos Polaridad Postes al frente Iza / Der: (-) / (+) Largo: 236 mm Ancho: 127 mm Alto: 220 mm Peso húmedo: 13 kg				
26	BCI: 47 Referencia: EN Aplicación: Arranque CA: 687 Amp CCA: 550 Amp Capacidad reserva: 100 Minutos Polaridad Postes al frente Iza / Der: (-) / (+) Largo: 241 mm Ancho: 174 mm Alto: 188 mm Peso húmedo: 14 kg				
27	BCI: 48/91 Referencia: EN Aplicación: Arranque CA: 768 Amp CCA: 615 Amp Capacidad reserva: 95 Minutos Polaridad Postes al frente Iza / Der: (-) / (+) Largo: 277 mm Ancho: 174 mm Alto: 190 mm Peso húmedo: 17.6 kg				
28	BCI: NS402 Referencia: JIS CA: 400 Amp CCA: 320 Amp Capacidad reserva: 85 Minutos Polaridad Postes al frente Iza / Der: (+) / (-) Largo: 187 mm Ancho: 127 mm Alto: 221 mm Peso húmedo: 10 kg				
29	BCI: 24 Referencia: BCI CA: 662 Amp CCA: 530 Amp Polaridad Postes al frente Iza / Der: (+) / (-) Largo: 278 mm Ancho: 174 mm Alto: 220 mm Peso húmedo: 17 kg				
30	BCI: 51R Referencia: BCI CA: 625 Amp CCA: 500 Amp Capacidad reserva: 85 Minutos Polaridad Postes al frente Iza / Der: (-) / (+) Largo: 236 mm Ancho: 127 mm Alto: 220 mm Peso húmedo: 13 kg				
31	BCI: 24R Referencia: BCI CA: 662 Amp CCA: 530 Amp Capacidad reserva: 90 Minutos Polaridad Postes al frente Iza / Der: (-) / (+) Largo: 278 mm Ancho: 174 mm Alto: 220 mm Peso húmedo: 17 kg				
32	BCI: 42 Referencia: DIN Aplicación: Arranque CA: 625 Amp CCA: 500 Amp Capacidad reserva: 90 Minutos Polaridad Postes al frente Iza / Der: (-) / (+) Largo: 241 mm Ancho: 173 mm Alto: 174 mm Peso húmedo: 14 kg				
33	BCI: 41 Referencia: DIN Aplicación: Arranque CA: 812 Amp CCA: 650 Amp Capacidad reserva: 120 Minutos Polaridad Postes al frente Iza / Der: (-) / (+) Largo: 295 mm Ancho: 174 mm Alto: 174 mm Peso húmedo: 16 kg				
Monto cotizado		SUBTOTAL	81,466.18	SUBTOTAL	85,601.00
		IVA	13,034.59	IVA	10,496.16
		TOTAL	94,500.77	TOTAL	76,097.14
Monto adjudicado		SUBTOTAL		SUBTOTAL	65,601.00
		IVA	0.00	IVA	10,496.16
		TOTAL	0.00	TOTAL	76,097.14

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC 11/2025 "SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PARQUE VEHICULAR" (1ra. Vuelta)

ANEX



SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES			
		LLANTAS Y SERVICIO SÁNCHEZ BARBA S.A. DE C.V.		JOSÉ MANUEL GÓNZALEZ MERCADO	
NÚMERO	DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ANEXO 1 - Propuesta Técnica	X		X	
2	ANEXO 3 - Índice de la Proposición	X		X	
3	ANEXO 4 - Acreditación del Licitante	X		X	
4	ANEXO 5 - Propuesta Económica	X		X	
4.1	USB	X		X	
5	ANEXO 6 - Declaraciones del Licitante	X		X	
6	ANEXO 7 - Declaración de Estratificación	X		X	
7	ANEXO 8 - Aportación 5 al Millar	X		X	
8	ANEXO 9 - Formato de Muestras Físicas (Cuando aplique)	NO APLICA		NO APLICA	
9	RUPC (Registro Único de Proveedores y contratistas) Documento no obligatorio	X		X	
10	Constancia de Visita de Campo (Cuando aplique).	NO APLICA		NO APLICA	
11	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de	X		X	
12	seguridad social (Ante el IMSS)	X		X	
13	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT)	X		X	
14	Constancia de Situación Fiscal (SAT)	X		X	
15	Identificación Oficial del Licitante o su representante Legal	X		X	

RESULTANDO

PRIMERO. - Con base en el dictamen y una vez considerados todos los documentos que integran el expediente del proceso de adquisición identificado como **LPLSC-11/2025 "SUMINISTRO DE BATERIAS PARA PARQUE VEHICULAR"** (1ra. Vuelta) se resuelve adjudicar en forma íntegra la partida al licitante, **JOSÉ MANUEL GÓNZALEZ MERCADO**. Hasta por un monto de **\$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos M.N 00/100 M.N.)** Impuesto al Valor Agregado Incluido; toda vez que su propuesta cumple con todos los requerimientos técnicos y administrativos solicitados en bases, además de ser la oferta que ofrece las mejores condiciones en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Sistema DIF Jalisco, lo anterior con fundamento en el artículo 72 del Reglamento de La Ley.

SEGUNDA. - A los Licitantes que no se le adjudico la(s) partida(s) cotizada(s), es en razón de que su precio fue superior al del adjudicado, a pesar de haber cumplido con los aspectos técnicos requeridos.

TERCERA. - En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes, se hará acreedor a cubrir como pena convencional lo señalado en el apartado en el punto 13.5 de las Bases que rigen el presente proceso.

CUARTA. - Las condiciones de pago por parte del organismo serán como se indica en el punto 15 de la convocatoria

Ante-S

6



SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

QUINTA. - Para efectos de notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, una copia del acta y del dictamen y se fija un ejemplar en: Av. Alcalde 1220, col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, primer piso, en la Unidad Centralizada de Compras. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

SEXTA. - Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación, firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de fallo, siendo las 11:20 horas, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

C. NARDA RENATA TORRES QUINTANAR
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

C. DARÍO BENAVIDEZ REYES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
ÁREA REQUIRENTE

LIC. AARON ARMANDO GÁMEZ SEPÚLVEDA
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, E
INTEGRANTE DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF JALISCO

