JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ LPLSC 61/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CABLEADO FIBRA ÓPTICA"
(2da. Vuelta)

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (DOS MIL VEINTICINCO), EN LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS, ANTE LA PRESENCIA DE LOS TESTIGOS QUE AL CALCE FIRMAN, SE PROCEDIÓ A REALIZAR LA JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ **LPLSC 61/2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CABLEADO FIBRA ÓPTICA" (2DA. VUELTA)**, ANTE LA PRESENCIA DE LA **C. NARDA RENATA TORRES QUINTANAR-** DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y REPRESENTANTE DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS Y **EL ING. CARLOS DANIEL MARTÍNEZ NAVARRO**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN EN REDES CONVERGENTES S.A. DE C.V.	**DELIA ROCIO CERROS CONTRERAS**

PREGUNTAS

1. PÁGINA 25
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
PUNTO 11
PARTIDA 1-2

MENCIONA: DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DE UN CERTIFICADO VIGENTE EN SCALED, EXPERT SCRUM MASTER, ADEMÁS DEBE ANEXAR, CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD FIRMADA POR EL PERSONAL CERTIFICADO EN LA QUE MANIFIESTEN SU PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCESO.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ENTREGAR COPIA SIMPLE DE UN CERTIFICADO VIGENTE EN SCALED SCRUM MASTER Y/O SCRUM FUNDAMENTALS, ASÍ COMO EXPERT SCRUM MASTER Y/O SCRUM FUNDAMENTALS, ADEMÁS ANEXAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD FIRMADA POR EL PERSONAL CERTIFICADO EN LA QUE MANIFIESTEN SU PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE PROCESO.

¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA SOLICITUD, SIN QUE SEA LIMITATIVO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | (33) 3030 3800

2.PÁGINA 23
PARTIDA 1 – DESCRIPCIÓN
VIÑETA 2

MENCIONA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO QUE CUMPLA CON ESTÁNDAR ANSI/TIA-568-C.2, ROHS, CLASIFICACIÓN DE FLAMA: UL 1685, FRECUENCIA: 250 MHZ, UL 1685, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801. LOTE DE TUBERÍA 4", 1" Y 2", ACCESORIOS, REGISTROS, OBRA CIVIL Y CONEXIÓN PARA 15 CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA.

EN BASE A LA VISITA DE CAMPO QUE SE REALIZARÁ Y CON EL OBJETIVO DE TENER UNAS MEJORES PRACTICAS PARA LO SOLICITADO EN LA PRESENTE LICITACIÓN SE NOS PERMITA REALIZAR UN ANALISIS DE LA CANALIZACION ACTUAL Y SI SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO SE PUEDA UTILIZAR LA CANALIZACION ACTUAL.

¿SE ACEPTA LA SOLICITUD?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA SOLICITUD, SIN QUE SEA LIMITATIVO

PÁGINA 23

PARTIDA 1 – DESCRIPCIÓN
VIÑETA 2

MENCIONA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO QUE CUMPLA CON ESTÁNDAR ANSI/TIA-568-C.2, ROHS, CLASIFICACIÓN DE FLAMA: UL 1685, FRECUENCIA: 250 MHZ, UL 1685, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801. LOTE DE TUBERÍA 4", 1" Y 2", ACCESORIOS, REGISTROS, OBRA CIVIL Y CONEXIÓN PARA 15 CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA.

CON BASE A LA PREGUNTA 2 DEL PRESENTE DOCUMENTO, SE ENTIENDE QUE EN BASE AL ANÁLISIS Y TENIENDO UNA RESPUESTA POSITIVA DE UTILIZAR LA CANALIZACIÓN ACTUAL, SE EVITARÍA LA OBRA CIVIL Y LOTE DE TUBERÍA.

¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, SE DEBERÁ REALIZAR LAS REPARACIONES Y/O ADECUACIONES ADICIONALES QUE SE REQUIERAN.

3.PÁGINA 23
PARTIDA 2 – DESCRIPCIÓN

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | (33) 3030 3800

SIGUIENTE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS PARA TABLA ROCA. CON LA FINALIDAD DE PODER COTIZAR LA PROPUESTA APEGADA A LAS NECESIDADES REALES EN BENEFICIO DE LA CONVOCANTE NOS PODRÍAN INDICAR LA CANTIDAD DE REGISTROS QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR EN TABLAROCA Y SI ESTOS QUEDARAN PARA SERVICIOS FUTUROS O SE DEBERÁN SELLAR AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES.

RESPUESTA: SE DEBERÁ APEGAR A LAS BASES Y REALIZAR LA VISITA DE CAMPO PARA REALIZAR SUS ESTIMADOS

7. **PÁGINA 23**
ANEXO 1 (TÉCNICO), PARTIDA 1 SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CABLEADO ESTRUCTURADO AL CENTRO "100 CORAZONES" QUE INCLUYA LO SIGUIENTE: CONEXIÓN DE 2 FIBRAS ÓPTICAS DE 6 HILOS MULTIMODO EN MDF, DEBERÁ INCLUIR PANEL, PIGTAILS Y JUMPER LC MULTIMODO RISER (OFNR). ENTENDEMOS QUE SOLO SE DEBEN INCLUIR LOS MATERIALES SOLICITAOS Y LA CONVOCANTE YA CUENTA CON LA FIBRA ÓPTICA POR LO CUAL SOLO SE CONSIDERA EL SERVICIO DE CONEXIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTA LA APRECIACIÓN

8. **PÁGINA 24**
ANEXO 1 (TÉCNICO), PARTIDA 2 SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CABLEADO ESTRUCTURADO AL CENTRO "100 CORAZONES" QUE INCLUYA LO SIGUIENTE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA 6 HILOS EN IDF 1, INCLUYE: PANEL, PIGTAILS Y JUMPER LC MULTIMODO RISER (OFNR). CON LA FINALIDAD DE PODER COTIZAR LA PROPUESTA APEGADA A LAS NECESIDADES REALES EN BENEFICIO DE LA CONVOCANTE NOS PODRÍAN INDICAR LA CANTIDAD DE FIBRA ÓPTICA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA EL SERVICIO.

RESPUESTA: SE DEBERÁ APEGAR A LAS BASES Y REALIZAR LA VISITA DE CAMPO PARA REALIZAR SUS ESTIMADOS

9. **PÁGINA 24**
ANEXO 1 (TÉCNICO), PARTIDA 2 SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CABLEADO ESTRUCTURADO AL CENTRO "100 CORAZONES" QUE INCLUYA LO SIGUIENTE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA 6 HILOS EN IDF 1, INCLUYE: PANEL, PIGTAILS Y JUMPER LC MULTIMODO RISER (OFNR). CON LA FINALIDAD DE PODER COTIZAR LA PROPUESTA APEGADA A LAS NECESIDADES REALES EN BENEFICIO DE LA CONVOCANTE NOS PODRÍAN COMPARTIR LOS PLANOS DE LA TRAYECTORIA DEL ENLACE DE FIBRA PARA EL IDF 1.

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | (33) 3030 3800

ANEXO 1 (TÉCNICO), PARTIDA 1 SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CABLEADO ESTRUCTURADO AL CENTRO "100 CORAZONES" QUE INCLUYA LO SIGUIENTE: LOTE DE TUBERÍA 4", 1" Y2", ACCESORIOS, REGISTROS, OBRA CIVIL Y CONEXIÓN PARA 15 CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA. CON LA FINALIDAD DE PODER COTIZAR LA PROPUESTA APEGADA A LAS NECESIDADES REALES EN BENEFICIO DE LA CONVOCANTE SOLICITAMOS NOS PUEDAN COMPARTIR PLANOS CON LA DISTRIBUCIÓN DE LAS CÁMARAS, ASÍ EL TIPO DE MATERIALES QUE SE TENDRÁN QUE INTERVENIR CON OBRA CIVIL, PASES DE LOSA, MURO, RANURAS Y LA CANTIDAD DE SERVICIOS QUE SE REQUERIRÁN DE CADA TIPO.

RESPUESTA: SE DEBERÁ APEGAR A LAS BASES Y REALIZAR LA VISITA DE CAMPO PARA REALIZAR SUS ESTIMADOS

4. **PÁGINA 23**

ANEXO 1 (TÉCNICO), PARTIDA 1 SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CABLEADO ESTRUCTURADO AL CENTRO "100 CORAZONES" QUE INCLUYA LO SIGUIENTE: LOTE DE TUBERÍA 4", 1" Y2", ACCESORIOS, REGISTROS, OBRA CIVIL Y CONEXIÓN PARA 15 CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA. CON LA FINALIDAD DE PODER COTIZAR LA PROPUESTA APEGADA A LAS NECESIDADES REALES EN BENEFICIO DE LA CONVOCANTE SOLICITAMOS NOS PUEDAN COMPARTIR PLANOS CON LAS TRAYECTORIAS Y VOLUMETRÍA DE LA CANALIZACIÓN, ASÍ COMO EL TIPO DE CANALIZACION SOLICITADA, DE LO CONTRARIO TENDREMOS QUE COTIZAR CON MARGEN DE PROTECCIÓN EN LOS MATERIALES PARA CUBRIR POSIBLES CAMBIOS DE RUTA O TRAYECTORIAS.

RESPUESTA: SE DEBERÁ APEGAR A LAS BASES Y REALIZAR LA VISITA DE CAMPO PARA REALIZAR SUS ESTIMADOS

5. **PÁGINA 23**

ANEXO 1 (TÉCNICO), PARTIDA 1 SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CABLEADO ESTRUCTURADO AL CENTRO "100 CORAZONES" QUE INCLUYA LO SIGUIENTE: 80 TRANSCEPTORES PASIVOS ESD: NIVEL 3 (IEC61000-4-2), IMPEDANCIA: 75 OHMIOS, RJ45 PARA CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA. CON LA FINALIDAD DE PODER COTIZAR LA PROPUESTA APEGADA A LAS NECESIDADES REALES EN BENEFICIO DE LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA CANTIDAD DE TRANSCEPTORES PASIVOS ESD Y LA CANTIDAD DE CONECTORES RJ45 QUE NECESITA DE CADA UNO PARA CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA.

RESPUESTA: SE DEBERÁ APEGAR A LAS BASES Y REALIZAR LA VISITA DE CAMPO PARA REALIZAR SUS ESTIMADOS

6. **PÁGINA 23**

ANEXO 1 (TÉCNICO), PARTIDA 1 SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CABLEADO ESTRUCTURADO AL CENTRO "100 CORAZONES" QUE INCLUYA LO

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | (33) 3030 3800

RESPUESTA: NOS APEGAMOS A LAS BASES

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
AR TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	**JOSÉ EDUARDO CASTILLO CORONEL**

PREGUNTA
PÁGINA DONDE ENCONTRASTE TU DUDA, PUNTO ESPECÍFICO DE TU DUDA Y PREGUNTA.

1. **PÁGINA 23**
   ANEXO 1 (TÉCNICO), PARTIDA 1 SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CABLEADO ESTRUCTURADO AL CENTRO "100 CORAZONES" QUE INCLUYA LO SIGUIENTE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO Y CONEXIÓN PARA 25 CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA. CON LA FINALIDAD DE PODER COTIZAR LA PROPUESTA APEGADA A LAS NECESIDADES REALES EN BENEFICIO DE LA CONVOCANTE SOLICITAMOS NOS PUEDAN INDICAR LA CANTIDAD DE CABLE QUE SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA LA ATENCIÓN DE LOS 25 SERVICIOS DE LO CONTRARIO TENDREMOS QUE COTIZAR CON MARGEN DE PROTECCIÓN EN LOS MATERIALES PARA CUBRIR POSIBLES CAMBIOS DE RUTA O TRAYECTORIAS.

   RESPUESTA: SE DEBERÁ APEGAR A LAS BASES Y REALIZAR LA VISITA DE CAMPO PARA REALIZAR SUS ESTIMADOS

2. **PÁGINA 23**
   ANEXO 1 (TÉCNICO), PARTIDA 1 SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CABLEADO ESTRUCTURADO AL CENTRO "100 CORAZONES" QUE INCLUYA LO SIGUIENTE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO Y CONEXIÓN PARA 25 CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA. CON LA FINALIDAD DE PODER COTIZAR LA PROPUESTA APEGADA A LAS NECESIDADES REALES EN BENEFICIO DE LA CONVOCANTE SOLICITAMOS NOS PUEDAN INDICAR EL TIPO DE CONEXIONES QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR TERMINACIÓN EN JACK Y COMPARTIRNOS LA LISTA DE SUS RESPECTIVOS MATERIALES REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN O SE CONSIDERA TERMINACIÓN DIRECTA EN PLUG RJ45.

   RESPUESTA: SE DEBERÁ APEGAR A LAS BASES Y REALIZAR LA VISITA DE CAMPO PARA REALIZAR SUS ESTIMADOS

3. **PÁGINA 23**

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | (33) 3030 3800

MENCIONA: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA 6 HILOS EN IDF 1, INCLUYE: PANEL, PIGTAILS Y JUMPER LC MULTIMODO RISER (OFNR).
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA 6 HILOS EN IDF 2, INCLUYE: PANEL, PIGTAILS Y JUMPER LC MULTIMODO
RISER (OFNR)

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE CON BASE A LA VISITA DE CAMPO Y TENIENDO LAS MEJORES PRÁCTICAS CON LO SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES, SE NOS PERMITA REALIZAR UN ANÁLISIS DE LA FIBRA INSTALADA ACTUALMENTE Y SI LA FIBRA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO SE PUEDA UTILIZAR LA FIBRA YA INSTALADA REALIZANDO UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CONTINUIDAD DE LA OPERACIÓN

¿SE ACEPTA LA SOLICITUD?

RESPUESTA: SE ACEPTA LA SOLICITUD, SIN QUE SEA LIMITATIVO

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
EQ SERVICIOS INTEGRALES EN TIC S.A. DE C.V.	**LUIS EDUARDO GARCÍA TOVAR QUEZADA**

1. **PREGUNTA**

   CON BASE EN LA NATURALEZA DEL SERVICIO SOLICITADO **"CABLEADO ESTRUCTURADO",** HACEMOS MENCIÓN QUE LOS CERTIFICADOS CND Y SCRUM MASTER NO GUARDAN RELACIÓN TÉCNICA NI OPERATIVA CON LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN FÍSICA, NORMATIVAS DE TELECOMUNICACIONES, NI CON LOS ESTÁNDARES APLICABLES COMO ANSI/TIA O ISO/IEC EN CABLEADO ESTRUCTURADO.

   ESTOS CERTIFICADOS CORRESPONDEN A PERFILES ORIENTADOS A LA DETECCIÓN DE AMENAZAS EN REDES INFORMÁTICAS **(CND)** Y METODOLOGÍAS ÁGILES **(SCRUM)**, **AJENOS AL OBJETO DEL CONTRATO**. POR LO ANTERIOR, SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE QUE DICHOS REQUISITOS SE CONSIDEREN OPCIONALES, SIENDO SUFICIENTE PRESENTAR LAS CERTIFICACIONES EMITIDAS POR EL FABRICANTE, ACREDITANDO AL PERSONAL DE LA EMPRESA COMO INGENIEROS CERTIFICADOS EN CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA ÓPTICA, MISMOS QUE SÍ APORTAN VALOR TÉCNICO AL SERVICIO REQUERIDO. ESTO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y EVITAR RESTRICCIONES QUE NO CORRESPONDEN AL ALCANCE REAL DEL PROYECTO. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | (33) 3030 3800

RESPUESTA: SE DEBERÁ APEGAR A LAS BASES Y REALIZAR LA VISITA DE CAMPO PARA REALIZAR SUS ESTIMADOS

10. PÁGINA 24

ANEXO 1 (TÉCNICO), PARTIDA 2 SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CABLEADO ESTRUCTURADO AL CENTRO "100 CORAZONES" QUE INCLUYA LO SIGUIENTE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA 6 HILOS EN IDF 2, INCLUYE: PANEL, PIGTAILS Y JUMPER LC MULTIMODO RISER (OFNR). CON LA FINALIDAD DE PODER COTIZAR LA PROPUESTA APEGADA A LAS NECESIDADES REALES EN BENEFICIO DE LA CONVOCANTE NOS PODRÍAN INDICAR LA CANTIDAD DE FIBRA ÓPTICA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA EL SERVICIO.

RESPUESTA: SE DEBERÁ APEGAR A LAS BASES Y REALIZAR LA VISITA DE CAMPO PARA REALIZAR SUS ESTIMADOS

11. PÁGINA 24

ANEXO 1 (TÉCNICO), PARTIDA 2 SOLICITAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CABLEADO ESTRUCTURADO AL CENTRO "100 CORAZONES" QUE INCLUYA LO SIGUIENTE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA 6 HILOS EN IDF 2, INCLUYE: PANEL, PIGTAILS Y JUMPER LC MULTIMODO RISER (OFNR). CON LA FINALIDAD DE PODER COTIZAR LA PROPUESTA APEGADA A LAS NECESIDADES REALES EN BENEFICIO DE LA CONVOCANTE NOS PODRÍAN COMPARTIR LOS PLANOS DE LA TRAYECTORIA DEL ENLACE DE FIBRA PARA EL IDF 2.

RESPUESTA: SE DEBERÁ APEGAR A LAS BASES Y REALIZAR LA VISITA DE CAMPO PARA REALIZAR SUS ESTIMADOS

12. PÁGINA 31

ANEXO 1 (TÉCNICO), PUNTO 7 OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES. SOLICITAN CARTA DE FABRICANTE ORIGINAL, DERIVADO QUE LOS FABRICANTES ACTUALMENTE SOLO EMITEN DOCUMENTOS EN FORMATO DIGITAL, SE ACEPTE LA PRESENTACIÓN DE LAS CARTAS EN ESTE FORMATO O EN SU DEFECTO PRESENTAR CERTIFICADO DEMOSTRANDO QUE LA EMPRESA POR PARTE DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?

RESPUESTA: NO SE LOGRA IDENTIFICAR EL OBJETO DE SU PREGUNTA, POR LO CUAL LE PEDIMOS SE APEGUE A LAS BASES

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | (33) 3030 3800

13. PÁGINA 31

ANEXO 1 (TÉCNICO), PUNTO 7 OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES. SOLICITAN CARTA DE FABRICANTE DONDE INDICA QUE EL CANAL CUENTA CON 2 INGENIEROS CON CAPACIDAD PARA BRINDAR ATENCIÓN, DERIVADO QUE LOS FABRICANTES ACTUALMENTE SOLO EMITEN DOCUMENTOS EN FORMATO DIGITAL, SE ACEPTE LA PRESENTACIÓN DE LAS CARTAS EN ESTE FORMATO O EN SU DEFECTO PRESENTAR DE LOS CERTIFICADOS DE 2 INGENIEROS VIGENTES. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?

RESPUESTA: DEBERÁ PRESENTAR CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE DONDE INDIQUE LO SEÑALADO EN BASES ACEPTÁNDOSE SE PUEDA PRESENTAR EN FORMATO DIGITAL, CON UNA IMPRESIÓN SIMPLE.

LA PRESENTE ACTA FORMA PARTE INTEGRAL DE LAS BASES QUE RIGEN LA PRESENTE LICITACIÓN. POR LO QUE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA MISMA TENDRÁN EL CARÁCTER DE DEFINITIVOS.

C. NARDA RENATA TORRES QUINTANAR
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

ING. CARLOS DANIEL MARTÍNEZ NAVARRO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
ÁREA REQUIRENTE

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | (33) 3030 3800