



FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ LPLSC 57/2025 “MATERIAL DE FERRETERÍA” (2da. vuelta) (Sistema de Evaluación Binario)

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, al día 1 (uno) del mes de octubre del año 2025, siendo las 13:00 horas, en la Unidad Centralizada de Compras, en el primer piso del DOMICILIO, se reunieron la Representante de la Unidad Centralizada de Compras, una representante del área requirente y el integrante designado por el Comité, a efecto de emitir el fallo de la **Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité LPLSC 57/2025 “MATERIAL DE FERRETERÍA” (2da. vuelta)** de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante, La Ley), artículos 96, 97 y 98 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la citada Ley, así como lo previsto en el **numeral 6.4 de las Bases**, se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 17 (diecisiete) de septiembre del año 2025, en cumplimiento al artículo 72 numeral 1 fracción I de La Ley, fue publicada la convocatoria correspondiente a la Licitación **LPLSC 57/2025 “MATERIAL DE FERRETERÍA” (2da. vuelta)**.

2.- El día 22 (veintidos) del mes de septiembre del año 2025, se fijó como fecha para desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al presente proceso de adquisición, conforme al punto 3 de las bases y el artículo 97 del Reglamento de La Ley, dirigiendo y desahogando la misma, la C. Narda Renata Torres Quintanar, Directora de Recursos Materiales, representante de la Unidad Centralizada de Compras, y la Arq. Alhelí Guadalupe Rubio Villa, Jefa del Departamento de Mantenimiento, como representante del área requirente, en la que no hubo asistencia de Licitantes.

3.- Con fecha 26 (veintiséis) de septiembre del año 2025 y como parte del proceso de adquisición, fueron presentadas y aperturadas las propuestas de los licitantes interesados, ante la presencia del representante de la Unidad Centralizada de Compras y el representante del Órgano Interno de Control de la Convocante, evento que se desarrolló de acuerdo a los hechos asentados en el acta correspondiente, presentando propuestas los siguientes licitantes:

1. **PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA SA DE CV**
2. **MULTIPROVEEDORA CORDAEZ S DE RL DE CV**
3. **JAMS INTEGRA VT SA DE CV**

Vistos los antecedentes dentro del proceso de licitación que nos ocupa, se exponen los siguientes:

LPLSC 57/2025 “MATERIAL DE FERRETERÍA”



CONSIDERANDOS

Una vez analizadas y revisadas las propuestas técnicas y económicas, y conforme al Dictamen realizado por la Arq. Alhelí Guadalupe Rubio Villa, Jefa del Departamento de Mantenimiento, así mismo suscrito por la C. Narda Renata Torres Quintanar, fungiendo como titular de la Unidad Centralizada de Compras y por el miembro designado por el Comité de Adquisiciones del Sistema DIF Jalisco, al Lic. Aarón Armando Gámez Sepúlveda, representante de la Secretaría de Administración, a continuación se exponen las mismas para un mejor proveer, identificando los aspectos técnicos y económicos requeridos por la convocante en las bases del proceso LPLSC 57/2025 “MATERIAL DE FERRETERÍA” (2da. vuelta).

ASPECTOS TÉCNICOS			LICITANTES					
			PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA SA DE CV		MULTIPROVEEDORA CORDAZES DE RL DE CV		JAMS INTEGRAL VT SA DE CV	
FILAS	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	5	MEZCLADORA PARA LAVABO DE 4" CUELLO DE GANSO (CANTINERA) MEZCLADORA 4" PARA LAVABO, CUELLO BAR, MANERALES PALANCA, CUERPO DE LATÓN PARA MÁXIMA DURACIÓN, MANERALES METÁLICOS TIPO PALANCA, CUELLO Y CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CARTUCHO CERÁMICO DE SUAVE Y FÁCIL APERTURA	X		X		X	
2	26	MEZCLADORA ECONÓMICA PARA FREGADERO CUELLO LARGO 8" CROMADO COLOR PLATEADO	X		X		X	
3	5	MEZCLADORA ACERO INOXIDABLE 8" PARA FREGADERO, CUELLO CORTO	X		X		X	
4	7	LLAVE MEZCLADORA METÁLICA PARA LAVABO, 4", MANERALES Y LA CHAROLA ANTIOXIDANTE ESTÁN FABRICADOS PARA RESISTIR EL PASO DEL TIEMPO Y FACILITAR LA LIMPIEZA. EL CARTUCHO CERÁMICO PLÁSTICO REQUIERE UN MANTENIMIENTO MÍNIMO, GARANTIZANDO UNA OPERACIÓN SUAVE Y DURADERA. Y EL SISTEMA DE CONTROL DUOMANDO DE ¼ DE VUELTA PERMITE REGULAR CON PRECISIÓN EL FLUJO Y LA TEMPERATURA DEL AGUA CON UNA DISTANCIA DE 4" ENTRE LA CONDICIÓN DE AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE, ESTA LLAVE MEZCLADORA OFRECE UN AJUSTE IDEAL PARA ADAPTARSE A DISTINTOS LAVABOS.	X		X		X	
5	14	LLAVE DE CHORRO DE 1/2" ROSCA SALIDA 3/4". ROSCA DE ENTRADA DE 1/2" - BRONCE	X		X		X	
6	5	LLAVE DE CHORRO DE 3/4", SIN PULIR, CUERPO DE BRONCE. ROSCA SALIDA 3/4" (19 MM). ROSCA DE ENTRADA 3/4" (19 MM). VÁSTAGO ASCENDENTE.	X		X		X	
7	12	VÁLVULA DE ESFERA ROSCABLE 1/2 200 PSI, FABRICADO EN LATÓN, COLOR COBRE, OFRECE MAYOR DURABILIDAD, GARANTÍA DE 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, ESTA VÁLVULA ES PARA AQUELLAS LÍNEAS DONDE ES NECESARIO QUE PERMANEZCA TOTALMENTE ABIERTO O CERRADO EL PASO DEL FLUIDO. CUENTA CON PALANCA ERGONOMICA, DE FÁCIL USO.	X		X		X	
8	11	VÁLVULA DE ESFERA SOLDABLE 3/4 200 PSI, FABRICADO EN LATÓN, COLOR COBRE, OFRECE MAYOR DURABILIDAD, GARANTÍA DE 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, ESTA VÁLVULA ES PARA AQUELLAS LÍNEAS DONDE ES NECESARIO QUE PERMANEZCA TOTALMENTE ABIERTO O CERRADO EL PASO DEL FLUIDO. CUENTA CON PALANCA ERGONOMICA, DE FÁCIL USO.	X		X		X	
9	50	TAQUETE PARA TABLERO BOLSA C/100 TAQUETES PLÁSTICOS 1/2". FABRICADOS EN NYLON AUTOTALADRANTE. DISCO PARA CORTE 4" METAL DISCO PARA CORTE DE METAL 4-1/2" TIPO 41, • CORTE DE METAL • FABRICADO EN ÓXIDO DE ALUMINIO	X		X		X	
10	50	DISCO PARA CORTE 4" METAL DISCO PARA CORTE DE METAL 4-1/2" TIPO 41, • CORTE DE METAL • FABRICADO EN ÓXIDO DE ALUMINIO	X		X		X	
11	7	LLAVE TEMPORIZADOR PARA AGUA FRÍA FABRICADA EN LATÓN PARA MÁXIMA DURACIÓN, BOTÓN PULSADOR CON CIERRE AUTOMÁTICO DE 7 SEGUNDOS PARA AHORRO DE AGUA	X		X		X	
12	30	LLAVE ANGULAR USO RUDO 1/4" DE VUELTA LLAVE CONTROL ANGULAR DE 1/4 DE VUELTA CONDICIÓN A LA RED HIDRÁULICA POR MEDIO DE BARRIL Y TUBO DE COBRE DE 1/2". COBRE DE 1/2". ROSCA DE SALIDA DE 1/2" MICRAJE CROMO: 0.08 M - 0.10 M MICRAJE NICKEL: 420 M - 4.70 M	X		X		X	
13	16	COFLEX MANGUERA PARA LAVABO TIPO YH, ES LA FORMA MÁS RÁPIDA Y SEGURA PARA SUMINISTRAR AGUA DE UNA SOLA LÍNEA. LAS DOS LLAVES DE SU MEZCLADORA, TIENE UNIÓN DE UN DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO A DOS LÍNEAS SECUNDARIAS. CARACTERÍSTICAS: TRENZADO, ACERO ULTRA, MANGUERA INTERIOR: EPDM, ESPESA: COBRE (PATENTE NO.203206), FÉRULA: ACERO INOXIDABLE 100% LIBRES DE PLOMO, DIÁMETRO INTERIOR: 5/16" (8.0 MM), EMPAQUE: CÓNICO / PLANO DE HULE, TEMPERATURA DE TRABAJO: 0°C/82°C, PRESIÓN DE TRABAJO: 10KG/CM2/145 PSI, CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA 1/2" F.J.P. X 1/2" F.J.P. X 1/2" F.J.P.-T	X		X		X	

LPLSC 57/2025 “MATERIAL DE FERRETERÍA”



Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | (33) 3030 3800





ASPECTOS TÉCNICOS			LICITANTES					
			PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA SA DE CV		MULTIPROVEEDORA CORDAER S DE RL DE CV		JAMS INTEGRAL VE SA DE CV	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
14	22	MANGUERA COFLEX CONECTOR FLEXIBLE PARA LAVABO 1/2" F.I.P. X 1/2" F.I.P. VLA CONECTORES FLEXIBLES PARA AGUA CARACTERÍSTICAS: TRENZADO: VINILO PLATINO MANGUERA INTERIOR: EPDM ESPIGA: COBRE (PATENTE NO.203204) FÉRULA: ACERO INOXIDABLE 100% LIBRES DE PLOMO, DIÁMETRO INTERIOR: 5/16" (8.0 MM), EMPAQUE: CÓNICO DE HULE, TEMPERATURA DE TRABAJO: 0°C A 82°C, PRESIÓN DE TRABAJO: 10KG/CM2/143 PSI	X		X		X	
15	19	MANGUERA COFLEX PARA W.C. VINILO BLANCO CV58-ATranslation W.C. DE 1/2" X 7/8" DISPONIBLE EN 35 CM (CV58-A35) Y 50 CM (CV58-A50), TRENZADO DE VINILO BLANCO DE ALTA RESISTENCIA CON TUERCA MANUAL, NO NECESITA HERRAMIENTA ESPECIAL, PRÁCTICA Y EFECTIVA.	X		X		X	
16	5	MANGUERA PARA GAS TIPO GORILA ANTIFLAMA 1/2 X 1.50 MTS	X		X		X	
17	5	MANGUERA PARA GAS TIPO GORILA ANTIFLAMA 3/8 X 1 METRO	X		X		X	
18	5	MANGUERA PARA GAS TIPO GORILA ANTIFLAMA 1/2 X 2.00 MTS	X		X		X	
19	5	MANGUERAS PARA GAS REFORZADAS CON TERMINAL DE 3/8". MANGUERA PARA GAS 2M CONECTOR DE 3/8" PRESION MAXIMA 300 PSI	X		X		X	
20	9	MANGUERA REFORZADA DE 1/2", MEDIDA DE 20 METROS. MATERIAL PVC, PESO APROXIMADO 2.752 KG.	X		X		X	
21	51	TEFLON DE 1/2", CINTA SELLA ROSCAS 1/2" X 7 M DE LARGO, USO GENERAL.	X		X		X	
22	10	MANERAL PARA LLAVE MEZCLADORA, MANERAL QUEEN GRANDE PARA MANERALES CROMADOS, MEZCLADORAS PARA COCINA 8"	X		X		X	
23	10	MANERAL PARA LLAVE MEZCLADORA CHICO, MANERAL QUEEN CHICO PARA MANERALES CROMADOS, MEZCLADORAS PARA LAVABO 4".	X		X		X	
24	20	ACEITE 3 EN 1 30 ML, ACEITE 3 EN 1 ES UN LUBRICANTE DE LARGA DURACIÓN ESTÁ DISEÑADO EN UNA PRESENTACIÓN DE 30 MILILITROS, CON UNA TAPA DOSIFICADORA QUE PERMITE UNA APLICACIÓN PRECISA Y CONTROLADA, EVITANDO LAS SALPICADURA.	X		X		X	
25	50	AEROSOL MULTIUSOS LATA 5.5 OZ 155GRS (AFOJATODO)	X		X		X	
26	8	PISTONES PARA SILLA SECRETARIAL PISTÓN SECRETARIAL MEDIDAS: "SIN EXTENDER 33CM. "EXTENDIDO 42CM.	X		X		X	
27	16	KIT DE EMPAQUES PARA FLUXOMETRO 110-32	X		X		X	
28	17	CONTRACANASTA PARA FREGADERO 1 1/2 PULGADA PLATA, LA CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE EVITA EL PASO DE BASURA Y RESIDUOS QUE PUEDEN OBSTRUIR LA TUBERÍA. TIENE CUERPO DE ACERO INOXIDABLE 430 MUY RESISTENTE, PROPORCIONA UNA LARGA VIDA ÚTIL Y FACILIDAD DE LIMPIEZA. CUENTA CON CONTRA DE ACERO GALVANIZADO Y CONTRATUERCA DE 38 MM. INCLUYE TUBO CEJA DE PLÁSTICO.	X		X		X	
29	24	CÉSPOL PARA LAVABO 4207 CROMO, CROMADO, INCLUYE CONTRA CON REBOSADERO, SIN REJILLA, CON TUERCA QUE PERMITE HACER MOVIMIENTOS PARA SU MEJOR INSTALACIÓN	X		X		X	
30	21	EXTENSIÓN PARA LAVABO DE LATÓN 20 CM PLATA, EXTENSIÓN PARA LAVABO, ÚTIL PARA CORREGIR DIFERENCIAS EN ALTURA DE 11 A 18 CM. ESTÁ ELABORADA DE LATÓN CON ACABADO CROMADO, HACIÉNDOLA MÁS DURADERA Y RESISTENTE A LAS RALLADURAS, ES COMPATIBLE CON TUBERÍAS DE 1 1/4 DE PULGADA (32 MM). EL EMPAQUE INCLUYE 1 TUERCA, 1 EMPAQUE DE COMPRESIÓN Y 1 EXTENSIÓN. SUS DIMENSIONES SON 20 X 3.2 CM Y SU PESO ES DE .118 KG	X		X		X	
31	33	CÉSPOL PARA LAVABO PLÁSTICO, CÉSPOL FLEXIBLE 1-1/4", CONTRA, POLIPROPILENO, PARA LAVABO CUERPO Y CONTRA DE POLIPROPILENO RESISTENTE AL AGUA CALIENTE, TAPA REMOVIBLE PARA LAVABOS CON REBOSADERO, TUBO DE DESAGÜE FLEXIBLE	X		X		X	
32	33	CÉSPOL FLEXIBLE TIPO "P" PARA LAVABO DE 1 1/4", CÉSPOL FLEXIBLE, CONTRA, POLIPROPILENO, PARA LAVABO, CUERPO Y CONTRA DE POLIPROPILENO	X		X		X	
33	31	CÉSPOL FLEXIBLE TIPO "P" PARA LAVABO DE 1 1/2", CÉSPOL FLEXIBLE, CONTRA, POLIPROPILENO, PARA LAVABO, CUERPO Y CONTRA DE POLIPROPILENO	X		X		X	
34	25	EXTENSION PARA CONTRA DE PVC, TUBO DE EXTENSION PVC PARA LAVABO (1 1/4") 20CM	X		X		X	
35	2	TEFLON DE 1/2", CINTA SELLA ROSCAS 1/2" X 7 M DE LARGO, USO GENERAL.	X		X		X	
36	59	CINTA PTFE TEFLÓN ESTÁNDAR 1/2 X 520. DENOMINACION CINTA DE POLITETRAFLUOROETILENO (PTFE) DENSIDAD ESTÁNDAR. II. APLICACIONES: SELLADO DE CONEXIONES ROSCADAS, QUÍMICAMENTE INERTE Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN. III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO DE CONSTRUCCIÓN: CINTA TEMPERATURA MÁX: HASTA 260°C (500°F), MATERIAL: POLITETRAFLUOROETILENO, PH: D A 14, NORMA: MIL-T-27730A	X		X		X	

LPLSC 57/2025 "MATERIAL DE FERRETERÍA"



ASPECTOS TÉCNICOS			LICITANTES					
			PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA SA DE CV		MULTIPROVEEDORA CONDAET S DE RL DE CV		JAMS INTEGRA VT SA DE CV	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
37	10	KIT DE 4 VALVULAS PARA TANQUE DE GAS ESTACIONARIO, DE LATÓN, "CÓDIGO: 47653. CLAVE: VGC-562: VÁLVULA DE LLENADO PARA TANQUE ESTACIONARIO HASTA 300 L. CUERPO DE LATÓN PARA MÁXIMA DURACIÓN, SELLO DE NBR. RESORTE INTERNO DE ACERO INOXIDABLE, DOBLE CHECK DE SEGURIDAD, TAPA DE PLÁSTICO. ESPECIFICACIONES: PRESIÓN MÁXIMA 2,068 KPA (300 PSI), CONEXIÓN A CILINDRO 1 1/4" - 11.5 NPT. CONEXIÓN PARA ADAPTADOR 1 3/4" ACME, EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA INNER 2, MASTER 36, "CÓDIGO: 47654. CLAVE: VGC-563, VÁLVULA EXTERNA DE SEGURIDAD PARA TANQUE ESTACIONARIO 3/4", CUERPO DE LATÓN PARA MÁXIMA DURACIÓN SELLO DE NBR RESORTE DE ACERO INOXIDABLE ABRE AUTOMÁTICAMENTE SI HAY EXCESO DE PRESIÓN PARA TANQUES CON CAPACIDAD MÁXIMA DE 300 L. ESPECIFICACIONES PRESIÓN DE APERTURA MÁXIMA 1,897 KPA (275 PSI), PRESIÓN DE APERTURA MÍNIMA 1,723 KPA (250 PSI) CAPACIDAD DE DESFOGUE 44 M ³ /MIN. CONEXIÓN A TANQUE 3/4" - 14 NPT MEDIDA DE HEXÁGONO 1 3/4" EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA INNER 2 MASTER 50, "CÓDIGO: 47655. CLAVE: VGC-564, VÁLVULA INTERNA DE SEGURIDAD PARA TANQUE ESTACIONARIO, 1" CUERPO DE LATÓN PARA MÁXIMA DURACIÓN SELLO DE NBR RESORTE DE ACERO. ROPICALIZADO PARA USAR COMO VÁLVULA DE ALIVIO PRINCIPAL PARA TANQUES CON CAPACIDAD MÁXIMA DE 300 L. ESPECIFICACIONES PRESIÓN DE APERTURA MÁXIMA 1,897 KPA (275 PSI) PRESIÓN DE APERTURA MÍNIMA 1,723 KPA (250 PSI) CAPACIDAD DE DESFOGUE 24 M ³ /MIN. CONEXIÓN A TANQUE 1" - 11.5 NPT MEDIDA DEL HEXÁGONO 1 3/8" EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA INNER 2 MASTER 80, "CÓDIGO: 47656. CLAVE: VGC-565 ACOPLADOR LLENADO P/TANQUE ESTACIONARIO ACME 1-3/4X3/4" NPT CUERPO DE LATÓN PARA MÁXIMA DURACIÓN PARA ACOPLAR EN LA VÁLVULA DE LLENADO DEL TANQUE ESTACIONARIO ESPECIFICACIONES PRESIÓN MÁXIMA 2,068 KPA (300 PSI) CONEXIÓN MACHO A VÁLVULA GLOBO 3/4" - 14 NPT CONEXIÓN HEMBRA A VÁLVULA LLENADO 1 3/4" ACME EMPAQUE	X		X		X	
38	4	GAS REFRIGERANTE R-22 CILINDRO DE 13.42 KG NO RETORNABLE BOYA	X		X		X	
39	5	GAS REFRIGERANTE MP39 ENVASE DE 750 ML	X		X		X	
40	5	GAS REFRIGERANTE SUVA 134A LATA 1 KG, HFC, NO, ASHRAE: R-134A, COMPATIBLE CON LUBRICANTE: POE, TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN: BAJA, MEDIA Y ALTA. APLICACIONES: AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ, DOMÉSTICA Y COMERCIAL.	X		X		X	
41	5	GAS REFRIGERANTE R-22 BOYA DE 1 KILO, REGULADO POR EL PROTOCOLO DE MONTREAL, HCFC NO, ASHRAE: R-22. COMPATIBLE CON LUBRICANTE: AM Y AB, TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN: BAJA, MEDIA Y ALTA. APLICACIONES: REFRIGERACIÓN COMERCIAL, AIRE ACONDICIONADO COMERCIALES Y DOMÉSTICO.	X		X		X	
42	5	GAS REFRIGERANTE R-410 A, DE 1 KILO, REGULADO POR EL PROTOCOLO DE MONTREAL, HCFC NO, ASHRAE: R-22. COMPATIBLE CON LUBRICANTE: AM Y AB, TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN: BAJA, MEDIA Y ALTA. APLICACIONES: REFRIGERACIÓN COMERCIAL, AIRE ACONDICIONADO COMERCIALES Y DOMÉSTICO.	X		X		X	
43	7	GAS TUNER DE ALTA TEMPERATURA NEGRO ENVASE DE 400 GRs, ESPECIFICACIONES: "TEMPERATURA 1982 OC, "DURACIÓN DE 10 A 12 HORAS DE USO CONTINUO, "CONTENIDO NETO: 399.72 G, "PARA SOLDADURA FUERTE: COBRE, ALEACIONES DE BRONCE, PLATA, ALUMINIO, ETC, "APLICACIÓN: REFRIGERACIÓN Y PLUMERÍA	X		X		X	
44	10	VALVULA PARA GAS BARRILTO, VÁLVULA DE CONTROL LATÓN PARA GAS 3/8"X1/2" TIPO BARRILTO, CUERPO DE LATÓN PARA MÁXIMA DURACIÓN, EMPAQUE DE TEFLÓN, PARA ENSAMBLE CON TUBO DE COBRE DE 1/2", PARA GAS L.P. Y NATURAL, ESPECIFICACIONES, PRESIÓN MÁXIMA 1,379 KPA / 200 PSI, CONEXIÓN MACHO 3/8" FLARE CONEXIÓN HEMBRA PARA TUBO 1/2".	X		X		X	
45	10	VÁLVULA DE CARGA 1/4.8 CM PARA REFRIGERANTE	X		X		X	
46	10	VÁLVULA DE SERVICIO PARA CARGA DE GAS 1/4"	X		X		X	
47	10	VÁLVULA DE SERVICIO SOLDABLE (PIVOTE) 1/4" X 10 CM	X		X		X	
48	10	VALVULA P/LATA REFRIGERANTE R404 1418 CONECTOR PERFORA CLIMA	X		X		X	
49	2	LIJA EN ROLLO DE 45 MTS, PARA PLOMERO DE 1"	X		X		X	
50	1	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL RELLENABLE 800 ML, CAPACIDAD: EL TAMAÑO DEL DISPENSADOR DE JABÓN ES DE 17.5 X 12 X 10CM, LA CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE 31.8 OZ (800 ML), GRAN CAPACIDAD, QUE PUEDE SER SER PARA SU FAMILIA, ALTA CAUDAL - HECHO DE ABS DE ALTA CAUDAL, NO SE OXIDA Y ES MUY DURADERO, DISPENSACIÓN SENCILLA Y PRECISA MEDIANTE PULSADOR, DISEÑO MONTADO EN LA PARED - VIENE CON TORNILLOS Y SOPORTES DE MONTAJE PARA SU PARED Y SE AJUSTA PLANO EN LA PARED O PERFECTAMENTE EN LA ESQUINA, FÁCIL DE INSTALAR, RESISTENTE PERO EXTRAÍBLE, FÁCIL DE LIMPIAR Y FÁCIL DE RELLENAR, (NOTA: NO SE SUMINISTRAN PEGATINAS, ES NECESARIO PERFORAR LA INSTALACIÓN EN LA PARED), DISEÑO PERFECTO: EL DISPENSADOR DE JABÓN TRANSPARENTE INDICA VISUALMENTE DEBE REPONERSE, CON UN DE PUNTA ERGONÓMICO, EL DISPENSADOR DE JABÓN MANUAL ES FÁCIL DISPENSAR DISEÑO CON UNA MANO, NO SE OXIDA Y ES DURADERO, LA VÁLVULA DISPENSADORA CORTA EL JABÓN POR COMPLETO DESPUÉS DEL BOMBEO Y EVITA EL GOTEO, AYUDA A REDUCIR EL DESORDEN Y LA PROPAGACIÓN DE GÉRMENES	X		X		X	
51	8	ASIENTO PARA BAÑO PERMAJUSTE SIN TAPA ALARGADO BLANCO PLÁSTICO, AYUDA A COMPLEMENTAR CON COMODIDAD Y CONFORT LOS RETIQUES, CUENTA CON FRETE ABIERTO SIN TAPA PARA BRINDAR MAYOR COMODIDAD DURANTE EL USO, ES UN PRODUCTO QUE UNA VEZ INSTALADO NO SE AFLOJA NI REQUIERE DE AJUSTES POR SU SISTEMA PERMAJUSTE, CUENTA CON UN DISEÑO DISCRETO APTO PARA TODO TIPO DE INODOROS ALARGADOS Y ESTÁ FABRICADO EN PLÁSTICO RESISTENTE, DURABLE Y SENCILLO DE LIMPIAR, SUS DIMENSIONES SON 36.5 X 45 X 3.8 CM, INCLUYE PIEZAS PARA SU INSTALACIÓN.	X		X		X	
52	14	SAPO UNIVERSAL DE 2", POLIPROPILENO, PVC FLEXIBLE (TIRANTE), HULE DE EPDM (EMPAQUE DIAFRAGMA), SELLO PERFECTO, ULTRAFLEXIBLE, ES EL ÚNICO EN SU TIPO GARANTIZADO CONTRA FUGAS, COMPROBADO EN PRUEBAS DE LABORATORIO, ADÉMÁS ESTÁ FABRICADO CON HULES DE INGENIERÍA (NO SE DURECE NI SE DEGRADA).	X		X		X	
53	2	VÁLVULA DE LLENADO DE PLÁSTICO PARA TANQUE BAJO, " CUERPO DE POLIPROPILENO, EMPAQUE DE HULE, MANGUERA DE PVC, FÁCIL INSTALACIÓN, COMPATIBLE CON LA MAYORÍA DE W.C.	X		X		X	
54	2	PALANCA DE PLÁSTICO PARA WC, MANIVELA DE ABS CON ACABADO CROMO, VARILLA DE POLIPROPILENO, TUERCA DERECHA DE SUJECCIÓN " COMPATIBLE CON LA MAYORÍA DE W.C, FÁCIL DE INSTALAR	X		X		X	

LPLSC 57/2025 "MATERIAL DE FERRETERÍA"



ASPECTOS TÉCNICOS			LICITANTES					
			PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA SA DE CV		MULTIPROVEEDORA CORDAZ S DE RL DE CV		JAMS INTEGRA VT SA DE CV	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
55	6	SILICÓN BLANCO 280ML, ES UN SELADOR MONOCOMPONENTE 100% SILICÓN DE CURADO ACÉTICO, FORMULADO CON ADITIVOS QUÍMICOS PARA EVITAR LA FORMACIÓN DE HONGOS EN BAÑOS Y COCINAS. CURA RÁPIDAMENTE FORMANDO UN HULE ELÁSTICO MUY RESISTENTE EN JUNTAS EXPUESTAS A CONSTANTE HUMEDAD, NO SE ENCOGE, NO SE DESPEGA, NO SE AGRIETA Y NO SE AMARILLEA CON EL PASO DEL TIEMPO, PROPORCIONA UN TERMINADO BLANCO.	X		X		X	
56	2	PASTA PARA SOLDAR 250 GRAMOS, COLOR: ÁMBAR, DENSIDAD ESPECÍFICA: 1.06 +/- 0.004 A 23 GRADOS CENTÍGRADOS, SOLUBILIDAD AL AGUA: INSOLUBLE, PUNTO DE INFLAMACIÓN: 95.5 GRADOS CENTÍGRADOS, NO CONTIENE PLOMO, LA PASTA PARA SOLDAR SILER ES DE ALTA RESISTENCIA, DE COLOR ÁMBAR, INODORA, INSOLUBLE AL AGUA Y LIBRE DE CONTENIDO DE PLOMO.	X		X		X	
57	1	SOLDADURA 50/50 PARA TUBERÍA HIDRÁULICA, (CARRETE 7 MTS) 3MM CAJA AMARILLA CARACTERÍSTICAS GENERALES: ALEACIÓN 50% ESTEÑO, 50% PLOMO, LIBRE DE ÓXIDO Y RESIDUOS, RESISTENTE AL GOLPE DE ARIETE POR BOMBEO, TEMPERATURA DE FUSIÓN 235 °C. 450 GRS (7 MTS) 3MM	X		X		X	
58	12	YESO UNIBÁSICO PARA ELABORACIÓN DE MOLDES DE PROTESIS, EN PRESENTACIÓN DE SACO DE 40 KILOS.	X		X		X	
59	30	YESO SACO DE 25 KILOS	X		X		X	
60	96	PANEL DE YESO REGULAR, PARA CIELOS Y MUROS 1/2" COLOR BLANCO: MEDIDAS DE 1.22MM X 2.44MM X 12.7MM	X		X		X	
61	7	CEMENTO GRIS SACO DE 50 KILOS	X		X		X	
62	5	CEMENTO BLANCO, SACO DE 50 KILOS	X		X		X	
63	10	PEGAZULEJO, SACO CON 20 KILOS	X		X		X	
64	1	VIDRIO DE 6MM CON MEDIDAS DE 0.76 x 1.90 MTS, CON PELICULAS ESMERILADA (RECHECAR MEDIDAS AL ASIGNAR PROVEEDOR)	X		X		X	
65	9	COMPUESTO MULTIUSO PARA JUNTAS CUBETA 6KG.	X		X		X	
66	1	CRISTAL PARA LIBRERO DE 6MM CON MEDIDAS DE 0.99 X 0.34 CMS	X		X		X	
67	1	ESPEJO DE MECANO DE 3 MM, CON MEDIDAS DE 0.60 X 1.60 CM	X		X		X	
68	2	ESPEJO DE FACIAL DE 3MM, CON MEDIDAS DE 44.5 X 1.64 CM	X		X		X	
69	1	LAVADERO DE GRANITO ECONÓMICO, 65 X 50 CM, CONCRETO EN FONDO CON PILETA Y SALIDAS EN "T" EN CEMENTO.	X		X		X	
70	5	SANITARIO DOS PIEZAS CON ASIENTO REDONDO BLANCO	X		X		X	
71	2	TRIPLAY LISTON CAOBILLA 18MM 4 X 8	X		X		X	
72	100	POSTE METÁLICO CALIBRE 26 DE 4.10 CM X 3.	X		X		X	
73	100	CANAL DE AMARRE CALIBRE 26 306 X 6.6 X 2.5 CM	X		X		X	

ASPECTOS ECONÓMICOS			LICITANTES					
			PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA SA DE CV		MULTIPROVEEDORA CORDAZ S DE RL DE CV		JAMS INTEGRA VT SA DE CV	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	5	MEZCLADORA PARA LAVABO DE 4" CUELLO DE GANSO (CANTINERA) MEZCLADORA 4" PARA LAVABO, CUELLO BAR, MANERALES PALANCA, CUERPO DE LATÓN PARA MÁXIMA DURACIÓN, MANERALES METÁLICOS TIPO PALANCA, CUELLO Y CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, CARTUCHO CERÁMICO DE SUAVE Y FÁCIL APERTURA	\$ 325.00	\$ 1,625.00	\$ 555.30	\$ 2,776.50	\$ 491.47	\$ 2,458.35
2	26	MEZCLADORA ECONÓMICA PARA FREGADERO CUELLO LARGO 8" CROMADO COLOR PLATEADO	\$ 364.00	\$ 9,464.00	\$ 856.50	\$ 22,249.00	\$ 758.33	\$ 19,716.58
3	5	MEZCLADORA ACERO INOXIDABLE 8" PARA FREGADERO, CUELLO CORTO	\$ 384.00	\$ 1,920.00	\$ 705.90	\$ 3,529.50	\$ 625.00	\$ 3,125.00
4	7	LLAVE MEZCLADORA METÁLICA PARA LAVABO, 4", MANERALES Y LA CHAROLA ANTIOXIDANTE ESTÁN FABRICADOS PARA RESISTIR EL PASO DEL TIEMPO Y FACILITAR LA LIMPIEZA, EL CARTUCHO CERÁMICO PLÁSTICO REQUIERE UN MANTENIMIENTO MÍNIMO, GARANTIZANDO UNA OPERACIÓN SUAVE Y DURADERA, Y EL SISTEMA DE CONTROL, DUDANDO DE 1/4 DE VUELTA PERMITE REGULAR CON PRECISIÓN EL FLUJO Y LA TEMPERATURA DEL AGUA CON UNA DISTANCIA DE 4" ENTRE LA CONDICIÓN DE AGUA FRÍA Y AGUA CALENTE, ESTA LLAVE MEZCLADORA OFRECE UN AJUSTE IDEAL PARA ADAPTARSE A DISTINTOS LAVABOS.	\$ 3,420.00	\$ 23,940.00	\$ 705.90	\$ 4,941.30	\$ 625.00	\$ 4,375.00
5	14	LLAVE DE CHORRO DE 1/2" ROSCA SALIDA 3/4", ROSCA DE ENTRADA DE 1/2", BRONCE	\$ 79.50	\$ 1,113.00	\$ 527.10	\$ 7,379.40	\$ 464.47	\$ 6,502.58
6	5	LLAVE DE CHORRO DE 3/4", SIN PULIR, CUERPO DE BRONCE, ROSCA SALIDA 3/4" (19 MM), ROSCA DE ENTRADA 3/4" (19 MM), VÁSTAGO ASCENDENTE	\$ 303.00	\$ 1,515.00	\$ 154.40	\$ 772.00	\$ 136.47	\$ 682.35
7	12	VÁLVULA DE ESFERA ROSCABLE 1/2 200 PSI, FABRICADO EN LATÓN, COLOR COBRE, OFRECE MAYOR DURABILIDAD, GARANTÍA DE 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, ESTA VÁLVULA ES PARA AQUELLAS LÍNEAS DONDE ES NECESARIO QUE PERMANEZCA TOTALMENTE ABIERTO O CERRADO EL PASO DEL FLUIDO, CUENTA CON PALANCA ERGONOMICA, DE FÁCIL USO.	\$ 58.00	\$ 696.00	\$ 111.10	\$ 1,333.20	\$ 98.33	\$ 1,179.96
8	11	VÁLVULA DE ESFERA SOLDABLE 3/4 200 PSI, FABRICADO EN LATÓN, COLOR COBRE, OFRECE MAYOR DURABILIDAD, GARANTÍA DE 3 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, ESTA VÁLVULA ES PARA AQUELLAS LÍNEAS DONDE ES NECESARIO QUE PERMANEZCA TOTALMENTE ABIERTO O CERRADO EL PASO DEL FLUIDO, CUENTA CON PALANCA ERGONOMICA, DE FÁCIL USO.	\$ 58.00	\$ 638.00	\$ 140.00	\$ 1,540.00	\$ 141.47	\$ 1,556.17
9	50	TAQUETE PARA TABLEROCA BOLSA C/100 TAQUETES PLÁSTICOS 1/2", FABRICADOS EN NYLON AUTOTALADRANTE, DISCO PARA CORTE 4" METAL DISCO PARA CORTE DE METAL 4-1/2" TIPO 41, • CORTE DE METAL • FABRICADO EN ÓXIDO DE ALUMINIO	\$ 44.00	\$ 2,200.00	\$ 122.40	\$ 6,120.00	\$ 108.33	\$ 5,416.50

LPLSC 57/2025 "MATERIAL DE FERRETERÍA"



ASPECTOS ECONÓMICOS			LICITANTES					
			PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA SA DE CV		MULTIPROVEEDORA CORDAZ S DE RL DE CV		JAMS INTEGRA VT SA DE CV	
FABRICA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10	50	DISCO PARA CORTE 4" METAL DISCO PARA CORTE DE METAL 4-1/2" TIPO 41, + CORTE DE METAL + FABRICADO EN OXIDO DE ALUMINIO	\$ 21.50	\$ 1,075.00	\$ 35.80	\$ 1,790.00	\$ 31.47	\$ 1,583.50
11	7	LLAVE TEMPORIZADOR PARA AGUA FRIA FABRICADA EN LATÓN PARA MÁXIMA DURACIÓN, BOTÓN PULSADOR CON CIERRE AUTOMÁTICO DE 7 SEGUNDOS PARA AHORRO DE AGUA	\$ 941.00	\$ 6,587.00	\$ 986.20	\$ 6,917.40	\$ 875.00	\$ 6,125.00
12	30	LLAVE ANGULAR USO RUDO 1/4" DE VUELTA LLAVE CONTROL ANGULAR DE 1/4 DE VUELTA CONEXIÓN A LA RED HIDRÁULICA POR MEDIO DE BARRIL Y TUBO DE COBRE DE 1/2", COBRE DE 1/2", ROSCA DE SALIDA DE 1/2" MICRAJE CROMO: 0.08 M - 0.10 M MICRAJE NICKEL: 4.20 M - 4.70 M	\$ 65.00	\$ 1,950.00	\$ 94.10	\$ 2,823.00	\$ 83.33	\$ 2,499.90
13	16	COFLEX MANGUERA PARA LAVABO TIPO «F», ES LA FORMA MÁS RÁPIDA Y SEGURA PARA SUMINISTRAR AGUA DE UNA SOLA LÍNEA A LAS DOS LLAVES DE SU MEZCLADORA, TIENE UNIÓN DE UN DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO A DOS LÍNEAS SECUNDARIAS, CARACTERÍSTICAS: TRENZADO: ACERO ULTRA, MANGUERA INTERIOR: EPDM, ESPIGA: COBRE (PATENTE NO.203206), FÉRULA: ACERO INOXIDABLE 100% LIBRES DE PLOMO, DIÁMETRO INTERIOR: 5/16" (8.0 MM), EMPAQUE: CÓNICO / PLANO DE HULE, TEMPERATURA DE TRABAJO: 0°C/82°C, PRESIÓN DE TRABAJO: 10KG/CM2/145 PSI, CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA 1/2" F.J.P. X 1/2" F.J.P. X 1/2" F.J.P.A.L.T	\$ 119.00	\$ 1,904.00	\$ 229.60	\$ 3,673.60	\$ 203.33	\$ 3,253.28
14	22	MANGUERA COFLEX CONECTOR FLEXIBLE PARA LAVABO 1/2" F.J.P. X 1/2" F.J.P. V.L.A CONECTORES FLEXIBLES PARA AGUA CARACTERÍSTICAS: TRENZADO: VINILO PLATINO MANGUERA INTERIOR: EPDM ESPIGA: COBRE (PATENTE NO.203206) FÉRULA: ACERO INOXIDABLE 100% LIBRES DE PLOMO, DIÁMETRO INTERIOR: 5/16" (8.0 MM), EMPAQUE: CÓNICO DE HULE, TEMPERATURA DE TRABAJO: 0°C A 82°C, PRESIÓN DE TRABAJO: 10KG/CM2/145 PSI	\$ 57.50	\$ 1,265.00	\$ 301.20	\$ 6,626.40	\$ 266.47	\$ 5,866.74
15	19	MANGUERA COFLEX PARA W.C. VINILO BLANCO CV58-ATranslation W.C. DE 1/2" X 7/8" DISPONIBLE EN 35 CM (CV58-A35) Y 50 CM (CV58-A50), TRENZADO DE VINILO BLANCO DE ALTA RESISTENCIA CON TUERCA MANUAL NO NECESITAS HERRAMIENTA ESPECIAL, PRÁCTICA Y EFECTIVA.	\$ 50.50	\$ 959.50	\$ 94.10	\$ 1,787.90	\$ 83.33	\$ 1,583.27
16	5	MANGUERA PARA GAS TIPO GORILA ANTIFLAMA 1/2 X 1.50 MTS	\$ 73.00	\$ 365.00	\$ 1,454.80	\$ 8,274.00	\$ 1,465.17	\$ 7,325.85
17	5	MANGUERA PARA GAS TIPO GORILA ANTIFLAMA 3/8 X 1 METRO	\$ 73.00	\$ 365.00	\$ 1,220.70	\$ 6,103.50	\$ 1,080.83	\$ 5,404.15
18	5	MANGUERA PARA GAS TIPO GORILA ANTIFLAMA 1/2 X 2.00 MTS	\$ 73.00	\$ 365.00	\$ 3,951.10	\$ 19,755.50	\$ 3,498.33	\$ 17,491.65
19	5	MANGUERAS PARA GAS REFORZADAS CON TERMINAL DE 3/8", MANGUERA PARA GAS 2M CONECTOR DE 3/8" PRESION MAXIMA 300 PSI	\$ 73.00	\$ 365.00	\$ 147.50	\$ 837.50	\$ 148.33	\$ 741.65
20	9	MANGUERA REFORZADA DE 1/2", MEDIDA DE 20 METROS. MATERIAL PVC, PESO APROXIMADO 2.752 KG.	\$ 173.00	\$ 1,557.00	\$ 487.50	\$ 4,387.50	\$ 431.47	\$ 3,885.03
21	51	TEFLON DE 1/2", CINTA SELLA ROSCAS 1/2 X 7 M DE LARGO, USO GENERAL.	\$ 4.00	\$ 204.00	\$ 7.50	\$ 382.50	\$ 4.47	\$ 340.17
22	10	MANERAL PARA LLAVE MEZCLADORA, MANERAL QUEEN GRANDE PARA MANERALES CROMADOS, MEZCLADORAS PARA COCINA 8"	\$ 174.00	\$ 1,740.00	\$ 489.40	\$ 4,894.00	\$ 433.33	\$ 4,333.30
23	10	MANERAL PARA LLAVE MEZCLADORA CHICO, MANERAL QUEEN CHICO PARA MANERALES CROMADOS, MEZCLADORAS PARA LAVABO 4".	\$ 147.00	\$ 1,470.00	\$ 412.20	\$ 4,122.00	\$ 365.00	\$ 3,650.00
24	20	ACEITE 3 EN 1 30 ML, ACEITE 3 EN 1 ES UN LUBRICANTE DE LARGA DURACIÓN ESTÁ DISEÑADO EN UNA PRESENTACIÓN DE 30 MILITROS, CON UNA TAPA DOSIFICADORA QUE PERMITE UNA APLICACIÓN PRECISA Y CONTROLADA, EVITANDO LAS SALPICADURAS.	\$ 26.00	\$ 520.00	\$ 26.30	\$ 526.00	\$ 23.33	\$ 466.60
25	50	AEROSOL MULTIUSOS LATA 5.5 OZ 155GRS (A FLOJATODO)	\$ 103.00	\$ 5,150.00	\$ 216.50	\$ 10,825.00	\$ 191.47	\$ 9,583.50
26	8	PISTONES PARA SILLA SECRETARIAL PISTÓN SECRETARIAL MEDIDAS: *SIN EXTENDER 33CM. *EXTENDIDO 42CM.	\$ 520.00	\$ 4,160.00	\$ 545.90	\$ 4,367.20	\$ 483.33	\$ 3,866.64
27	16	KIT DE EMPAQUES PARA FLUXOMETRO 110-32	\$ 350.00	\$ 5,600.00	\$ 416.00	\$ 6,656.00	\$ 368.33	\$ 5,893.28
28	17	CONTRACANASTA PARA FREGADERO 1 1/2 PULGADA PLATA, LA CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE EVITA EL PASO DE BASURA Y RESIDUOS QUE PUEDEN OBSTRUIR LA TUBERÍA, TIENE CUERPO DE ACERO INOXIDABLE 430 MUY RESISTENTE, PROPORCIONA UNA LARGA VIDA ÚTIL Y FACILIDAD DE LIMPIEZA, CUENTA CON CONTRA DE ACERO GALVANIZADO Y CONTRATUERCA DE 38 MM, INCLUYE TUBO CEJA DE PLÁSTICO.	\$ 48.00	\$ 816.00	\$ 432.90	\$ 7,359.30	\$ 383.33	\$ 6,516.61
29	24	CÉSPOL PARA LAVABO 4207 CROMO, CROMADO, INCLUYE CONTRA CON REBOSADERO, SIN REJILLA, CON TUERCA QUE PERMITE HACER MOVIMIENTOS PARA SU MEJOR INSTALACIÓN	\$ 251.00	\$ 6,024.00	\$ 544.70	\$ 13,072.80	\$ 500.00	\$ 12,000.00
30	21	EXTENSIÓN PARA LAVABO DE LATÓN 20 CM PLATA, EXTENSIÓN PARA LAVABO, ÚTIL PARA CORREGIR DIFERENCIAS EN ALTURA DE 1 A 18 CM, ESTÁ ELABORADA DE LATÓN CON ACABADO CROMADO, HACIÉNDOLA MÁS DURADERA Y RESISTENTE A LAS RALLADURAS, ES COMPATIBLE CON TUBERÍAS DE 1 1/4 DE PULGADA (32 MM), EL EMPAQUE INCLUYE 1 TUERCA, 1 EMPAQUE DE COMPRESIÓN Y 1 EXTENSIÓN, SUS DIMENSIONES SON 20 X 3.2 CM Y SU PESO ES DE 1.18 KG	\$ 107.00	\$ 2,247.00	\$ 207.10	\$ 4,349.10	\$ 183.33	\$ 3,849.93
31	33	CÉSPOL PARA LAVABO PLASTICO, CÉSPOL FLEXIBLE 1-1/4", CONTRA, POLIPROPILENO, PARA LAVABO CUERPO Y CONTRA DE POLIPROPILENO, RESISTENTE AL AGUA CALIENTE, TAPA REMOVIBLE PARA LAVABOS CON REBOSADERO, TUBO DE PESAGÜE FLEXIBLE	\$ 48.00	\$ 1,584.00	\$ 92.20	\$ 3,042.60	\$ 81.47	\$ 2,695.11

LPLSC 57/2025 "MATERIAL DE FERRETERÍA"



ASPECTOS ECONÓMICOS			LICITANTES					
			PROVEEDOR FERRERO DE GUADALAJARA SA DE CV		MULTIPROVEEDORA CORDAZ S DE RL DE CV		JAMS INTEGRA VT SA DE CV	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
32	33	CESPOL FLEXIBLE TIPO "P" PARA LAVABO DE 1 1/4", CÉSPOL FLEXIBLE, CONTRA, POLIPROPILENO, PARA LAVABO, CUERPO Y CONTRA DE POLIPROPILENO	\$ 48.00	\$ 1,584.00	\$ 92.20	\$ 3,042.60	\$ 81.47	\$ 2,695.11
33	31	CESPOL FLEXIBLE TIPO "P" PARA LAVABO DE 1 1/2", CÉSPOL FLEXIBLE, CONTRA, POLIPROPILENO, PARA LAVABO, CUERPO Y CONTRA DE POLIPROPILENO	\$ 48.00	\$ 1,488.00	\$ 84.70	\$ 2,425.70	\$ 75.00	\$ 2,325.00
34	25	EXTENSION PARA CONTRA DE PVC, TUBO DE EXTENSION PVC PARA LAVABO (1 1/4") 20CM	\$ 54.00	\$ 1,350.00	\$ 103.50	\$ 2,587.50	\$ 91.47	\$ 2,291.75
35	2	TEFLON DE 1/2", CINTA SELLA ROSCAS 1/2" X 7 M DE LARGO, USO GENERAL.	\$ 4.00	\$ 8.00	\$ -	\$ -	\$ 4.67	\$ 13.34
36	59	CINTA PTFE TEFLÓN ESTÁNDAR 1/2 X 520., DENOMINACIÓN CINTA DE POLITETRAFLUOROETILENO (PTFE) DENSIDAD ESTÁNDAR, II. APLICACIONES: SELADO DE CONEXIONES ROSCADAS, QUÍMICAMENTE INERTE Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN, III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO DE CONSTRUCCIÓN: CINTA TEMPERATURA MÁX: HASTA 240°C (500°F), MATERIAL: POLITETRAFLUOROETILENO, PH: 0 A 14, NORMA: MIL-I-27730A	\$ 40.00	\$ 3,560.00	\$ 133.30	\$ 7,864.70	\$ 118.00	\$ 4,742.00
37	10	KIT DE 4 VÁLVULAS PARA TANQUE DE GAS ESTACIONARIO, DE LATÓN, - CÓDIGO: 47453, CLAVE: VGC-562 - VÁLVULA DE LLENADO PARA TANQUE ESTACIONARIO HASTA 300 L, CUERPO DE LATÓN PARA MÁXIMA DURACIÓN, SELLO DE NBR RESORTE INTERNO DE ACERO INOXIDABLE, DOBLE CHECK DE SEGURIDAD, TAPA DE PLÁSTICO ESPECIFICACIONES: PRESIÓN MÁXIMA 2,068 KPA (300 PSI), CONEXIÓN A CIUNDRIO 1 1/4" - 11.5 NPT CONEXIÓN PARA ADAPTADOR 1 3/4" ACME, EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA INNER 2, MASTER 36, - CÓDIGO: 47654, CLAVE: VGC-563, VÁLVULA EXTERNA DE SEGURIDAD PARA TANQUE ESTACIONARIO, 3/4", CUERPO DE LATÓN PARA MÁXIMA DURACIÓN SELLO DE NBR RESORTE DE ACERO INOXIDABLE ABRE AUTOMÁTICAMENTE SI HAY EXCESO DE PRESIÓN PARA TANQUES CON CAPACIDAD MÁXIMA DE 300 L ESPECIFICACIONES PRESIÓN DE APERTURA MÁXIMA 1,897 KPA (275 PSI), PRESIÓN DE APERTURA MÍNIMA 1,723 KPA (250 PSI) CAPACIDAD DE DESFOQUE 44 M³/MIN CONEXIÓN A TANQUE 3/4" - 14 NPT MEDIDA DE HEXÁGONO 1 3/4" EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA INNER 2 MASTER 50, - CÓDIGO: 47655 CLAVE: VGC-564, VÁLVULA INTERNA DE SEGURIDAD PARA TANQUE ESTACIONARIO, 1" CUERPO DE LATÓN PARA MÁXIMA DURACIÓN SELLO DE NBR RESORTE DE ACERO ROPICALIZADO PARA USAR COMO VÁLVULA DE ALIVIO PRINCIPAL PARA TANQUES CON CAPACIDAD MÁXIMA DE 300 L ESPECIFICACIONES PRESIÓN DE APERTURA MÁXIMA 1,897 KPA (275 PSI) PRESIÓN DE APERTURA MÍNIMA 1,723 KPA (250 PSI) CAPACIDAD DE DESFOQUE 24 M³/MIN CONEXIÓN A TANQUE 1" - 11.5 NPT MEDIDA DEL HEXÁGONO 1 3/8" EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA INNER 2 MASTER 80, - CÓDIGO: 47656 CLAVE: VGC-565 ACOPLADOR LLENADO P/TANQUE ESTACIONARIO, ACME 1-3/4X3/4 NPT CUERPO DE LATÓN PARA MÁXIMA DURACIÓN PARA ACOPLAR EN LA VÁLVULA DE LLENADO DEL TANQUE ESTACIONARIO ESPECIFICACIONES PRESIÓN MÁXIMA 2,068 KPA (300 PSI) CONEXIÓN MACHO A VÁLVULA, GLOBO 3/4" - 14 NPT CONEXIÓN HEMBRA A VÁLVULA LLENADO 1 3/4" ACME EMPAQUE	\$ 770.00	\$ 7,700.00	\$ 1,487.10	\$ 14,871.00	\$ 1,316.47	\$ 13,164.70
38	4	GAS REFRIGERANTE R-22 CIUNDRIO DE 13.62 KG NO RETORNABLE BOYA	\$ 4,349.00	\$ 17,396.00	\$ 7,339.40	\$ 29,357.60	\$ 4,498.33	\$ 25,993.32
39	5	GAS REFRIGERANTE MP39 ENVASE DE 750 ML	\$ 437.00	\$ 3,185.00	\$ 541.20	\$ 2,706.00	\$ 479.20	\$ 2,396.00
40	5	GAS REFRIGERANTE SUVA 134A LATA 1 KG, HFC, NO, ASHRAE: R-134A, COMPATIBLE CON LUBRICANTE: POE, TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN: BAJA, MEDIA Y ALTA, APLICACIONES: AIRE ACONDICIONADO AUTOMOTRIZ, DOMÉSTICA Y COMERCIAL.	\$ 336.00	\$ 1,680.00	\$ 402.40	\$ 3,012.00	\$ 533.33	\$ 2,444.45
41	5	GAS REFRIGERANTE R-22 BOYA DE 1 KILO, REGULADO POR EL PROTOCOLO DE MONTREAL, HFC NO, ASHRAE: R-22 COMPATIBLE CON LUBRICANTE: AM Y AS, TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN: BAJA, MEDIA Y ALTA, APLICACIONES: REFRIGERACIÓN COMERCIAL, AIRE ACONDICIONADO COMERCIALES Y DOMÉSTICO.	\$ 345.00	\$ 1,825.00	\$ 411.80	\$ 3,059.00	\$ 541.47	\$ 2,708.35
42	5	GAS REFRIGERANTE R-410A DE 1 KILO, REGULADO POR EL PROTOCOLO DE MONTREAL, HFC NO, ASHRAE: R-22 COMPATIBLE CON LUBRICANTE: AM Y AS, TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN: BAJA, MEDIA Y ALTA, APLICACIONES: REFRIGERACIÓN COMERCIAL, AIRE ACONDICIONADO COMERCIALES Y DOMÉSTICO.	\$ 73.00	\$ 365.00	\$ 724.70	\$ 3,423.50	\$ 641.47	\$ 3,208.35
43	7	GAS TUNER DE ALTA TEMPERATURA NEGRO ENVASE DE 400 GRS, ESPECIFICACIONES: * TEMPERATURA 1982 OC, * DURACIÓN DE 10 A 12 HORAS DE USO CONTINUO, * CONTENIDO NETO: 399.72 G, * PARA SOLDADURA FUERTE: COBRE, ALEACIONES DE BRONCE, PLATA, ALUMINIO, ETC., * APLICACIÓN: REFRIGERACIÓN Y PLUMERÍA	\$ 234.00	\$ 1,638.00	\$ 473.20	\$ 3,312.40	\$ 418.97	\$ 2,932.79
44	10	VÁLVULA PARA GAS BARRILITO, VÁLVULA DE CONTROL LATÓN PARA GAS 3/8X1 1/2" TIPO BARRILITO, CUERPO DE LATÓN PARA MÁXIMA DURACIÓN, EMPAQUE DE TEFLÓN, PARA ENSAMBLE CON TUBO DE COBRE DE 1/2", PARA GAS LP, Y NATURAL, ESPECIFICACIONES, PRESIÓN MÁXIMA 1,379 KPA / 200 PSI, CONEXIÓN MACHO 3/8" FLARE CONEXIÓN HEMBRA PARA TUBO 1/2",	\$ 73.00	\$ 730.00	\$ 141.20	\$ 1,412.00	\$ 125.00	\$ 1,250.00
45	10	VÁLVULA DE CARGA 1/4, 8 CM PARA REFRIGERANTE	\$ 45.00	\$ 450.00	\$ 47.70	\$ 477.00	\$ 42.25	\$ 422.50
46	10	VÁLVULA DE SERVICIO PARA CARGA DE GAS 1/4"	\$ 999.00	\$ 9,990.00	\$ 29.00	\$ 290.00	\$ 28.70	\$ 287.00
47	10	VÁLVULA DE SERVICIO SOLDABLE (PIVOTE) 1/4" X 10 CM	\$ 267.00	\$ 2,670.00	\$ 36.50	\$ 365.00	\$ 32.35	\$ 323.50
48	10	VÁLVULA P/LATA REFRIGERANTE R404 1/4" CONECTOR PERFORA CLIMA	\$ 507.00	\$ 5,070.00	\$ 114.80	\$ 1,148.00	\$ 101.47	\$ 1,014.70
49	2	LIJA EN ROLLO DE 45 MTS, PARA PLOMERO DE 1"	\$ 209.00	\$ 418.00	\$ 404.70	\$ 809.40	\$ 358.33	\$ 716.64
50	1	DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL RELLENABLE 800 ML, CAPACIDAD: EL TAMAÑO DEL DISPENSADOR DE JABÓN ES DE 17.5 X 12 X 10 CM., LA CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE 31.8 OZ (800 ML), GRAN CAPACIDAD, QUE PUEDE SER SER PARA SU FAMILIA. ALTA CALIDAD - HECHO DE ABS DE ALTA CALIDAD, NO SE OXIDA Y ES MUY DURADERO, DISPENSACIÓN SENCILLA Y PRECISA MEDIANTE PULSADOR, DISEÑO MONTADO EN LA PARED - VIENE CON TORNILLOS Y SOPORTES DE MONTAJE PARA SU PARED Y SE AJUSTA PLANO EN LA PARED O PERFECTAMENTE EN LA BOQUINA, FÁCIL DE INSTALAR, RESISTENTE PERFORABLE, FÁCIL DE LIMPIAR Y FÁCIL DE RELLENAR, (NOTA: NO SE SUMINISTRAN PEGATINAS, ES NECESARIO PERFORAR LA INSTALACIÓN EN LA PARED), DISEÑO PERFECTO: EL DISPENSADOR DE JABÓN TRANSPARENTE INDICA VISUALMENTE DEBE REPONERSE, CON UN DE PREENA ERGONOMICO, EL DISPENSADOR DE JABÓN MANUALES FÁCIL DISPENSAR DISEÑO CON UNA MANO, NO SE OXIDA Y ES DURADERO, LA VÁLVULA DISPENSADORA CORTA EL JABÓN POR COMPLETO DESPUES DEL BOMBEO Y EVITA EL GOTEO, AYUDA A REDUCIR EL DESORDEN Y LA PROPAGACIÓN DE GERMESES	\$ 572.00	\$ 572.00	\$ 247.30	\$ 247.30	\$ 224.47	\$ 224.47

LPLSC 57/2025 "MATERIAL DE FERRETERÍA"



ASPECTOS ECONÓMICOS			LICITANTES					
			PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA SA DE CV		MULTIPROVEEDORA CORDAZER S DE RL DE CV		JAMS INTEGRAL VI SA DE CV	
PARTE	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
51	8	ASIENTO PARA BAÑO PERMAJUSTE SIN TAPA ALARGADO BLANCO PLÁSTICO, AYUDA A COMPLEMENTAR CON COMODIDAD Y CONFORT LOS RETRETES. CUENTA CON FRENTE ABIERTO SIN TAPA PARA BRINDAR MAYOR COMODIDAD DURANTE EL USO, ES UN PRODUCTO QUE UNA VEZ INSTALADO NO SE AFLOJA NI REQUIERE DE AJUSTES POR SU SISTEMA PERMAJUSTE. CUENTA CON UN DISEÑO DISCRETO APTO PARA TODO TIPO DE INODOROS ALARGADOS Y ESTÁ FABRICADO EN PLÁSTICO RESISTENTE, DURABLE Y SENCILLO DE LIMPIAR. SUS DIMENSIONES SON 36.5 X 45 X 3.8 CM. INCLUYE PIEZAS PARA SU INSTALACIÓN.	\$ 180.00	\$ 1,440.00	\$ 348.20	\$ 2,785.60	\$ 308.33	\$ 2,466.64
52	14	SAPO UNIVERSAL DE 2", POLIPROPILENO, PVC FLEXIBLE (TIRANTE), HULE DE EPDM (EMPAQUE DIAFRAGMA), SELLO PERFECTO, ULTRA FLEXIBLE, ES EL ÚNICO EN SU TIPO GARANTIZADO CONTRA FUGAS, COMPROBADO EN PRUEBAS DE LABORATORIO, ADEMÁS ESTÁ FABRICADO CON HULES DE INGENIERÍA (NO SE ENDURECE NI SE DEGRADA).	\$ 18.00	\$ 252.00	\$ 68.50	\$ 959.00	\$ 60.47	\$ 846.58
53	2	VÁLVULA DE LLENADO DE PLÁSTICO PARA TANQUE BAJO, • CUERPO DE POLIPROPILENO, EMPAQUE DE HULE, MANGUERA DE PVC, FÁCIL INSTALACIÓN, COMPATIBLE CON LA MAYORÍA DE W.C.	\$ 47.00	\$ 94.00	\$ 65.90	\$ 131.80	\$ 58.33	\$ 116.66
54	2	PALANCA DE PLÁSTICO PARA W.C., MANIVELA DE ABS CON ACABADO CROMO, VARILLA DE POLIPROPILENO, TUERCA IZQUIERDA DE SUJECIÓN • COMPATIBLE CON LA MAYORÍA DE W.C., FÁCIL DE INSTALAR	\$ 16.00	\$ 32.00	\$ 30.10	\$ 60.20	\$ 26.47	\$ 53.34
55	6	SIJUCÓN BLANCO 280ML ES UN SELADOR MONOCOMPONENTE 100% SIJUCÓN DE CURADO ACÉTICO, FORMULADO CON ADITIVOS QUÍMICOS PARA EVITAR LA FORMACIÓN DE HONGOS EN BAÑOS Y COCINAS. CURA RÁPIDAMENTE FORMANDO UN HULE ELÁSTICO MUY RESISTENTE EN JUNTAS EXPUESTAS A CONSTANTE HUMEDAD, NO SE ENCOGE, NO SE DESPEGA, NO SE AGRIETA Y NO SE AMARILLEA CON EL PASO DEL TIEMPO, PROPORCIONA UN TERMINADO BLANCO.	\$ 47.00	\$ 402.00	\$ 129.90	\$ 779.40	\$ 115.00	\$ 690.00
56	2	PASTA PARA SOLDAR 250 GRAMOS, COLOR: ÁMBAR, DENSIDAD ESPECÍFICA: 1.06 + / - 0.004 A 23 GRADOS CENTÍGRADOS, SOLUBILIDAD AL AGUA: INSOLUBLE, PUNTO DE INFLAMACIÓN: 95.5 GRADOS CENTÍGRADOS, NO CONTIENE PLOMO, LA PASTA PARA SOLDAR SILER ES DE ALTA RESISTENCIA, DE COLOR ÁMBAR, INODOR, INSOLUBLE AL AGUA Y LIBRE DE CONTENIDO DE PLOMO.	\$ 40.00	\$ 120.00	\$ 158.60	\$ 317.20	\$ 140.42	\$ 280.84
57	1	SOLDADURA 50/50 PARA TUBERÍA HIDRÁULICA, (CARRETE 7 MTS) 3MM CAJA AMARILLA. CARACTERÍSTICAS GENERALES: ALEACIÓN 50% ESTAÑO, 50% PLOMO. LIBRE DE ÓXIDO Y RESIDUOS. RESISTENTE AL GOLPE DE ARIETE POR BOMBEO. TEMPERATURA DE FUSIÓN 235 °C. 450 GRS (7 MTS) 3MM	\$ 345.00	\$ 345.00	\$ 448.20	\$ 448.20	\$ 591.47	\$ 591.47
58	12	YESO UNIBÁSICO PARA ELABORACIÓN DE MOLDES DE PROTESIS, EN PRESENTACIÓN DE SACO DE 40 KILOS.	\$ 194.00	\$ 2,328.00	\$ 282.40	\$ 3,388.80	\$ 250.00	\$ 3,000.00
59	30	YESO SACO DE 25 KILOS	\$ 160.00	\$ 4,800.00	\$ 299.80	\$ 8,994.00	\$ 265.48	\$ 7,964.40
60	96	PANEL DE YESO REGULAR, PARA CIELOS Y MUROS 1/2" COLOR BLANCO; MEDIDAS DE 1.22MM X 2.44MM X 12.7MM	\$ 230.00	\$ 22,080.00	\$ 506.40	\$ 48,614.40	\$ 448.35	\$ 43,041.60
61	7	CEMENTO GRIS SACO DE 50 KILOS	\$ 259.50	\$ 1,816.50	\$ 517.60	\$ 3,623.20	\$ 458.33	\$ 3,208.31
62	5	CEMENTO BLANCO, SACO DE 50 KILOS	\$ 294.00	\$ 1,470.00	\$ 485.70	\$ 2,428.50	\$ 430.00	\$ 2,150.00
63	10	PEGAZULEJO, SACO CON 20 KILOS	\$ 154.00	\$ 1,540.00	\$ 224.90	\$ 2,249.00	\$ 199.10	\$ 1,991.00
64	1	VIDRIO DE 6MM CON MEDIDAS DE 0.76 X 1.90 MTS, CON PELÍCULAS ESMERILADA (RECHECAR MEDIDAS AL ASIGNAR PROVEEDOR)	\$ 4,578.00	\$ 4,578.00	\$ 6,117.70	\$ 6,117.70	\$ 6,414.67	\$ 6,414.67
65	9	COMPUESTO MULTIUSO PARA JUNTAS CUBETA 6KG.	\$ 290.00	\$ 2,610.00	\$ 378.40	\$ 3,405.60	\$ 335.00	\$ 3,015.00
66	1	CRISTAL PARA LIBRERO DE 6MM CON MEDIDAS DE 0.99 X 0.34 CMS	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 847.10	\$ 847.10	\$ 750.00	\$ 750.00
67	1	ESPEJO DE MECANO DE 3 MM, CON MEDIDAS DE 0.60 X 1.60 CM	\$ 17,390.00	\$ 17,390.00	\$ 1,411.80	\$ 1,411.80	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00
68	2	ESPEJO DE FACIAL DE 3MM, CON MEDIDAS DE 44.5 X 1.64 CM	\$ 1,346.00	\$ 2,692.00	\$ 1,334.50	\$ 2,673.00	\$ 1,183.33	\$ 2,366.66
69	1	LAVADERO DE GRANITO ECONÓMICO. 65 X 50 CM. CONCRETO EN FONDO CON PILETA Y SALIDAS EN "T" EN CEMENTO.	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 2,257.00	\$ 2,257.00	\$ 1,998.33	\$ 1,998.33
70	5	SANITARIO DOS PIEZAS CON ASIENTO REDONDO BLANCO	\$ 1,804.00	\$ 9,020.00	\$ 2,957.20	\$ 14,786.00	\$ 2,418.33	\$ 13,091.65
71	2	TRIPLAY LISTON CAOBILLA 18MM 4 X 8	\$ 895.00	\$ 1,790.00	\$ 1,289.40	\$ 2,578.80	\$ 1,141.47	\$ 2,283.34
72	100	POSTE METÁLICO CALIBRE 26 DE 4.10 CM X 3.	\$ 43.00	\$ 4,300.00	\$ 120.50	\$ 12,050.00	\$ 104.47	\$ 10,447.00
73	100	CANAL DE AMARRE CALIBRE 26 306 X 6.6 X 2.5 CM	\$ 60.00	\$ 6,000.00	\$ 120.50	\$ 12,050.00	\$ 104.47	\$ 10,447.00
Monto cotizado			SUBTOTAL	\$ 240,112.00	SUBTOTAL	\$ 387,840.70	SUBTOTAL	\$ 343,493.53
			IVA	\$ 38,417.92	IVA	\$ 62,070.51	IVA	\$ 54,958.96
			TOTAL	\$ 278,529.92	TOTAL	\$ 450,011.21	TOTAL	\$ 398,452.49
Monto adjudicado			SUBTOTAL		SUBTOTAL		SUBTOTAL	343,493.53
			IVA	\$ -	IVA	\$ -	IVA	54,958.96
			TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	398,452.49

LPLSC 57/2025 "MATERIAL DE FERRETERÍA"



ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES					
		PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA SA DE CV		MULTIPROVEEDORA CORDATE S DE RL DE CV		JAMS INTEGRAL VT SA DE CV	
NÚMERO	DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ANEXO 1 - Propuesta Técnica	X		X		X	
2	ANEXO 2 - Manifiesto de personalidad	X		X		X	
3	ANEXO 3 - Índice de la Proposición	X		X		X	
4	ANEXO 4 - Acreditación del Licitante	X		X		X	
5	ANEXO 5 - Propuesta Económica	X		X		X	
6	ANEXO 5-BIS Propuesta Económica en USB	X			X	X	
7	ANEXO 6 - Declaraciones del Licitante	X		X		X	
8	ANEXO 7 - Declaración de Estratificación	X		X		X	
9	ANEXO 8 - Aportación 5 al Millar	X		X		X	
10	ANEXO 9 - Formato de Muestras Físicas (Cuando aplique)	N/A		N/A		N/A	
11	RUPC (Registro Único de Proveedores y contratistas) Documento no obligatorio		X		X	X	
12	Constancia de Visita de Campo (Cuando aplique).	N/A		N/A		N/A	
13	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS)	X		X		X	
14	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT)	X		X		X	
15	Constancia de Situación Fiscal (SAT)	X		X		X	
16	Identificación Oficial del Licitante o su representante Legal	X		X		X	
17	Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social conforme al acuerdo emitido por el Consejo Técnico publicado en el diario oficial de la Federación el 22 de septiembre del 2022.	X		X		X	
18	Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos (ante INFONAVIT)	X		X		X	
19	Carta de apoyo del fabricante de (mínimo el 40% de las marcas ofertadas)	X			X	X	
20	Experiencia en el giro ferretero (3 contratos de instituciones públicas)		X		X	X	
21	Domicilio físico y acreditable con licencia vigente de funcionamiento y de giro ferretero dentro de la zona metropolitana		X		X	X	
22	Fichas técnicas de los productos ofertados	X			X	X	
23	Garantía por defecto de fabricación	X		X		X	
24	Carta de garantía de tiempo de remplazo de productos.	X		X		X	

LPLSC 57/2025 "MATERIAL DE FERRETERÍA"



RESULTANDO

PRIMERO. - Con base en el dictamen y una vez considerados todos los documentos que integran el expediente del proceso de adquisición identificado como **LPLSC-57/2025 "MATERIAL DE FERRETERÍA" (2da. vuelta)** se resuelve declarar **DESIERTA** toda vez que ninguna de la propuesta cumple con todos los requerimientos económicos, técnicos y administrativos solicitados en bases.

SEGUNDA. - Al Licitante **PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA SA DE CV** que no se le adjudicaron las partidas cotizadas, al no presentar las especificaciones establecidas en el "Anexo 1" de acuerdo con lo establecido en el 5.4.4 inciso "C", al no presentar experiencia y domicilio físico y acreditable con licencia vigente de funcionamiento y de giro ferretero.

Se hace mención que, al realizar el dictamen técnico del licitante **PROVEEDOR FERRETERO DE GUADALAJARA SA DE CV**, se detectó un error aritmético en la propuesta económica misma que se describe a continuación: En la propuesta económica realizada (Anexo 5) por el licitante marca un total de \$ 249,000.96 (doscientos cuarenta y nueve mil pesos 96/100 M.N.) la cual quedó asentada en el acta de apertura, una vez realizado en dictamen técnico, la suma de las partidas de la propuesta generó un total de \$ 278,529.92 (doscientos setenta y ocho mil, quinientos veintinueve pesos 92/100 M.N.) tomando esta última como referencia para el dictamen económico.

Al Licitante **MULTIPROVEEDORA CORDAEZ S DE RL DE CV** que no se le adjudicaron las partidas cotizadas, al no proponer la totalidad de las partidas como lo señala el punto 6.3 de las bases y al no presentar las especificaciones establecidas en el "Anexo 1" de acuerdo con lo establecido en el 5.4.4 inciso "C" al no presentar experiencia, carta de apoyo del fabricante, fichas técnicas de los productos y domicilio físico y acreditable con licencia vigente de funcionamiento y de giro ferretero.

Al Licitante **JAMS INTEGRA VT SA DE CV** que no se le adjudicaron las partidas cotizadas, es en razón de que sus precios no cumplen con la media que arrojó la investigación de mercado, esto con fundamento en el artículo 71 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPLSC 57/2025 "MATERIAL DE FERRETERÍA"



TERCERA. - Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación, firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de fallo, siendo las 13:30 horas, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

C. NARDA RENATA TORRES QUINTANAR
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

ARQ. ALHELÍ GUADALUPE RUBIO VILLA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
ÁREA REQUIRENTE

LIC. AARÓN ARMANDO GÁMEZ SEPÚLVEDA
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, E
INTEGRANTE DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF JALISCO

LPLSC 57/2025 "MATERIAL DE FERRETERÍA"