



# **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO**

## **BASES**

### **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ**

**LPLSC 32/2026**

**“MATERIAL DE FERRETERIA” (1ra. Vuelta)**

## PORTADA

| SOBRE EL PROCEDIMIENTO:  |                                                                         |                                                   |               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| CARÁCTER                 | LOCAL                                                                   | FECHA DE PUBLICACIÓN:                             | 29/07/2026    |
| DEPENDENCIA SOLICITANTE: | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO | PLAZO PARA PREPARAR LA PROPUESTA:                 | 14 DÍAS       |
| PROPOSICIONES CONJUNTAS: | NO APLICA                                                               | ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. | 11/08/2026    |
| TIPO DE CONTRATO:        | CERRADO                                                                 | METODO DE EVALUACIÓN                              | BINARIO       |
| ADJUDICACIÓN             | A UN SOLO PROVEEDOR                                                     | NO. DE PROCESO LICITATORIO:                       | LPLSC 32/2026 |
| TIPO DE ANEXO            | PÚBLICO                                                                 | ANTICIPO                                          | NO APLICA     |
| Fecha:                   | EL DÍA: NO APLICA                                                       |                                                   |               |
| Hora:                    | A LAS: NO APLICA                                                        |                                                   |               |

| VISITA Y/O MUESTRA FÍSICA: |           |                 |        |
|----------------------------|-----------|-----------------|--------|
| VISITA DE CAMPO:           | NO APLICA | MUESTRA FÍSICA: | APLICA |

| SOBRE LOS RECURSOS: |                                                                             |            |       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| FUENTE:             | 607 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES ESTATALES (RECURSO FEDERAL NO ETIQUETADO) | EJERCICIO: | 2026. |

## CALENDARIO

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| FECHA DE PUBLICACIÓN: | 29/07/2026 |
|-----------------------|------------|

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: | 11/08/2026 |
|---------------------------------------------------|------------|

| PLAZO PARA PRESENTAR PREGUNTAS PARA JUNTA ACLARATORIA |                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| PLAZO PARA PRESENTAR:<br>(FECHAS)                     | A PARTIR DEL:                               |
|                                                       | 30/07/2026                                  |
|                                                       | HASTA EL:                                   |
|                                                       | 31/07/2026                                  |
|                                                       | A LAS: 10:00 HORAS                          |
| LUGAR DE PRESENTACIÓN FÍSICA:                         | UNICECO                                     |
| PRESENTACIÓN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO:             | licitacion.sinconurrencia@difjalisco.gob.mx |

| ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: |                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA:                                            | 11/08/2026                                                                   |
| HORARIO DE REGISTRO:                              | DE LAS: 08:00 HORAS                                                          |
|                                                   | A LAS: 11:00 HORAS                                                           |
| HORA DE INICIO DEL ACTO:                          | 11:00 HORAS                                                                  |
| LUGAR:                                            | AV. ALCALDE N. 1220 COL. MIRAFLORES, CP 44270, GUADALAJARA JALISCO 1ER. PISO |

| JUNTA ACLARATORIA        |             |
|--------------------------|-------------|
| FECHA:                   | 04/08/2026  |
| HORARIO DE REGISTRO:     | NO APLICA   |
|                          | NO APLICA   |
| HORA DE INICIO DEL ACTO: | 12:00 HORAS |
| LUGAR:                   | UNICECO     |

| ACTO DE RESOLUCIÓN DE FALLO: |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA                        | CONFORME AL ARTICULO 65 NUMERAL 1 FRACCIÓN TERCERA Y 69 EN LA LEY, PODRÁ EMITIRSE DENTRO DE LOS VEINTE DIAS POSTERIORES A LA APERTURA DE PROPOSICIONES Y EN CASO DE SER NECESARIO DIFERIRSE POR OTROS VEINTE DIAS. |
| PUBLICACIÓN DIGITAL:         | TRANSPARENCIA                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|
| MUESTRAS FÍSICAS:                                                                                                                                                                                                                                | APLICA | FECHA: 07 de agosto de 2026 |
| LUGAR: Av. Alcalde No 1220 Col. Miraflores entregar muestras el día 07 de agosto de 2026, de las siguientes partidas 10,11,17,46,57,61 y 68 en el departamento de compras en un horario de 8:00 am. A 13:00 pm. Entregar con José Jiménez Zepeda | APLICA | APLICA                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |        | HORA: 8:00 am. A 13:00 pm.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |        | APLICA                      |

\*FECHAS ESTABLECIDAS EN (DD/MM/AAAA)

|                  |           |           |
|------------------|-----------|-----------|
| VISITA DE CAMPO: | NO APLICA | FECHA:    |
| LUGAR:           |           | NO APLICA |
|                  |           | HORA:     |
|                  |           | NO APLICA |

\*FECHAS ESTABLECIDAS EN (DD/MM/AAAA)

De conformidad con los artículos: 134 de la CPEUM<sup>1</sup>; artículo 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 47, 55 apartado 1 fracción II, 59, 63, 69 de la LCGECSEJM<sup>2</sup>; artículo 1, 3, 4, 44, 46, 50, 51, 53, 54, 62, 64, 69 del RLCGECSEJM<sup>3</sup>; artículo 1, 2, 6, 15, 16 de la LAAEJM<sup>4</sup>; El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco emite las siguientes:

## BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA:

### 1. Antecedentes.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, convoca a las personas físicas y jurídicas que estén interesadas en participar del presente proceso de licitación. Proceso fundado y motivado por medio de la **Solicitud de Aprovisionamiento** mediante el uso de **recursos fiscales de origen y ejercicio fiscal** establecidos en la **Portada**.

### 2. Definiciones.

- 2.1 **Acto de presentación y apertura de proposiciones:** acto en el que se presentan, abren y registran las proposiciones (o propuestas) de los participantes;
- 2.2 **Adjudicación:** declaración competente emitida por parte de la dirección de adquisiciones, contrataciones o en su caso del comité donde se asigna un proveedor el cual cuenta con el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes, binaria, o bien, de costo beneficio;
- 2.3 **Aportación cinco al millar:** retención del monto total de los contratos de bienes y servicios antes de I.V.A otorgados bajo convocatoria pública para la licitación pública o adjudicación pública directa, que será aportado al Fondo Impulso Jalisco, equivalente al 0.5 punto cinco por ciento del valor asignado, previa declaración de voluntad suscrita por el aportante;
- 2.4 **Área requirente:** la unidad administrativa del ente público que, de acuerdo con sus necesidades, solicite o requiera formalmente a la unidad centralizada de compras del mismo ente público, la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, establecido específicamente en la **Portada**;
- 2.5 **Bases:** es el llamado a los interesados a participar en determinado procedimiento de adquisiciones, contrataciones o enajenación, que además contiene las condiciones y requisitos detallados de participación en dichos procedimientos;
- 2.6 **Carácter:** el carácter de la presente licitación se establece en la **Portada** de las presentes bases”, entendiéndose, por tanto, que es:
  - 2.6.1 **Locales,** cuando únicamente puedan participar proveedores con domicilio fiscal en el Estado de Jalisco;
  - 2.6.2 **Nacionales,** cuando puedan participar proveedores de cualquier parte de la República Mexicana, entendiéndose por ellos a los proveedores constituidos o establecidos en el interior de la república que provean de insumos de origen nacional que cuenten por lo menos con el cincuenta por ciento de integración local;
  - 2.6.3 **Internacionales,** cuando puedan participar proveedores locales, nacionales y del extranjero;
- 2.7 **Comité:** los comités de cada ente público, son los órganos colegiados encargados de intervenir y resolver sobre las adquisiciones, contrataciones y arrendamientos de bienes muebles y contratación de servicios de cualquier naturaleza que se realice, vigilando el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable;
- 2.8 **Convocante:** el ente público que a través de su unidad centralizada de compras lleva a cabo los procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que solicite la unidad requirente;
- 2.9 **Convocatoria:** es el llamado a los interesados a participar en determinado procedimiento de adquisiciones, contrataciones o enajenación, que además contiene las condiciones y requisitos detallados de participación en dichos procedimientos;
- 2.10 **Contraloría:** la Contraloría del Estado, misma que ejercerá las funciones encomendadas por la Ley a los Órganos de Control;

- 2.11 **Criterios de evaluación:** los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación de los contratos, establecidos en el anexo técnico;
- 2.12 **Desechamiento:** el desechamiento es el proceso que garantiza que solo participen en los procesos aquellas propuestas que se ajusten plenamente a las condiciones y criterios previamente definidos, asegurando transparencia y equidad en las contrataciones públicas;
- 2.13 **Dirección:** Sistema DIF del Estado de Jalisco, Av. Alcalde #1220, Col. Miraflores, Guadalajara Jalisco, C.P. 44270;
- 2.14 **Documento Público:** documento que, autorizado por Servidor público adscrito, acredita los hechos que refiere y su fecha;
- 2.15 **Ejercicio fiscal:** el año financiero o fiscal comprendido por 12 meses, empezando el primero de enero y terminando el treinta y uno de diciembre del año establecido en la **Portada** de las bases;
- 2.16 **Fianza o póliza:** cantidad de dinero u objeto de valor que se da para asegurar el cumplimiento de suministros, la seriedad de la oferta y la correcta aplicación de los anticipos u otras obligaciones, misma que será expedida por una institución autorizada en el estado;
- 2.17 **Investigación de mercado:** técnica usada para identificar las características del mercado de bienes y servicios específicos a fin de proveer a la dependencia requirente de información útil, para planear las adquisiciones de bienes o contratación de servicios y arrendamiento de bienes o la prestación de servicios;
- 2.18 **Ley:** La Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios;
- 2.19 **Licitante o Participante:** la persona física o jurídica que participa en cualquier procedimiento de licitación pública;
- 2.20 **Manifiesto:** Formato que contiene la declaración bajo de protesta de conducirse con verdad de una persona física o jurídica;
- 2.21 **Muestras físicas:** bien presentado por los participantes con objeto de analizar, verificar y comprobar la calidad de este;
- 2.22 **Multianual:** se refiere a aquellos compromisos, proyectos, programas o contratos cuyos efectos, obligaciones o ejecución se extienden por más de un ejercicio fiscal;
- 2.23 **Órgano Interno de Control:** es la instancia administrativa interna de las dependencias y entidades públicas que tiene como propósito vigilar, prevenir y corregir actos que puedan derivar en irregularidades o incumplimientos de las disposiciones legales y normativas aplicables;
- 2.24 **Origen de los recursos:** precisión de si el origen de los recursos es Estatal o Federal;
- 2.25 **Portada:** primera página donde se contiene toda la información específica del proceso de licitación;
- 2.26 **Precio no conveniente:** Es aquel que resulta excesivo, no competitivo o desproporcionado en comparación con los precios de mercado o las estimaciones presupuestales, afectando la eficiencia en el uso de recursos públicos;
- 2.27 **Propuesta o proposición:** documento presentado por los interesados, mediante el cual señalan las características técnicas del bien o servicio ofertado (propuesta o proposición técnica), así como su precio (propuesta o proposición económica);
- 2.28 **Proveedor, Participante o Licitante adjudicado:** se refiere a él o los licitantes que participan del presente proceso de licitación y son determinados mediante el fallo como los ganadores del proceso y quienes deberán de proveer al Gobierno del Estado lo solicitado en el anexo técnico;
- 2.29 **Reglamento:** reglamento de la ley de compras, enajenaciones y contratación de servicios del estado de Jalisco y sus municipios;
- 2.30 **Secretaría de la Hacienda Pública:** dependencia gubernamental del Estado de Jalisco responsable de la gestión, supervisión y control de los recursos financieros estatales, así como de garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la administración eficiente del presupuesto público establecido en las bases de licitación;

- 2.31 **Sobre Cerrado:** Se refiere al medio de presentación de propuestas técnicas y económicas en un procedimiento de licitación pública, restringida o de invitación, en el cual los licitantes entregan la documentación requerida en sobres físicos o digitales sellados, garantizando la confidencialidad e integridad de la información hasta el momento de su apertura;
- 2.32 **Testigo social:** la persona física o jurídica que participa con voz en los procedimientos de adquisiciones, contrataciones, arrendamientos y contratación de servicios y que emite un testimonio final de conformidad la ley;
- 2.33 **Tipo de contrato:** el contrato puede ser abastecido en dos modalidades: contrato abierto o contrato cerrado;
- 2.34 **Tracto Sucesivo:** hace referencia a la continuidad en la cadena de transmisiones o actos jurídicos sobre un derecho o bien, garantizando que cada acto se derive legítimamente del anterior sujetándose a los montos establecidos previstos por el decreto de presupuesto de egresos del estado, los cuales podrán ser multianuales siempre y cuando garanticen las mejores condiciones en precios y servicios, hasta por el término de la administración correspondiente y en los términos de la legislación aplicable:
- 2.34.1 **Contrato abierto** es cuando se establecerá la cantidad mínima y máxima de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar; o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse. La cantidad o presupuesto mínimo no podrá ser inferior al cuarenta por ciento de la cantidad o presupuesto máximo;
- 2.34.2 **Contrato cerrado** es cuando se establece una cantidad determinada de unidades a licitar;
- 2.35 **Visita de campo:** acto en el cual la dependencia o el licitante realizan una inspección del lugar del licitante donde se determine con el fin de aclarar dudas y dar una propuesta técnica y económica más certera;
- 2.36 **UNICECO:** Unidad Centralizada de Compras.

### 3. Objetivo.

Establecer las bases y reglas bajo las cuales se llevará a cabo el proceso de licitación pública de la solicitud de aprovisionamiento establecida en la **Portada** de las presentes bases.

### 4. Etapas del proceso de licitación.

4.1 **Preguntas Junta Aclaratoria.** Cuando el Participante tenga dudas o requiera aclarar alguna cuestión referente al contenido de las bases y/o sus anexos, podrá formular sus preguntas que podrán ser presentadas de manera presencial en las oficinas de Compras de la Dirección o bien de manera electrónica a los correos que se mencionan en el calendario de las presentes bases, cumpliendo con los siguientes requisitos:

- 4.1.1 Las preguntas deberán ser presentadas y formuladas bajo el formato Anexo 10 – Formato para preguntas de Junta Aclaratoria. En el que deberá incluir:
- Nombre del interesado.
  - Nombre del representante o apoderado.
  - Número de licitación pública.
  - Pregunta.
  - Declaración bajo protesta de decir verdad donde declara su intención de participar.
  - Firma.
- 4.1.2 Las preguntas deberán ser presentadas dentro del plazo establecido en el Calendario de las presentes bases.
- 4.1.3 Para su presentación digital será necesario enviar las preguntas vía correo electrónico en formato WORD docx. y formato PDF firmado por el representante legal al correo que se muestra en la convocatoria y en el Calendario de las presentes Bases.
- 4.1.4 Para su presentación presencial deberá de ser en las oficinas Compras de la dirección ubicada en Av. Fray Antonio Alcalde #1220, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco México. C.P. 44270.

LPLSC 32/2026 "MATERIAL DE FERRETERIA" (1ra. Vuelta)

Página 6 de 59

4.2 **Junta aclaratoria.** La junta aclaratoria es aquel acto que se realiza para resolver las preguntas de los Participantes.

- 4.2.1 La convocante deberá realizar al menos una junta de aclaraciones, siendo optativa para los participantes la asistencia a la misma, salvo que en la convocatoria se disponga lo contrario.
- 4.2.2 En el acto de junta de aclaraciones, los asistentes podrán formular cuestionamientos que no hayan sido plasmados en el documento entregado de forma previa, sin embargo, la convocante no tendrá obligación de plasmar las respuestas a éstos en el acta correspondiente, a no ser que, a su juicio, las respuestas otorgadas sean de trascendencia para la convocatoria y sus anexos.
- 4.2.3 Con independencia de la asistencia de los interesados a las juntas de aclaraciones que se celebren, las determinaciones que en ellas se acuerden serán de observancia obligatoria para todos aquellos que presenten proposiciones, aún para aquellos que no hayan asistido a las juntas de aclaraciones, o que desconozcan el resultado de dichos actos. En el supuesto de que en la convocatoria se haya señalado como obligatoria la asistencia a las juntas de aclaraciones, el incumplimiento de este requisito será motivo suficiente para que no se tome en consideración la propuesta que llegue a presentar el interesado.
- 4.2.4 **Lugar, fecha y hora.** El acto de la junta aclaratoria se llevará a cabo en el día, lugar y hora previstos en el Calendario de las presentes bases.

4.3 **Acto de presentación y apertura de proposiciones.** El acto de apertura es la junta donde se debe presentar las propuestas de los Participantes de acuerdo con los siguientes puntos:

- 4.3.1 **Presentación de la propuesta.** Se deberán entregar las propuestas o proposiciones dentro de un sobre cerrado cumpliendo con todos los requisitos establecidos a lo largo de las presentes bases, el día y a la hora establecidos en el calendario, para la celebración del **Acto de presentación y apertura de proposiciones**.
  - a. **Forma de presentación.** Los Participantes, deberán entregar sus propuestas, el día y la hora establecido en el calendario de las presentes bases.
    - I. **Propuesta Técnica:** Se deberá presentar dentro del sobre cerrado conforme a las disposiciones técnicas establecidas en el Anexo 1 de las presentes bases.  
La propuesta técnica deberá ser elaborada por el participante en primera persona ofreciendo los bienes o servicios solicitados y garantizando el cumplimiento de los compromisos requisitados de acuerdo al anexo técnico. No será considerada como válida una propuesta técnica que sea copia textual del anexo técnico del cual no se pueda considerar el cumplimiento de lo antes establecido.
    - II. **Propuesta económica USB:** para las licitaciones públicas se deberá agregar su proposición impresa y una USB con la propuesta económica en formato Excel. Lo anterior sin exentar su presentación impresa. Ambos deberán estar dentro del sobre cerrado.
    - III. **Proposición impresa.** Presentar dentro del sobre cerrado un (1) juego de todos los documentos descritos en el **Anexo 3 – Índice de la Proposición**, en el apartado de proposición impresa. Con las características establecidas a lo largo del punto 5.4
    - IV. **Contenido.** deberá contener todos los documentos solicitados en el **Anexo 3 – Índice de la Proposición**.
  - b. **Lugar, fecha y hora.** El Acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar y hora previstos en el **Calendario** de las presentes bases.

4.3.2 **Apertura del sobre.** Un Servidor Público adscrito al Órgano Interno de Control, procederán a abrir

LPLSC 32/2026 "MATERIAL DE FERRETERIA" (1ra. Vuelta)

Página 7 de 59

Fundamento Legal:

Art. 47, 59 62, 63, 64, 65, 69, 72, 75, 79, 83 Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Art. 21, 48, 49, 51, 63, 65, 66, 67, 68, 73, 183, 184, 185 Reglamento de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

cada uno de los sobres para revisar públicamente su contenido.

- 4.3.3 **Revisión documental.** Un Servidor Público adscrito al Órgano Interno de Control (para procesos con concurrencia del comité), procederá a la revisión del contenido de cada una de las proposiciones, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido.
- 4.3.4 **Levantamiento de acta.** Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se hará constar la documentación presentada e importe económico de cada uno de los participantes.
- 4.4 **Fallo.** Para el conocimiento de todos los participantes, el resultado del fallo deberá ocurrir dentro de los veinte (20) días naturales siguientes a la celebración del acto de apertura de proposiciones. Dicho plazo podrá prorrogarse por un plazo excedente de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.
- 4.5 **Orden de compra.** Los participantes adjudicados, se obligan a recoger la orden de compra, en un plazo no mayor de 10 días naturales contados a partir de la fecha de la notificación del fallo, previa entrega de la garantía de cumplimiento; de lo contrario, se podrá cancelar la adjudicación y proceder a adjudicar conforme a la ley.
- 4.6 **Firma de contrato.** La firma del contrato se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección Jurídica del Sistema DIF del estado de Jalisco, ubicado en Av. Fray Antonio Alcalde #1220, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco México. C.P. 44270, dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación del fallo en un horario de 09:00 a 15:00 horas.
- 4.6.1 El participante adjudicado o su representante que acuda a la firma del contrato deberá presentar original de identificación vigente con validez oficial, pudiendo ser cartilla del servicio militar nacional, pasaporte vigente, credencial de elector o cédula profesional.

## 5. Requisitos.

El licitante deberá de cumplir con todos los requisitos establecidos a lo largo del presente capítulo, el cumplimiento de los requisitos le permitirá al licitante participar en la licitación mediante la evaluación técnica y económica de su propuesta. En caso de incumplimiento en alguno de los requisitos se desechará la propuesta del licitante de conformidad a la Ley.

- 5.1 **Requisitos de las Muestras (ÚNICAMENTE EN CASO DE SER NECESARIO):** únicamente en caso de que así lo solicite expresamente el Área requirente en el **Anexo 1**, o en **Portada** de estas bases, el licitante deberá entregar muestras físicas del producto o productos con los que participa en la presente licitación pública.
- 5.1.1 **Entrega de muestras:** en caso de que así lo solicite el Área requirente en el anexo técnico, el participante deberá integrar en su proposición el anexo 9 – Formato de entrega de muestras, sellado o firmado por el Servidor Público Adscrito. Al presentar las muestras el día y lugar que se indique en **Calendario**.
- 5.1.2 **Formato de entrega de muestras:** las muestras deberán ir acompañadas del **Anexo 9 – “Formato entrega de muestras”**.
- 5.1.3 **Plazo para recoger las muestras:** el participante cuenta con 10 días hábiles posteriores al fallo de la licitación, para recoger las muestras presentadas, de lo contrario la Dirección General de Abastecimientos no se hace responsable de las mismas, lo anterior a excepción del proveedor

adjudicado.

**5.2 Requisitos de la Visita de Campo (ÚNICAMENTE EN CASO DE SER NECESARIO):** únicamente en caso de que así lo solicite expresamente el Área requirente en el **Anexo 1**, o en **La portada** de las presentes bases.

- 5.2.1 Sobre la visita de campo:** el o la participante deberá asistir a la fecha y hora determinada por la parte requirente en **Portada** de las presentes bases y/o en la Convocatoria.
- 5.2.2 Evidencia de visita de campo:** el participante deberá integrar a su propuesta su constancia de visita de campo. Deberá cumplir con lo señalado en las normas complementarias al protocolo de actuación de los servidores públicos en materia de contrataciones públicas, referentes a las reglas de contacto, al sistema de registro de servidores públicos y sistema de manifiestos de vínculos y relaciones y declaraciones de integridad y no colusión, que dice lo siguiente:

Artículo 19. Cuando en los procedimientos resulte necesario conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables, la realización de actos públicos y visitas, se deberá tomar en consideración lo siguiente:

- I. El acto público o visita se llevará a cabo en la fecha y hora que se hubiere documentado oficialmente, o bien, la que haya sido comunicada a los particulares por el o los servidores públicos responsables de la tramitación, atención o resolución de los procedimientos previstos en el presente ordenamiento;
- II. El servidor público obligado dará aviso por oficio o correo electrónico institucional a la Contraloría o al Titular del Órgano Interno de Control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado o al del Municipio correspondiente en el supuesto previsto en este Acuerdo, con dos días hábiles de anticipación, cuando menos, a la realización del acto público o visita, señalando el lugar, fecha, hora, objeto de la misma y la información relacionada con el procedimiento de que se trate; caso en el que aquellos podrán designar a un representante para que asista al acto público o visita.
- III. Al inicio de cada acto público o visita, el servidor público responsable del mismo deberá identificarse ante todos los asistentes, a quienes pedirá que se registren en la lista que al efecto se elabore, asentando cuando menos sus nombres completos y el carácter, empleo, cargo o comisión con el que participen.

### **5.3 Requisitos del registro.**

- 5.3.1** Previo al acto de presentación de proposiciones, se deberá efectuar el registro de participantes. No se podrá impedir el acceso a quién decida presentar su documentación y proposiciones en la fecha, hora y lugar establecido para la celebración del citado acto.
- 5.3.2** Previo al registro del acto de presentación y apertura de proposiciones, el participante deberá entregar el manifiesto de personalidad (Anexo 2) en donde declare bajo protesta de decir que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.
- 5.3.3** Además del manifiesto (Anexo 2), si la propuesta es presentada por un tercero, éste deberá entregar carta poder simple en formato libre (anexo 12) otorgada por el representante legal, deberá acreditarse adjuntando copia simple de la identificación oficial vigente de los involucrados.

### **5.4 Requisitos de la proposición o propuesta.**

- 5.4.1 Listado de documentos obligatorios.** La Proposición deberá contener los documentos establecidos en el **Anexo 3 – Índice de la proposición**, los cuales son (El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos pudiera determinar el desechamiento de la proposición):

- a. Constancia de situación fiscal.
- b. Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS).
- c. Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social conforme al acuerdo emitido por el Consejo Técnico publicado en el diario oficial de la Federación el 22 de septiembre del 2022.
- d. Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos (ante INFONAVIT)
- e. Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (ante el Servicio de Administración Tributaria).
- f. Copia de identificación oficial del licitante o en su caso los apoderados o representantes.
- g. Propuesta Técnica (Deberá incluir todas las especificaciones, documentos de experiencia, certificaciones, contratos o demás requerimientos establecidos en el Anexo técnico) (Anexo 1).
- h. Anexo 3 – Índice de la Proposición
- i. Anexo 4 – Acreditación del Participante
- j. Anexo 5 – Propuesta Económica (se deberá entregar impresa y en digital en una USB en formato Excel)
- k. Anexo 6 – Declaraciones del Participante
- l. Anexo 7 – Declaración de Estratificación
- m. Anexo 8 - Aportación 5 al Millar
- n. Anexo 9 – Muestras Físicas ( **APLICA**). Podrá integrarse a la proposición impresa, o en caso de que las muestras se entreguen el día del acto de presentación de propuestas, podrá presentarse en folder separado, lo anterior de acuerdo con el punto 5.1.1, 5.1.2 y 5.1.3
- o. Constancia de Visita de Campo (**NO APLICA**) **Puedes descargar un formato de Constancia de Visita de Campo aquí.**

5.4.2 **Documentos públicos.** El participante deberá incluir los documentos públicos dentro de su proposición considerando las siguientes características:

- a) Constancia de situación fiscal.
  - I. Emitido por el SAT.
  - II. Original.
  - III. Con una antigüedad no mayor a 30 días a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.
- b) Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS).
  - I. Emitido por el IMSS.
  - II. En sentido positivo u opinión sin opinión
  - III. Original.
  - IV. Con una antigüedad no mayor a 30 días a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.
  - V. El documento deberá ser legible
- c) Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social conforme al acuerdo emitido por el Consejo Técnico publicado en el diario oficial de la Federación el 22 de septiembre del 2022.
  - i. El “PARTICIPANTE” deberá autorizar al IMSS a hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, según el siguiente procedimiento:  
resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones

fiscales en materia de seguridad social, según el siguiente procedimiento:

1) Ingresar al Buzón IMSS, por la página electrónica del Instituto ([www.imss.gob.mx/buzonimss](http://www.imss.gob.mx/buzonimss)), a través del medio de autenticación correspondiente.

2) Del menú, seleccionar la opción "Cobranza".

3) Del menú, seleccionar la opción "32D Autorización de Opinión Pública" y después la opción "Autorizo hacer pública mi opinión del cumplimiento".

4) Dar clic en el botón "Guardar" y firmar mediante la e. firma.

5) El Buzón IMSS generará el acuse correspondiente, mismo que se deberá presentar dentro de la propuesta del participante, como parte del Anexo 11 manifiesto de cumplimiento obligaciones en materia de seguridad social.

- ii. Emitido por el IMSS
  - iii. En sentido positivo u opinión sin opinión
  - iv. Original
  - v. El documento deberá ser legible
- d) Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos ante INFONAVIT:
- I. Constancia de opinión positiva del cumplimiento de obligaciones en materia de INFONAVIT, documento vigente expedido por el INFONAVIT, de conformidad al acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 veintiocho de junio del 2017 dos mil diecisiete.
  - II. Con una antigüedad no mayor a 30 días a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.
- e) Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (ante la Servicio de Administración Tributaria).
- I. Emitido por el SAT.
  - II. En sentido positivo
  - III. Original.
  - IV. Con una antigüedad no mayor a 30 días a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.
  - V. El documento deberá ser legible
- f) Identificación oficial del Licitante o en su caso Representante legal.
- I. Vigente.
  - II. Presentar en copia.
  - III. El documento deberá ser legible

5.4.3 **Aspectos de Forma de la proposición:** Los documentos descritos en el punto 5.4.1. deberán cumplir con los siguientes requisitos de forma.

- a. **Hoja membretada:** la proposición, preferentemente, deberá estar impresa en hoja membretada, con la firma autógrafa del participante y/o su representante, con facultades suficientes, en todas sus hojas.
- b. **Sobre cerrado:** la proposición deberá encontrarse dentro del sobre cerrado y firmado por el participante y/o representante.
- c. **Plazo de entrega:** La proposición deberá ser entregada dentro del día y la hora establecida en el calendario como “**Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones**”.
- d. **Formato:** la proposición, preferentemente, deberá presentarse en hojas tamaño carta.
- e. **Forma de entrega:** la proposición deberá integrar todos los documentos establecidos en el **anexo 3 – Índice de la Proposición** y la USB con el **Anexo 5 - Propuesta Económica** en formato Excel.
- f. **Firma:** Todos los documentos que conforman la proposición deberán estar firmados por el participante y/o su representante, preferentemente en tinta azul.
- g. **Idioma:** la propuesta, documentación, anexos, declaraciones y cartas, en general toda la proposición deberá ser presentada en español y/o con su debida traducción.
- h. **Folio:** la proposición, preferentemente, deberá encontrarse foliadas la totalidad de sus páginas.

#### 5.4.4 Requisitos de Propuesta Técnica:

- a. **Contenido.**
  - I. **El nombre del bien o servicio** objeto de la licitación deberá coincidir exacto con lo solicitado por el Área requirente.
  - II. **No. De Partida:** número de partida de acuerdo con el anexo 1.
  - III. **Cantidad:** número de piezas o servicios a proveer.
  - IV. **Descripción detallada:** descripción clara y detallada de las características específicas y características técnicas de los productos o servicios (contenido literal de la solicitud de aprovisionamiento establecida en **Anexo 1.**).
- b. **Ficha técnica de los bienes y servicios** deberá presentar ficha técnica de los productos o servicios, incluyendo su marca, modelo, color, tamaño y demás características, garantía y tiempo de entrega *(siempre y cuando se solicite en los requisitos técnicos del Anexo 1).*
- c. **Propuesta Técnica:** el participante deberá presentar la propuesta técnica de acuerdo con las especificaciones establecidas en el “Anexo 1” para ser evaluado de acuerdo con el mismo y cumplir las especificaciones técnicas mínimas necesarias.

#### 5.4.5 Requisitos de propuesta económica:

- a. Deberá establecer el precio unitario del bien o servicio y el importe total desglosando el I.V.A.
- b. **Tipo de cambio:** deberá ser elaborado en moneda nacional, es decir pesos mexicanos MXN.
- c. **Impuestos:** deberá ser elaborada considerando las retenciones de impuestos correspondientes a cada participante conforme al régimen fiscal en el que este tribute.
- d. **Incluir todos los costos:** no se aceptarán aumentos en la cotización, por lo tanto, la misma debe de considerar todos los costos y gastos implicados.
- e. **Entregar la propuesta económica de acuerdo** con las presentes bases y **al Anexo 5 – Propuesta Económica.**

#### 5.4.6 Anexos obligatorios para participar. Cada uno de los siguientes documentos son obligatorios para la evaluación de la propuesta.

- a. Constancia de situación fiscal.
- b. Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS).
- c. Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social conforme al acuerdo emitido por el Consejo Técnico publicado en el diario oficial de la Federación el 22 de septiembre del 2022.
- d. Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos (ante INFONAVIT)
- e. Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (ante el Servicio de Administración Tributaria).
- f. Copia de identificación oficial del licitante o en su caso los apoderados o representantes.
- g. Propuesta Técnica (Deberá incluir todas las especificaciones, documentos de experiencia, certificaciones, contratos o demás requerimientos establecidos en el Anexo técnico) (Anexo 1).
- h. Anexo 3 – Índice de la Proposición
- i. Anexo 4 – Acreditación del Participante
- j. Anexo 5 – Propuesta Económica (se deberá entregar impresa y en digital en una USB en formato Excel)
- k. Anexo 6 – Declaraciones del Participante
- l. Anexo 7 – Declaración de Estratificación
- m. Anexo 8 - Aportación 5 al Millar
- n. Anexo 9 – Muestras Físicas ( **APLICA**). Podrá integrarse a la proposición impresa, o en caso de que las muestras se entreguen el día del acto de presentación de propuestas, podrá presentarse en folder separado, lo anterior de acuerdo con el punto 5.1.1, 5.1.2 y 5.1.3
- o. Constancia de Visita de Campo (**NO APLICA**) **Puedes descargar un formato de Constancia de Visita de Campo aquí.**

5.4.7 **Anexos de apoyo:** documentos que no son obligatorios para presentar la propuesta, pero ayudan a ciertos puntos específicos de las bases.

- a. **Anexo 10 – Formato de Preguntas Junta Aclaratoria** formato bajo el cual el participante deberá establecer sus preguntas, para ser resueltas en la junta aclaratoria. Anexo 10 - Formato de Pregunta Aclaratoria o llenando el formato.
- b. **Anexo 11 – Texto Para Fianza** formato en el que se establece las características que debe contener el contrato de fianza presentado para la firma del contrato. Anexo 11 – Texto para fianza
- c. **Anexo 12 – Poder** formato de ejemplo de un poder para la presentación de propuestas por medio de un apoderado. Anexo 12 – Poder

5.5 Los tiempos de entrega que se establezcan en la propuesta técnica de los participantes deberán de considerarse desde la publicación del fallo, manifestando que cualquier contravención a dicha premisa podrá ser motivo de la disminución del porcentaje de calificación y/o un objeto a considerar en cualquier criterio de evaluación.

5.6 Participaciones conjuntas: Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas jurídicas, siempre y cuando hayan celebrado previamente un contrato de Joint Venture y exhiban este documento en su proposición; para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento, acorde a lo establecido en el artículo 252 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el

LPLSC 32/2026 "MATERIAL DE FERRETERIA" (1ra. Vuelta)

Página 13 de 59

representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

## **6. Condiciones generales.**

**6.1 Criterios de desechamiento.** Aquel participante que incumpla cualquiera de los siguientes criterios podrá ser motivo para desechamiento.

- 6.1.1 La UNICECO, podrá desechar las propuestas de los Participantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones:
- 6.1.2 Cuando alguno o algunos de los participantes se encuentren en alguno de los casos previstos por el Artículo 52 de la Ley.
- 6.1.3 Cuando algún Participante se encuentre incumpliendo con otro contrato u orden de compra con el poder ejecutivo del estado de Jalisco.
- 6.1.4 Si se comprueba que el participante incumplió con entregas, servicios o garantías en el Estado de Jalisco o en otras entidades públicas de los 3 niveles de Gobierno.
- 6.1.5 Si incumple con los requisitos especificados en las presentes bases, sus anexos y lo derivado de la Junta Aclaratoria, de conformidad a los lineamientos establecidos en el artículo 66 de la Ley.
- 6.1.6 Si un mismo socio o administrador pertenece a dos o más de las empresas Participantes.
- 6.1.7 Si se comprueba que ha acordado con otro u otros participantes elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás.
- 6.1.8 Si presentan datos falsos en la documentación solicitada en estas bases o en la propuesta económica.
- 6.1.9 Cuando al Participante se le hubieren rescindido dos o más contratos con alguna entidad o dependencia de los tres niveles de Gobierno por causas imputables al proveedor.
- 6.1.10 Cuando el participante se niegue a que le practiquen visitas de verificación o inspección por parte de la “convocante”, en caso de que ésta decida realizar visitas.
- 6.1.11 De conformidad con la fracción XVI del artículo 59 de la Ley, cuando el participante sea omiso en incluir en su propuesta la declaración por escrito en la que haga constar su postura para la aportación de su aportación de cinco al millar del monto total del contrato adjudicado (antes del IVA), para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco.
- 6.1.12 Cuando la propuesta presentada no esté firmada por la persona legalmente facultada para ello.
- 6.1.13 La falta de cualquier documento solicitado.
- 6.1.14 Cuando el carácter de la licitación sea local y el participante no cuente con domicilio fiscal en el Estado de Jalisco.

### **6.2 Criterios de adjudicación.**

- 6.2.1 Se verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en las presentes bases, quedando a cargo del Dependencia requirente, la evaluación de los aspectos técnicos.
- 6.2.2 Sólo debe adjudicarse a quien cumpla los requisitos establecidos en las presentes bases y sus anexos.
- 6.2.3 De conformidad con lo establecido en el artículo 59, fracción XII de la Ley y 55 del Reglamento, la evaluación de las proposiciones será conforme a lo estipulado en la portada de las presentes bases

respecto a los criterios de evaluación.

**6.3 Criterios de evaluación** Se adjudicará a un solo licitante el cual deberá proponer la totalidad de las subpartidas y cuya oferta resulte solvente y cumpla con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en estas bases y sus anexos, y, por tanto, garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas, considerando para tal efecto los criterios de evaluación del anexo 1, para la adjudicación se considerará el total de su propuesta ofertada IVA incluido.

6.3.1 La Dirección se reserva la plena facultad para emitir su fallo de adjudicación.

6.3.2 En los casos que aplique el comité se reserva la plena facultad para aprobar el fallo de adjudicación.

6.3.3 Si derivado de la evaluación de las proposiciones y previa consideración de los criterios de preferencia se obtuviera un empate entre dos o más participantes en una misma o más partidas, se establecerá el desempate en conformidad con el establecido en la Ley.

6.3.4 En caso de subsistir el empate entre participantes de la misma estratificación de los sectores señalados en el párrafo anterior, o bien, de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre participantes que no tienen el carácter de micro, pequeñas o medianas empresas, se realizará la adjudicación del contrato a favor del participante que resulte ganador del sorteo por insaculación que realice la dirección, el cual consistirá en depositar en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada participante empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del participante ganador y posteriormente las demás boletas de los participantes que resultaron empatados en esa partida, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.

6.3.5 Si hubiera más partidas empatadas se llevará a cabo un sorteo por cada una de ellas, hasta concluir con la última que estuviera en ese caso. Cuando se requiera llevar a cabo el sorteo por insaculación, la Dirección deberá girar invitación al órgano de control y al testigo social cuando éste participe en la licitación pública, para que en su presencia se lleve a cabo el sorteo; se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o falta de firma en el acta respectiva de los participantes o invitados invalide el acto.

6.3.6 Son principios rectores de adjudicación, los de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia y honradez a que alude el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los de economía, legalidad, racionalidad, austeridad, control y rendición de cuentas que se mencionan en el artículo 1 numeral 4 de la Ley y el artículo 1 numeral 3 del Reglamento.

**6.4 Criterios de evaluación.** Revisa el **Anexo 1**, ahí encontrarás los criterios de evaluación. En dicho anexo pudiera establecerse alguno de los siguientes métodos de evaluación:

- I. **Puntos y Porcentajes.** En este método de evaluación el evaluador considera una rúbrica en la que se establecen puntos o porcentajes por cada uno de los rubros de evaluación.
- II. **Costo Beneficio.** Cuando existan más de dos Participantes se evaluará de acuerdo con la que cuente con el precio más bajo y mejore la oferta, siempre y cuando sea un Participante solvente para llevar a cabo el proceso de compra.
- III. **Binario.** El cual solo se adjudica al que cumpla con los requisitos y oferte el precio más bajo. Este solo se utilizará cuando no se pueda utilizar ninguno de los anteriores.

**6.5 Declaración de licitación desierta.**

- a. Se procederá a declarar desierta una licitación, o determinadas partidas de ésta, cuando ninguna de las proposiciones presentadas reúna los requisitos solicitados o cuando la propuesta más económica que cumpla con todos los requerimientos técnicos solicitados en la convocatoria, resulte superior en

- un 10% o inferior en un 40% respecto de la media de precios que arroje la investigación de mercado.
  - b. Cuando ningún participante se hubiese registrado o ninguna proposición sea presentada en el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas.
  - c. Cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la necesidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en la primera licitación, el ente podrá emitir una segunda convocatoria, o bien optar por la adjudicación directa, en los términos establecidos por la ley.
  - d. Cuando se reciba solo una propuesta en el acto de presentación y apertura de propuestas
- 6.6 **Sobre el fallo** Se desechará una proposición, cuando no cumpla con los requisitos señalados en la convocatoria; y para el caso de que determinadas partidas de la proposición presentada no cumplan con dichos requisitos, ésta se desechará de forma parcial únicamente por lo que ve a las partidas en que se incumple. Invariablemente, en el fallo deberán exponerse y fundarse las razones que motivan la determinación que se tome.

## 7. Restricciones para participar.

- 7.1 No podrán participar aquellas empresas o personas que de contratar pudiera existir conflicto de interés.
- 7.1.1 No podrán participar aquellos Participantes que no cumplan con las declaraciones de no colusión ni conflicto de interés, descritas en el **Anexo 6 – Declaración del Participante**.
- 7.1.2 No podrán participar aquellos participantes que no entreguen los documentos y anexos obligatorios.
- 7.2 No podrán participar aquellos participantes que no cumplan con los requisitos establecidos en el capítulo
- 7.3 No podrán participar aquellos participantes que se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la Ley.

## 8. Restricciones para firmar contrato.

El licitante adjudicado deberá cumplir con los siguientes requisitos para poder firmar el contrato y obtener la orden de pago.

- 8.1 **Garantía:** los participantes adjudicados deberán constituir una garantía para el cumplimiento de su orden de compra o contrato, en moneda nacional, por el importe del 10% (diez por ciento) del monto total adjudicado en el fallo, I.V.A incluido, esta garantía podrá ser mediante:
  - 8.1.1 **Fianza** expedida por afianzadora nacional en favor de la “CONVOCANTE”.
    - a. Las personas físicas o jurídicas a quienes se les haya adjudicado contrato para suministrar bienes o servicios deberán garantizar, cuando se les requiera, La correcta aplicación de los anticipos, con la exhibición de póliza de fianza que garantice el monto total de éstos.
  - 8.1.2 **Cheque certificado o de caja** emitido en favor de la “CONVOCANTE”.
  - 8.1.3 La garantía deberá entregarse en las oficinas de la Dirección Jurídica de la “CONVOCANTE”, previo a la firma del contrato, dichas oficinas se encuentran ubicadas en Av. Fray Antonio Alcalde #1220, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco México. C.P. 44270
  - 8.1.4 La garantía será cancelada o devuelta según sea el caso, una vez cumplidos los compromisos contraídos por el participante adjudicado.
- 8.2 **Anticipos:**
  - 8.2.1 Deberán constituir una garantía equivalente al 100% del o de los anticipos cuando así lo hayan solicitado en su propuesta económica, sin que éste exceda del 50% (cincuenta por ciento) del monto total de la orden de compra, I.V.A. incluido, a través de los medios antes señalados.

### 8.3 Registro en el padrón de Proveedores.

- 8.3.1 **Registro al padrón:** El Participante deberá estar registrado y activo ante el Padrón de Proveedores en caso de ganar la licitación.
- a. **Evidencia de registro:** El Participante que se encuentre debidamente registrado y activo deberá presentar en su propuesta copia simple de su constancia de inscripción en el Padrón de proveedores.
- 8.3.2 El participante deberá agregar a su propuesta el **Anexo 6** – Declaración del participante. En la que comparte su número de registro o en su defecto se comprometa a registrarse ante el padrón de Participantes en caso de ganar la licitación.
- 8.3.3 **Plazo para registrarte en el padrón:** al caso que se refiere el inciso anterior, de ser ganador de la licitación el participante tendrá 5 días hábiles para realizar el trámite correspondiente para el registro o actualización al Padrón de Proveedores ante la Dirección.

## 9. Pago al Licitante adjudicado.

- 9.1 El pago se efectuará una vez que sea realizada la entrega parcial y/o total de los bienes/servicios conforme a lo establecido en las presentes “bases”, y dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción de la documentación correspondiente, en el departamento de Tesorería la “CONVOCANTE”, de conformidad con los lineamientos de la “CONVOCANTE”.

### 9.1.1 Documentos para pago de anticipo (cuando aplique)

- a. Original y 3 copias del comprobante fiscal respectivo, en formato CFDI y XML. expedido a favor del Sistema DIF del Estado de Jalisco, con domicilio en Av. Alcalde No. 1220, Colonia Miraflores en el municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270, R.F.C. SDI770210DE9, validada por el Almacén General y el Área Solicitante.
- b. Impresión de la verificación del CFDI de la página del Servicio de Administración Tributaria.
- c. Copia de la orden de compra.
- d. Copia del “contrato”
- e. Copia de la póliza de fianza de anticipo a la que se hace referencia en el numeral 8 de la presente “bases”, expedida por una institución mexicana legalmente autorizada a nombre del Sistema DIF del Estado de Jalisco.
- f. Memorando del área requirente solicitando el anticipo para el “proveedor”.
- g. Solicitud de pago emitida por el “ÁREA REQUIRIENTE” de la “CONVOCANTE” señalando la(s) clave(s) presupuestal(es) y fuente(s) de financiamiento con la(s) que se solventará el pago del parcial o total.

### 9.1.2 Documentos para pago parcial o final

- a. Original y 3 copias del CFDI y XML, a nombre del Sistema DIF del Estado de Jalisco, con domicilio en Av. Alcalde No. 1220, Colonia Miraflores en el municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270, R.F.C. SDI770210DE9 validada por el Área Requirente.
- b. Impresión de la verificación del CFDI de la página del Servicio de Administración Tributaria.
- c. 1 copia de la Orden de Compra.
- d. 1 copia del “contrato (solo se requiere para el primer trámite de pago)”
- e. 1 copia de la garantía de cumplimiento de contrato a nombre del Sistema DIF del Estado de Jalisco, con domicilio en la calle Av. Alcalde No. 1220, Colonia Miraflores en el municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270, R.F.C. SDI770210DE9, validada por el Almacén General y el Área Solicitante.

f. Oficio de entera satisfacción.

- 9.2 El pago se realizará mediante transferencia bancaria electrónica en moneda nacional, conforme se realice cada entrega y en caso de haberse otorgado anticipo haciendo la amortización de este en cada pago y de acuerdo con el plazo estipulado en la propuesta y una vez que se entregue la documentación correspondiente en las oficinas del área requirente de la CONVOCANTE.
- 9.3 Una vez emitido el fallo de adjudicación, la CONVOCANTE se obliga a cumplir la contraprestación de pago al licitante adjudicado a través de la fuente de origen del recurso declarada en las bases u otra fuente de financiamiento diversa. Lo anterior con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la obligación de pago deducida del contrato y de la carátula de compra respectiva.

## 10. Patentes, marcas y derechos de autor

- 10.1 El (los) proveedor (es) adjudicado (s), asumirá (n) la responsabilidad total para el caso de que, al suministrar sus bienes y/o servicios, se infrinjan derechos sobre patentes, marcas o derechos de autor, liberando al Sistema DIF del Estado de Jalisco de toda responsabilidad civil, penal, fiscal o de cualquier índole, obligándose a salir en su defensa si por cualquier motivo, llegare a ser reclamado por éstos y además, a pagar, sin derecho a réplica contra él, cualquier cantidad o prestación que deba ser pagada por dicho motivo, de conformidad con la leyes respectivas, como la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor, u otras aplicables.

## 11. Facultades del comité de adquisiciones

- 11.1 El Comité tendrá respecto de esta licitación, además de aquellas que el Reglamento y la Ley le confieren, las siguientes:

- 11.1.1 Conocer las bases que expida la CONVOCANTE para los procedimientos de adquisiciones de bienes o contratación de servicios y presentar las observaciones que considere pertinentes;
- 11.1.2 Verificar todos los datos y documentos proporcionados en la propuesta correspondiente, y si se determina que por omisión o dolo el "PARTICIPANTE", no estuviera en posibilidad de cumplir con lo solicitado en estas "BASES" y sus anexos, el "COMITÉ" podrá adjudicar al "PARTICIPANTE" que hubiera obtenido el segundo lugar de acuerdo a la evaluación que se practique a las propuestas presentadas o convocar a un nuevo "PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN" si así lo considera conveniente.
- 11.1.3 Participar en las licitaciones públicas, presentación y apertura de propuestas, y fallo;
- 11.1.4 Resolver sobre las propuestas presentadas por los Participantes en procedimientos de adquisiciones de bienes o contratación de servicios, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago y tiempo de entrega ofertadas por los proveedores;
- 11.1.5 Solicitar el apoyo a cualquiera de las áreas técnicas del gobierno del estado, con el fin de emitir su resolución;
- 11.1.6 Hacer o facultar a personal de la "CONVOCANTE" para que se hagan las visitas de inspección - en caso de ser necesarias - a las instalaciones de los "PARTICIPANTES", con el fin de constatar su existencia, capacidad de producción, y demás elementos necesarios, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de una posible adjudicación, y a llegarse de elementos para emitir su resolución. Emitir su "RESOLUCIÓN" sobre las mejores condiciones de calidad, servicio, precio, pago y tiempo de entrega ofertadas por los "PROVEEDORES", con motivo de las solicitudes de aprovisionamiento, materia de su competencia, para la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes muebles y la adquisición de bienes.
- 11.1.7 Analizar la pertinencia de la justificación del caso fortuito o fuerza mayor cuando sea necesario;

- 11.1.8 Suspender las sesiones y acordar fecha, hora y condiciones para reanudarlas, en caso de que, por la complejidad del objeto del procedimiento correspondiente, así se haga necesario;
- 11.1.9 Decidir lo conducente respecto de las situaciones extraordinarias que se presenten en el ejercicio de sus funciones, observando siempre los principios de economía, eficacia, transparencia, imparcialidad, y honradez;
- 11.1.10 Las descritas en el artículo 24 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás que sean conferidas por las disposiciones secundarias.

## 12. Penas convencionales.

- 12.1.1 Las penas convencionales a cargo del proveedor por incumplimiento en los pedidos o contratos, podrán fluctuar entre el 3% y el 10% del precio pactado, dependiendo del bien o servicio objeto del contrato. Las citadas penas se aplicarán con forme a lo establecido en la siguiente tabla:

| DÍAS DE ATRASO                            | % DE LA SANCIÓN SOBRE EL MONTO DE LA PARCIALIDAD/TOTAL         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| (NATURALES)                               |                                                                |
| De 01 uno hasta 05 cinco                  | 3% tres por ciento                                             |
| De 06 seis hasta 10 diez                  | 6% seis por ciento                                             |
| De 11 diez hasta 20 veinte                | 10% diez por ciento                                            |
| De 21 veintiún días de atraso en adelante | Se podrá rescindir el "CONTRATO" a criterio de la "CONVOCANTE" |

- 12.1.2 Estas penas se harán efectivas con independencia de que se exija el pago de daños y perjuicios que el incumplimiento haya ocasionado.

## 13. Sanciones.

- 13.1 Se podrá cancelar la orden de compra o el contrato y podrá hacerse efectivo el documento de garantía de cumplimiento en los siguientes casos:
  - 13.1.1 Cuando el proveedor adjudicado no cumpla con alguna de las obligaciones estipuladas en la orden de compra o contrato.
  - 13.1.2 Estar suspendido o dado de baja del padrón de proveedores del Gobierno del estado de Jalisco.
  - 13.1.3 En caso de entregar bienes con especificaciones diferentes a las ofertadas, el Dependencia requirente considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón suficiente para exigir la aplicación de la garantía del 10% y la cancelación total de la orden de compra o contrato, aun cuando el incumplimiento sea parcial e independientemente de los procesos legales que se originen.
  - 13.1.4 En caso de que el participante ganador, injustificadamente y por causas imputables al mismo incumpliére con sus obligaciones será sancionado conforme a lo señalado en el Título Tercero denominado Procedimientos de Compra, de Enajenación de Bienes y de Contratación de Servicios, en su Capítulo VII denominado SANCIONES de la Ley.
  - 13.1.5 No iniciar o iniciar de forma no oportuna sus obligaciones.
  - 13.1.6 No desarrollar conforme a las bases, orden de compra o contrato, sus anexos y demás documentos relacionados con el procedimiento de adquisiciones de bienes o contratación de servicios de que se trate, las obligaciones a las cuales se comprometió.

- 13.1.7 Resultar falsas, con o sin intención de falsear la verdad, las declaraciones que haga en cualquier etapa del procedimiento de adquisiciones de bienes o contratación de servicios o las presentes bases, sobremanera, aquellas que tengan que ver con sus facultades y capacidades legales o las de sus representantes, que impidan o limiten su aptitud para obligarse o que por cualquier motivo y en cualquier medida, impidan la celebración o ejecución del mismo.
- 13.1.8 Resultar falsas, con o sin intención de falsear la verdad legal, sus declaraciones en torno a su personalidad jurídica.
- 13.1.9 Resultar con o sin declaración de por medio, no apto, por cualquier motivo, para llevar a cabo el presente contrato, en su formulación o cumplimiento.
- 13.1.10 Proveer su producto o servicio, en menor cantidad a la ofrecida.
- 13.1.11 Proveer su producto o servicio, en menor calidad a la ofrecida.
- 13.1.12 Incrementar, por cualquier motivo, el precio establecido en su cotización, sin las condiciones legales requeridas para ello.
- 13.1.13 No presentar la garantía establecida.
- 13.1.14 Las demás consideradas a lo largo de este documento.
- 13.1.15 Las demás que las legislaciones aplicables contemplen.

13.2 La contraloría será competente de sustanciar y resolver los procedimientos que se instauren contra de los particulares que infrinjan las disposiciones previstas en la ley.

#### 14. Inconformidades.

- 14.1 **Inconformidad**, de acuerdo lo establece el artículo 59 en su fracción XIII El Participante podrá presentar el recurso de inconformidad en contra de los actos de la licitación, solicitar el proceso de conciliación ante cualquier diferencia derivada del cumplimiento de los contratos o pedidos y presentar quejas o denuncias;
- 14.2 **Lugar:** Contraloría del Estado de Jalisco Av. Vallarta No. 1252, esq. Atenas Col. Americana C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco. Así como en el Órgano Interno de Control, en Avenida Fray Antonio Alcalde # 1220 Col. Miraflores CP. 44270 Guadalajara, Jalisco

#### 15. Relaciones laborales:

- 15.1 De resultar adjudicado el participante, desde que comience cualquier actividad encaminada al cumplimiento de sus obligaciones como proveedor, será el único responsable de la relación laboral, civil, administrativa, de seguridad social o cualquier otra que exista entre él y su personal, empleados o terceros de quienes se auxilie o sirva para abastecer su producto o servicio, sin que bajo ninguna circunstancia y en ningún caso, se considera al Estado de Jalisco, patrón sustituto, responsable o solidario de dichas relaciones, siendo aquél, el responsable de los actos u omisiones imputables a sus representantes, factores, dependientes o colaboradores en general.

#### 16. Prórrogas

- 16.1 Si en cualquier momento en el curso de la ejecución de la orden de compra o del contrato, el proveedor se encontrara en una situación que impidiera la oportuna entrega de los bienes por caso fortuito o de fuerza mayor plenamente justificado, éste deberá notificar de inmediato a la Dirección por escrito, dentro de la vigencia del plazo de entrega pactado en la orden de compra o contrato y mínimo 5 días hábiles anteriores al vencimiento de dicho término, justificando las causas de la demora y su duración probable, solicitando en su caso prórroga para su regularización. A la Convocante o en caso de procesos con concurrencia, el área requirente o a la Unidad Centralizada de Compras, mismas que procederán a analizar la solicitud de

prórroga para determinar si es procedente, y será la misma quien informe a la Dirección Jurídica.

## 17. Cesión de derechos:

- 17.1 De acuerdo con el numeral 54 de la Ley, los derechos y obligaciones que nazcan del proceso en desarrollo serán intransferibles, procediendo únicamente procederá la subcontratación cuando quienes deseen usar esta modalidad lo incluyan en la propuesta original y presenten una justificación por escrito en la que fundamenten la imposibilidad de solventar una propuesta sin realizar una subcontratación, cumpliéndose además el requisito de que se trate de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de los mismos, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público, y el Sistema DIF del Estado de Jalisco así lo consienta expresamente y por escrito, acorde a lo ordenado en el artículo 15-D del Código Fiscal de la Federación y al ordinal 15 de la Ley Federal del Trabajo.
- 17.2 Para efectos de las presentes bases, no se considerará subcontratación la adquisición de bienes o contratación de servicios u obtención de los bienes respaldados por parte del participante con fabricantes, distribuidores y/o terceros proveedores.
- 17.3 El licitante que resulte adjudicado podrá ceder los derechos de cobro del contrato siempre y cuando se cuente con la aceptación expresa por parte del Sistema DIF del Estado de Jalisco.

## 18. Suspensión y Cancelación.

- 18.1 La UNICECO podrá cancelar o suspender bajo las siguientes condiciones:
- A. podrá suspender el procedimiento de adquisiciones de bienes o contratación de servicios cuando:
    - I. se compruebe que existe arreglo entre los participantes para elevar los precios de las compras objeto de la licitación.
    - II. Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad.
    - III. Si los precios ofertados por los participantes son superiores a los del mercado.
    - IV. Por razones de interés del Sistema DIF del Estado de Jalisco.En caso que el comité o la CONVOCANTE así lo decida por los casos anteriores y de no resolver o solventar las condiciones establecidas en la ley se podrá proceder a cancelar.
  - B. El comité o en su caso la CONVOCANTE podrá cancelar el presente procedimiento en los siguientes casos:
    - I. Si se justifica que ya no se requiere del bien o servicio.
    - II. En caso fortuito o fuerza mayor.
    - III. Por orden escrita debidamente fundada y motivada de autoridad.
    - IV. Por razones de interés del Sistema DIF del Estado de Jalisco.
- 18.2 Se podrá cancelar una licitación o determinadas partidas de ésta, cuando se extinga la necesidad de adquirir los bienes o servicios correspondientes, o cuando se detecte que, de continuar con el procedimiento, puedan ocasionarse daños o perjuicios a la Convocante, al Dependencia requirente y/o terceros. El uso de la figura de cancelación será responsabilidad de quien la solicita, podrá llevarse a cabo hasta antes de la firma del contrato, y sus efectos serán que no se adquieran los bienes o servicios correspondientes.
- 18.3 En caso de que el presente procedimiento sea suspendido o cancelado se notificará a todos los Participantes.
- 18.4 El uso de la figura de cancelación será responsabilidad de quien la solicita, y podrá llevarse a cabo hasta antes de la firma del contrato, y sus efectos serán que no se adquieran los bienes o servicios correspondientes.

## 19. Anexos.

- a. **Anexo 1 – Propuesta Técnica**
- b. **Anexo 2 - Manifiesto de Personalidad** anexo donde el participante declara que cuenta con personalidad jurídica para llevar a cabo el acto. Anexo 2 – Manifiesto de Personalidad.

- c. **Anexo 3 – Índice de la Proposición** listado de documentos necesarios para presentar una propuesta. Anexo 3 – Índice de la Proposición.
- d. **Anexo 4 – Acreditación del Participante** anexo donde el participante declara la información necesaria para acreditar su personalidad. Anexo 4 – Acreditación del Participante.
- e. **Anexo 5 – Propuesta Económica.** Para generar una propuesta económica, que cumpla con los requisitos establecidos en las presentes bases (se deberá entregar impresa y en digital en una USB en formato Excel)
- f. . Anexo 5 – Propuesta Económica.
- g. **Anexo 6 – Declaraciones del Participante.** Anexo en el que el participante manifiesta su aceptación a las bases, declaración de tiempos, calidad y precio fijo del Dependencia requirente, declaración de no colusión, declaración de no conflicto de interés particular y casos del artículo 52 de la ley y su declaración del padrón de proveedores. Anexo 6 – Declaraciones del Participante.
- h. **Anexo 7 – Declaración de Estratificación** anexo donde el participante identifica su ubicación en la estratificación de empresas de acuerdo con el parámetro de la dirección. Anexo 7 – Declaración de Estratificación
- i. **Anexo 8 - Aportación 5 al Millar** formato en el que el participante declara su intención de aportar o no hacerlo al fondo impulso Jalisco - Anexo 8 - Aportación 5 al Millar.
- j. **Anexo 9 –Formato de Muestras** formato de registro de entrega de muestras físicas **(APLICA).** Anexo 9 Formato de Muestras Físicas.
- k. **Anexo 10 – Formato de Preguntas Junta Aclaratoria** formato bajo el cual el participante deberá establecer sus preguntas, para ser resueltas en la junta aclaratoria. Anexo 10 - Formato de Pregunta Aclaratoria o llenando el formato.
- l. **Anexo 11 – Texto Para Fianza** formato en el que se establece las características que debe contener el contrato de fianza presentado para la firma del contrato. Anexo 11 – Texto para fianza
- m. **Anexo 12 – Poder** formato de ejemplo de un poder para la presentación de propuestas por medio de un apoderado. Anexo 12 – Poder

## ANEXO 1 (TÉCNICO)

| Partida | Cantidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 7        | Mezcladora para lavabo de "4 cuello de ganso (cantinera) mezcladora 4" para lavabo, cuello bar, manerales palanca, cuerpo de latón para máxima duración, manerales metálicos tipo palanca, cuello y cubierta de acero inoxidable, cartucho cerámico de suave y fácil apertura.                                                                                                                                                                                                                     |
| 2       | 3        | MEZCLADORA económica Para Fregadero Cuello Largo 8" Cromado Color Plateado, de piso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3       | 10       | Mezcladora acero inoxidable 8" para fregadero, cuello largo, pared.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4       | 1        | Llave Mezcladora Metálica para Lavabo, 4", Manerales y la charola antioxidante. Con sistema de control duomando de ¼ de vuelta permite regular con precisión el flujo y la temperatura del agua Con una distancia de 4" entre la conexión de agua fría y agua caliente.                                                                                                                                                                                                                            |
| 5       | 29       | Llave de chorro de 1/2 rosca salida 3/4". Rosca de entrada de 1/2. Para manguera semi compacta de 1/2" para exteriores o interiores, funciona en presión baja, media y alta. Funcionamiento desde 0.25 kg/cm2 hasta 7 kg/cm2 materiales: cuerpo fabricado de bronce. Tornillo maneral de acero, estopera latón, tornillo vástago de latón, empaque de vinilo, tornillo vástago de latón, empaques de vinilo, maneral aluminio. Roscable a tubería de 1/2. Esta válvula cuenta con una rosca npt.   |
| 6       | 15       | Válvula de llenado en bronce para tanque bajo 100 lbs/pulg2 agua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7       | 5        | Válvula de Esfera Roscable 600 WOG de 3/4", Fabricada en latón, Alta presión paso completo HNPT x HNPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8       | 3        | VÁLVULA DE ESFERA SOLDABLE 3/4 200 PSI, fabricado en latón, color cobre, ofrece mayor durabilidad, garantía de 3 años contra defectos de fabricación. Cuenta con palanca ergonómica, de facil uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9       | 13       | Taquete para Tablaroca bolsa c/100 taquetes plásticos 1/2", Fabricados en nylon Autotaladrante,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10      | 12       | Kit De 20 Taquetes 5/16" Con Pijas No. 10, Características: Pija para lámina cabeza combinada de acero galvanizado, taquete plástico y broca para concreto de acero al cromo con punta de carburo de tungsteno, Taquetes con anclas que evitan el giro, Cinturones de resistencia y anclas retráctiles de fijación, Especificaciones: Pija No: 10, Diámetro taquete: 5/16" (8 mm), Largo de pija: 2" (50 mm), Diámetro de broca: 5/16" (8 mm), Empaque individual: Bolsa con 20 taquetes, 20 pijas |
| 11      | 10       | Taquetes De Plástico 5/16 ", Diámetro de 7,9 mm y longitud de 4 cm para una fijación precisa. Material plástico resistente ideal para concreto y ladrillo. paquete incluye 100 piezas de taquetes de plástico de 5/16                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12      | 57       | DISCO PARA CORTE 4" METAL Disco para corte de metal 4-1/2" tipo 41, • Corte de metal • Fabricado en óxido de aluminio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13      | 10       | LLAVE TEMPORIZADOR PARA AGUA FRIA Fabricada en latón para máxima duración, Botón pulsador con cierre automático de 7 segundos para ahorro de agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14      | 20       | LLAVE ANGULAR USO RUDO 1/4" DE VUELTA Llave Control Angular de 1/4 de Vuelta Conexión a la red hidráulica por medio de barril y tubo de cobre de 1/2". Cobre de 1/2". Rosca de salida de 1/2" Micraje cromo: 0.08 M ~ 0.10 M Micraje nickel: 4.20 M ~ 4.70 M                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15      | 45       | Manguera alimentadora para lavabo tipo «y», manguera alimentadora tipo y para lavabo 1/2 por 1/2 por 55 cm. Materiales: trenzado de aluminio, férula de acero inoxidable, manguera de hule de ingeniería, inserto de latón, tuercas de zinc medidas: 1/2 x 1/2 pulgadas                                                                                                                                                                                                                            |
| 16      | 15       | MANGUERA Alimentadora, Conector Flexible para Lavabo 1/2" F.I.P. X 1/2" , 55 cm de largo. VL-A Conectores Flexibles para Agua Características: Trenzado: Vinilo Platino Manguera Interior: EPDM Espiga: Cobre (Patente No.203206) Férula: Acero Inoxidable 100% LIBRES de Plomo, Diámetro Interior: 5/16" (8.0 mm) Empaque: Cónico de Hule, Temperatura de Trabajo: 0°C a 82°C, Presión de Trabajo: 10Kg/cm2/145 psi,                                                                              |
| 17      | 44       | Manguera Alimentadora para w.c. vinilo blanco W.C. de 1/2" x 7/8" Disponible en 50 cm, Trenzado de vinilo blanco de alta resistencia con tuerca manual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18      | 3        | Manguera Para Gas Tipo Gorila Antiflama 1/2 X 1.50 Mts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 10 | Mangueras para gas reforzadas con terminal de 3/8", Manguera para Gas 2m conector de 3/8" Presión Máxima 300 PSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20 | 50 | TEFLON DE 1/2" , Cinta sella roscas 1/2' X 7 m de largo, uso general.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21 | 6  | MANERAL PARA LLAVE MEZCLADORA GRANDE, Maneral GRANDE Para Manerales Cromados, Mezcladoras Para Cocina 8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22 | 10 | MANERAL PARA LLAVE MEZCLADORA CHICO, Maneral Chico Para Manerales Cromados, Mezcladoras Para Lavabo 4".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 23 | 16 | PISTONES PARA SILLA SECETARIAL Pistón Secretarial, Medidas: *Sin extender 33cm. *Extendido 42cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24 | 19 | KIT DE EMPAQUES PARA FLUXOMETRO 110-32, Este kit incluye: Empaque de cúpula, Empaque vulcanizado llantita, Empaque vulcanizado asiento Tornillos para émbolo (4pzs), Resorte para émbolo, Empaque plano para émbolo, Empaque teflon 38 mm (2pzs ), Empaque neopreno 38 mm (2 pzs), O'ring del niple de la llave de retención, Estopero armando (cuerpo estopero, perno estopero, empaque cónico, empaque plano y resorte), Émbolo de llave de retención (empaque hongo, guía y cuerpo, tornillo elevador y resorte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25 | 18 | CONTRACANASTA PARA FREGADERO 1 1/2 PULGADA PLATA, La canastilla de acero inoxidable evita el paso de basura y residuos que pueden obstruir la tubería. Tiene cuerpo de acero inoxidable muy resistente. Proporciona una larga vida útil y facilidad de limpieza. Cuenta con contra de acero galvanizado y contratuercas de 38 mm. Incluye tubo ceja de plástico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 26 | 4  | Céspol para Lavabo Cromo, Cromado 1 1/4", Incluye contra con rebosadero , con rejilla , Con tuerca que permite hacer movimientos para su mejor instalación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27 | 5  | EXTENSIÓN PARA LAVABO DE LATÓN 20 CM PLATA, Extensión para lavabo, útil para corregir diferencias en altura de 11 a 18 cm. Compatible con tuberías de 1 1/4 de pulgada (32 mm). Con empaque que incluya 1 tuerca, 1 empaque de compresión y 1 extensión. Sus dimensiones son 20 x 3.2 cm y su peso es de .118 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28 | 9  | CESPOL PARA LAVABO flexible 1-1/4", contra, polipropileno, para lavabo Cuerpo y contra de polipropileno resistente al agua caliente, Tapa removible para lavabos con rebosadero, Tubo de desagüe flexible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 29 | 5  | EXTENSION PARA CONTRA DE PVC, TUBO DE EXTENSION PVC PARA LAVABO (1 1/4") 20CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 30 | 2  | Kit De 4 Válvulas Para Tanque De Gas Estacionario, De Latón: Válvula de llenado para tanque estacionario hasta 300 L, Cuerpo de latón para máxima duración, Sello de NBR. Resorte interno de acero inoxidable, Doble check de seguridad, Tapa de plástico Especificaciones: Presión máxima 2,068 kPa (300 PSI), Conexión a cilindro 1 1/4" - 11.5 NPT Conexión para adaptador 1 3/4" ACME, Empaque individual Bolsa Inner 2, Master 36, Válvula externa de seguridad para tanque estacionario, 3/4", Cuerpo de latón para máxima duración Sello de NBR Resorte de acero inoxidable Abre automáticamente si hay exceso de presión Para tanques con capacidad máxima de 300 L Especificaciones Presión de apertura máxima 1,897 kPa (275 PSI), Presión de apertura mínima 1,723 kPa (250 PSI) Capacidad de desfogue 44 m³/min Conexión a tanque 3/4" - 14 NPT Medida de hexágono 1 3/4" Empaque individual Bolsa, Inner 2 Master 50, Válvula interna de seguridad para tanque estacionario, 1" Cuerpo de latón para máxima duración Sello de NBR Resorte de acero ropicalizado Para usar como válvula de alivio principal Para tanques con capacidad máxima de 300 L, especificaciones Presión de apertura máxima 1,897 kPa (275 PSI) Presión de apertura mínima 1,723 kPa (250 PSI) Capacidad de desfogue 24 m³/min Conexión a tanque 1" - 11.5 NPT Medida del hexágono 1 3/8" Empaque individual Bolsa Inner 2 Master 80 -Acoplador llenado p/tanque estacionario, ACME 1-3/4x3/4"NPT Cuerpo de latón para máxima duración Para acoplar en la válvula de llenado del tanque estacionario Especificaciones Presión máxima 2,068 kPa (300 PSI) Conexión macho a válvula globo 3/4" - 14 NPT Conexión hembra a válvula llenado 1 3/4" ACME Empaque individual Bolsa /Inner 2 Master 50 |
| 31 | 10 | VALVULA PARA GAS tipo BARRILITO, Válvula de control latón para gas 3/8"x1/2" tipo barrilito, Cuerpo de latón para máxima duración, Empaque de teflón, Para ensamble con tubo de cobre de 1/2", Para gas L.P. y natural, Especificaciones, Presión máxima 1,379 kPa / 200 PSI, Conexión macho 3/8" FLARE Conexión hembra Para tubo 1/2", Empaque individual Granel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 32 | 5  | VÁLVULA DE CARGA 1/4, 8 CM PARA REFRIGERANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 33 | 30 | VALVULA DE SERVICIO PARA CARGA DE GAS 1/4" soldable cargas de gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 34 | 1  | Valvula P/lata Refrigerante R404 141b Conector Perfora Clima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 35 | 5  | Valvula Pinchadora Para Tubo De 1/4, 5/16, 3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | 3  | Capacitor Trabajo 45+5 Uf Mf 370v 440v Run Aluminio 50/60hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 37 | 3  | Capacitor de Arranque 45uF 450V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 38 | 4  | CAPACITOR DE TRABAJO DE 161-193 MFD, 110 v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 39 | 3  | TERMOPAR PARA BOILER, Refaccion Piloto Termopar Chispa Calentador Boiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 40 | 5  | FILTRO DESHIDRATADOR SOLDABLE PARA LINEA DE LIQUIDOS DE 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 41 | 20 | TUERCA CONICA 1/4" DE BRONCE PARA GAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 42 | 20 | TUERCA CONICA 3/8" DE BRONCE PARA GAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 43 | 20 | TUERCA CONICA 1/2" DE BRONCE PARA GAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44 | 20 | TUERCA CONICA 5/8" DE BRONCE PARA GAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 45 | 20 | TAPON HEMBRA DE COBRE DE 1/4 PARA REFRIGERACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 46 | 1  | TUBO FLEXIBLE DE COBRE 1/2", EN ROLLO DE 15 MTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 47 | 1  | TUBO FLEXIBLE DE COBRE 1/4", EN ROLLO DE 12 MTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 48 | 1  | TUBO FLEXIBLE DE COBRE 3/8", EN ROLLO DE COBRE 12 MTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 49 | 1  | TUBO FLEXIBLE DE COBRE 5/8", EN ROLLO DE COBRE DE 15 MTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 50 | 2  | ADAPTADOR R410-A DE 1/4" A 5/16" PARA CARGA DE GAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 51 | 1  | BOQUILLA PARA GAS TURNER ENCENDIDO AUTOELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 52 | 20 | CODO CPVC 90° X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 53 | 1  | PASTA FUDENDE PARA SOLDADURA DE PLATA, EN BOTE 113 GRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 54 | 5  | CINTA AISLANTE 2" X 9 MTS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 55 | 2  | LIJA EN ROLLO DE 45 MTS, PARA PLOMERO DE 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 56 | 6  | CINTA DE ADVERTENCIA "PRECAUCIÓN" AMARILLO, útil para marcar ciertas áreas restringidas durante trabajos industriales pesados que implican riesgo. Elaborada de polietileno de baja densidad en color amarillo brillante y completamente visible con la leyenda Precaución impresa en letras negras para crear un mensaje de advertencia. El rollo tiene una longitud de 305 m y un ancho de 7.5 cm. |
| 57 | 10 | ASIENTO Y TAPA PARA BAÑOS CON CIERRE ESTANDAR, Asiento Alargado/plástico Blanco Agregar para comparar Frente abierto con tapa Bisagras Ajustables Arandela Metálica                                                                                                                                                                                                                                  |
| 58 | 2  | ASIENTO Y TAPA PARA BAÑOS CON CIERRE ESTANDAR, Asiento Redondo/plástico Blanco Agregar para comparar Frente abierto con tapa Bisagras Ajustables Arandela Metálica                                                                                                                                                                                                                                   |
| 59 | 12 | sapo de 3 pulgadas rojo. Sus dimensiones son 7,9 x 12,9 x 9,5 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 60 | 30 | Sapo Universal de 2", Polipropileno, PVC Flexible (Tirante), Hule de EPDM (Empaque Diafragma), Sello Perfecto, Ultraflexible.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 61 | 13 | Kit Reparación Herrajes Wc Taza Tanque 2 PuLG Clásico, KIT DE REPARACIÓN COMPLETO HERRAJES PARA WC TAZA TANQUE DE 2" PULGADAS. EL KIT CONSTA DE VALVULA DE DESCARGA DE ROSCA Y TUERCA DE 2", VALVULA DE LLENADO CON FLOTADOR Y VARILLA AJUSTABLE, MANIJA UNIVERSAL Y EMPAQUES.                                                                                                                       |
| 62 | 11 | Kit Reparación Herrajes Wc Taza Tanque 3 PuLG DE REPARACIÓN COMPLETO HERRAJES PARA WC TAZA TANQUE DE 3" PULGADAS. EL KIT CONSTA DE VALVULA DE DESCARGA DE ROSCA Y TUERCA DE 3", VALVULA DE LLENADO CON FLOTADOR Y VARILLA AJUSTABLE, MANIJA UNIVERSAL Y EMPAQUES.                                                                                                                                    |

|           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>63</b> | <b>14</b> | Válvula de llenado de plástico para tanque bajo, • Cuerpo de polipropileno, Empaque de hule, Manguera de PVC, Fácil instalación, Compatible con la mayoría de W.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>64</b> | <b>40</b> | Palanca de plástico para WC, Manivela de ABS con acabado cromo, Varilla de polipropileno, Tuerca izquierda de sujeción,Compatible con la mayoría de W.C, Fácil de instalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>65</b> | <b>50</b> | Pera Perfecta Para Tanque Wc, Especificaciones Peso 39 g, Empaque individual Caja CARACTERÍSTICAS: - Cuerpo de polipropileno, -Cono de PVC, -Diseño de guía ajustable, -Fácil instalación, -Para válvula de descarga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>66</b> | <b>7</b>  | Llave Individual Para Lavabo Cromado 16-q Gris Claro, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Nariz: Tubo de latón abatible, Deposito de salida: Difusor, Cubierta: Latón, Cuerpo: Bronce fundido, Acabado: Cromo, Cierre: A compresión, Asiento: Fijo, Manerales: Acuario ó acrílico, Materiales manerales: Metálico, Alimentación: 1/2" (13mm) NPS, Vueltas para abertura: 1-1/2" vuelta                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>67</b> | <b>10</b> | Pasta Para Soldar 60 Gramos, Color: Ámbar, Densidad Especifica: 1.06 + / - 0.004 a 23 grados centígrados. Solubilidad al agua: Insoluble, Punto de inflamación: 95.5 grados centígrados., No contiene plomo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>68</b> | <b>3</b>  | Pasta Para Soldar 250 Gramos, Color: Ámbar, Densidad Especifica: 1.06 + / - 0.004 a 23 grados centígrados. Solubilidad al agua: Insoluble, Punto de inflamación: 95.5 grados centígrados., No contiene plomo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>69</b> | <b>3</b>  | Soldadura 50/50 para tubería hidráulica, presentación de 1.00 mts 3mm Aleación 50% estaño, 50% plomo. Libre de óxido y residuos. Resistente al golpe de ariete por bombeo. Temperatura de fusión 235 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>70</b> | <b>10</b> | SOLDADURA EN TUBO 60/40 1MM 20 GRS. Tubo de plástico con 1,6 m de soldadura de 1 mm de diámetro 17 gramos de soldadura con aleación estaño/plomo (60/40).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>71</b> | <b>3</b>  | Soldadura 50/50 para tubería hidráulica, (Carrete 7 Mts) 3mm caja amarilla Características Generales: Aleación 50% estaño, 50% plomo. Libre de óxido y residuos. Resistente al golpe de ariete por bombeo. Temperatura de fusión 235 °C. 450 Grs ( 7 Mts) 3mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>72</b> | <b>2</b>  | Soldadura 6013-1/8 Verde, Caja con10 Kg , Con un diámetro de 3.2 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>73</b> | <b>4</b>  | Cemento gris, tipo Portland Compuesto Bulto / saco de 50 kg,Cumple con la normativa nacional NMX-C-414-ONNCCE, vigente para cemento gris, Resistencia mínima a los 3 días: ~ 20 N/mm² (mínimo). Resistencia típica a los 28 días: entre 30 y 50 N/mm² (dependiendo mezcla y curado). Adecuado para trabajos en concreto estructural: losas, zapatas, columnas, trabes, muros, pisos, banquetas, cimentaciones, prefabricados, etc. Fraguado inicial estimado: mínimo 45 minutos. Fraguado final máximo: hasta 600 minutos (~ 10 h), según condiciones de mezcla. Contracción mínima (< 0.2 %), expansión controlada (< 0.8 %), adecuado para mezclas estructurales. |
| <b>74</b> | <b>2</b>  | Cemento blanco, Saco de 50 kilogramos de polvo fino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>75</b> | <b>2</b>  | Pegazulejo en costal de 20 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>76</b> | <b>8</b>  | Céspol flexible con rejilla blanca, bote grande y membrana check anti-olores, , extensión de 25 cm para conectar a desagüe. Rejilla blanca. Incluye membrana check anti-olores fabricada de silicón, resiste hasta 300°C, Cuenta con un flujo de agua de 12.8 litros x minuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>77</b> | <b>1</b>  | lavadero compacto acabado poligranito color gris, Profundidad: 55 cm. Altura: 30.22 cm. Ancho: 64.66 cm. Largo: 55 cm. Acabado: POLIGRANITO. Material: polietileno. Forma: rectangular. Con 1 orificio para grifería. Medidas: 64.66cm x 55cm x 55cm. Pileta con capacidad de 15 litros. Con barrera anti-salpicaduras para evitar la generación de humedad y hongos en la pared por salpicaduras. Incluye Kit de instalación: Llave de jardín (resina acetal), tubo tuerca (PP), rejilla (PP), cubierta (acero inoxidable), 5 taquetes de plástico de 3/8" con rondanas y tornillos (metálicos). Peso del lavadero 6.0 kg.                                         |
| <b>78</b> | <b>4</b>  | Juego de brocas para metal 6 piezas, en medidas de 5/64, 1/8, 5/32, 13/64, 15/64, 5/18 de pulgada. Cada una de las 6 piezas está recubierta de cromo-vanadio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>79</b> | <b>3</b>  | Juego de Brocas Carburo Para Concreto 7 Piezas, (1) Broca de carburo 6 pulg, (2) Brocas de carburo de 3/16 x 4 x 6 pulg, (2) Brocas de carburo de 1/4 x 4 x 6 pulg, (1) Broca de carburo de 5/16 x 4 x 6 pulg, (1) Broca de carburo de 3/8 x 4 x 6 pulg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>80</b> | <b>18</b> | Ángulo 1/8" x 1/2" x 6MTS (Acero A36), Ángulo 1/8 » X 1/2" X 20', El ángulo de acero A36 es utilizado como elemento estructural en herrería, construcción, implementos agrícolas y en una variedad de soportes. Peso 3.66 kg, Dimensiones 6 x 0.319 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>81</b>  | <b>20</b>  | Cuadrado sólido de 1/2" x 6MTS (Acero A36), Cuadrado liso 1/2" X 20', El cuadrado de acero A36 es utilizado como elemento estructural en herrería, construcción, implementos agrícolas y en una variedad de soportes. Peso 7.75 kg, Dimensiones 6 m                                                                  |
| <b>82</b>  | <b>1</b>   | Sanitario 2 Piezas Elongado 4.8l Blanco Agregar para comparar, Incluye Asiento Alargado Slow Drop Blanco, accesorios de herrajes de instalación, sanitario 2 piezas, 4.8 litros de descarga de agua Acabado blanco                                                                                                   |
| <b>83</b>  | <b>48</b>  | PANEL DE YESO REGULAR, PARA CIELOS Y MUROS 1/2" COLOR BLANCO: MEDIDAS DE 1.22MM X 2.44MM X 12.7MM                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>84</b>  | <b>10</b>  | POSTE METALICO CALIBRE 26 DE 6.35 CM X 3.05 MTS.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>85</b>  | <b>10</b>  | CANAL DE AMARRE CALIBRE 26 Galvanizado, 306 X 6.6 X 2.5 CM.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>86</b>  | <b>110</b> | YESO SACO DE 25 KILOS, para construcción. Densidad aparente: 698,12 kg/m3, Conductividad térmica: 0,1204 W/m-K , Permeabilidad al vapor de agua: 0,634 ng/Pa-s-m, Adsorción de humedad: 0,72 % peso, Volumen: 0,49 %, Absorción de agua: 78,58 % peso                                                                |
| <b>87</b>  | <b>19</b>  | YESO para la elaboración de moldes de prótesis, presentación en saco de 40Kg.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>88</b>  | <b>2</b>   | GAS REFRIGERANTE R-22 CILINDRO DE 13.62 KG NO RETORNABLE BOYA                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>89</b>  | <b>9</b>   | GAS REFRIGERANTE MP39 ENVASE DE 750 ML                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>90</b>  | <b>9</b>   | GAS REFRIGERANTE LATA 1 KG.Compatible con Lubricante: POE. Temperatura de Evaporación: Baja, Media y Alta. Aplicaciones: Aire acondicionado automotriz, doméstica y comercial.                                                                                                                                       |
| <b>91</b>  | <b>1</b>   | GAS REFRIGERANTE R-410 A DE 13.62 KILO, boya Regulado por el Protocolo de Montreal, , Compatible con Lubricante: AM y AB. Temperatura de Evaporación: Baja, Media y Alta. Aplicaciones: Refrigeración comercial, aire acondicionado comerciales y doméstico.                                                         |
| <b>92</b>  | <b>9</b>   | GAS DE ALTA TEMPERATURA NEGRO ENVASE DE 400 GRS, ESPECIFICACIONES: * Temperatura 1982 oC,* Duración de 10 a 12 horas de uso continuo, * Contenido neto: 399.72 g, * Para soldadura fuerte: cobre, aleaciones de bronce, plata, aluminio, etc., * Aplicación: Refrigeración y Plomería                                |
| <b>93</b>  | <b>8</b>   | Válvula Flotador Para Llenado De Tinaco O Tanque Alto 1/2", Válvula para flotador de salida plana 1/2 pulgada. Incluye tuerca y arandela.                                                                                                                                                                            |
| <b>94</b>  | <b>3</b>   | Válvula Para Tinaco De Bronce 19mm. 3/4, Válvula para flotador de salida roscada 3/4 de pulgada, elaborada en latón con estructura NTP hembra de ambos lados. Incluye tuerca y arandela.                                                                                                                             |
| <b>95</b>  | <b>1</b>   | Válvula Y Flotador Alta Presión De Cobre 1 Pulgada P/tinaco.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>96</b>  | <b>10</b>  | Válvula de Esfera Roscable 300 WOG 1/2", Válvula de Bola con Palanca, Niquelado                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>97</b>  | <b>10</b>  | Valvula de compuerta roscable 1/2", para flujo completo, vástago no ascendente, 200 WOG, rosca NPT, rango de temperatura de -20°C a 110°C, tipo de cierre latón-latón.                                                                                                                                               |
| <b>98</b>  | <b>10</b>  | Válvula de globo de 1/2", roscable, Cuerpo de latón con 57% de cobre, Presión máxima: 1,379 kPa / 200 PSI, Para agua, aceite y gas WOG (water, oil, gas)                                                                                                                                                             |
| <b>99</b>  | <b>10</b>  | Válvula Esfera Roscada de 3/4 de Pulgada Dorado, está fabricada en latón, material resistente a la corrosión.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>100</b> | <b>10</b>  | válvula de compuerta roscada 3/4 de pulgada dorado, Válvula de compuerta para seccionamiento y con apertura multivuelta, para usos domestico y/o comercial. Rango de temperatura de -10 a 80 grados celsius, apta para agua potable, agua caliente sanitaria y aire comprimido, su presión de trabajo es de 250 PSI. |
| <b>101</b> | <b>10</b>  | Válvula De Globo De Latón Roscable De 3/4", Cuerpo de latón con 57% de cobre, Volante de hierro, Regula el paso de fluidos o gases, Presión máxima: 200 PSI (1,379kPa), Tipo de cuerda: 3/4 - 14 NPT                                                                                                                 |
| <b>102</b> | <b>10</b>  | Válvula Check Cuerpo De Latón De 1/2' Para Agua O Gas 49076, CARACTERÍSTICAS: Cuerpo de latón con 57% de cobre, Presión máxima: 1,379 kPa / 200 PSI, Para agua, aceite y gas WOG (water, oil, gas)                                                                                                                   |
| <b>103</b> | <b>5</b>   | Válvula Check De Latón De 3/4', Cuerpo de latón para máxima duración, Empaque de hule, Especificaciones Generales: Alta frecuencia de operación, Evita el retroceso de agua de manera automática, Para agua, aceite y gas WOG (Water, Oil, Gas), Presión máxima 1,379 kPa / 200 PSI                                  |

|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>104</b> | <b>2</b>  | ¿Válvula check de latón de 1", Cuerpo de latón para máxima duración, Empaque de hule, Alta frecuencia de operación, Evita el retroceso de agua de manera automática Para agua, aceite y gas WOG (Water, Oil, Gas), Especificaciones Técnicas: Presión máxima: 1,379 kPa / 200 PSI                                                                                                                            |
| <b>105</b> | <b>5</b>  | Pichancha tipo check de latón inoxidable 1/2", Foset, Cuerpo de latón para máxima duración, Especificaciones: • Empaque de hule, • Rejilla de acero inoxidable, • Uso en bombas de agua, • Evita el retroceso de agua en la línea de succión de la bomba, medida 1/2" (13 mm), Presión máxima 690 kPa / 100 PSI, Tipo de rosca 1/2" - 14 NPT                                                                 |
| <b>106</b> | <b>5</b>  | Válvula Pie Pichancha Rejilla 10 Pz. 3/4 Pulgada, Evita el paso de partículas gruesas suspendidas en el agua, que podrían dañar la bomba, por lo que garantiza un suministro constante de agua e impide el regreso de fluido. Especificaciones: Medida 3/4 pulgada, Largo 76 mm, Fabricada en BRONCE para máxima duración, incluye Rejilla de acero inoxidable                                               |
| <b>107</b> | <b>1</b>  | Válvula Pie Pichancha De 1 1/2 Latón Y Rejilla Inoxidable, Evita el paso de partículas gruesas suspendidas en el agua, que podrían dañar la bomba, por lo que garantiza un suministro constante de agua e impide el regreso de fluido Características: • Cuerpo de bronce para máxima duración • Empaque de hule • Rejilla de acero inoxidable • Uso en bombas de agua                                       |
| <b>108</b> | <b>5</b>  | Válvula De Pie Check, Pichancha / válvula de pie de 1 pulgada: *medida.: 1 pulgada, *material: bronce con rejilla, *medidas: altura 8.5cm x 4.5cm de ancho, *peso aproximado: 0.5k.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>109</b> | <b>1</b>  | Válvula De Pie (pichancha) De 3 Pulgadas, *Especificaciones: •Evita fugas de agua. •Sello: hule neopreno. •Material: 100% bronce. •Excelente funcionamiento para alta presión. Todos nuestros productos están 100% probados para garantizar su funcionamiento.                                                                                                                                               |
| <b>110</b> | <b>1</b>  | Película de Seguridad Esmerilada, con transmisión de luz visible 85% y rechazo de energía solar 15%. Medida: Rollo de 1.52 x 30m Espesor: 4 milésimas (100 micras)                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>111</b> | <b>1</b>  | Película de seguridad transparente con transmisión de luz visible del 85% y rechazo de energía solar del 15%. Medida: Rollo de 1.52 x 30m Espesor: 4 milésimas (100 micras)                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>112</b> | <b>1</b>  | Lavabo Cerámica Blanco, Material: Cerámica. Incluye: Grifería: Mezcladora. Ceespól, llaves angulares, manguera coflex, Tipo de lavabo: Sobreponer.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>113</b> | <b>1</b>  | Flujómetro Para Mingitorio de Manija 185-19mm Cromo, Material: Latón. Presión mínima: 1,0 kg/cm, Presión máxima: 6,0 kg/cm, Gasto: 2,0 a 3,0 l por accionamiento.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>114</b> | <b>1</b>  | FLUXOMETRO 110-WC 4.8. 38, CROMO PARA WC DE MANIJA CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL. ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 38 MM. DESCARGA DE 4.8 L POR ACCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>115</b> | <b>7</b>  | ASPERSOR Metálico de 11" 2 vías, con estaca metálica de 20 cms, con entrada de agua de 3/4", con pulsaciones con clip de límite de riego, con conexión de estaca aspersor de 1/2". Marca registrada.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>116</b> | <b>20</b> | Cuello De Cera Sin Guía Para Wc, 150 G,Peso de 150 g, ideal para un sellado eficaz en el WC. Diámetro interno de 93.5 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>117</b> | <b>20</b> | Cuello De Cera Con Guía Para Wc Original Brida D Cera, está fabricado con 80% parafina y 20% guía de plástico.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>118</b> | <b>12</b> | PERSIANA Enrollable duo traslucida casete completo 120x180 cm gris, elaborada en poliéster, con paneles opacos y transparentes para una cobertura total o parcial.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>119</b> | <b>5</b>  | PERSIANA enrollable duo traslucida casete completo 200x220 cm gris, elaborada en poliéster, con paneles opacos y transparentes para una cobertura total o parcial.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>120</b> | <b>3</b>  | PERSIANA enrollable duo traslucida casete completo 120x220 cm gris, elaborada en poliéster, con paneles opacos y transparentes para una cobertura total o parcial.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>121</b> | <b>6</b>  | CABEZAL Repuesto Carrete Hilo, Fabricado en nylon, Para desmalezadoras a gasolina modelos DES-520, DES-430 y DES-330                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>122</b> | <b>6</b>  | LLANTA Completa neumática 16 pulg. para carretilla incluye eje y baleros, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad, rin de acero con 3 capas para mayor resistencia al impacto, eje de acero al carbono con acabado galvanizado, incluye eje y baleros, medidas de la llanta 102mm x 406mm, medidas del eje 5/8 x 5 1/4, diámetro del rin 200mm, presión de inflado 20 a 25 psi |

|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123 | 6  | ROLLO DE HILO hilo redondo para desbrozadora 15 m verde, su presentación en blíster incluye 15 metros de largo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 124 | 2  | MANGUERA Híbrida Para Compresor, 15 M X 3/8 , Fabricada de un polímero híbrido (PVC y hule), resistentes a la abrasión, rayos UV, aceite, grasas y temperaturas extremas, Manguera reforzada tramada 3 capas, Conectores de latón, máxima resistencia, Temperatura: -40° C hasta 65° C Presión máxima: 300 psi / 2,068 kPa, Largo 15 m. Diámetro interno 3/8",Espesor de pared 2.8 mm Peso por metro 146 g/m.           |
| 125 | 5  | CINCHO Plásticos Negro 19cm 100 Piezas Resistencia 22KgMaterial: Nylon 66, Ancho: 4.8 mm, Largo: 190 mm, Diámetro mínimo y máximo: 3 a 46 mm, Resistencia de tensión: 22 Kgs, Color: negro, Bolsa de 100 cinchos                                                                                                                                                                                                        |
| 126 | 5  | CINCHO Plástico 18lb Transparente 100mm, resistencia de 18 libras, este cincho transparente es perfecto para mantener todo en su lugar sin perder flexibilidad ni firmeza, Bolsa de 100 cinchos                                                                                                                                                                                                                         |
| 127 | 5  | CINCHO Plástico 18lb Transparente 100mm, resistencia de 18 libras, este cincho transparente es perfecto para mantener todo en su lugar sin perder flexibilidad ni firmeza, Bolsa de 100 cinchos                                                                                                                                                                                                                         |
| 128 | 2  | TAPA Repuesto P Tinaco De 1100 Litros Con Arillo, Tapa tinaco circunferencia total: 172.78 cm, interior 142.94 cm, grosor total: 4 cm, diámetro de tapa 55.2cm, Medidas del arillo: arillo circunferencia externa; 169.64 cm, interior: 144.51 cm, grosor: 3 cm, Diámetro externo arillo 54 cm diámetro interno arillo 48.4cm                                                                                           |
| 129 | 6  | ABRAZADERAS PVC Presión, Asegura tuberías en instalación vertical u horizontal. medida entre 20mm y 25mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 130 | 1  | REGULADOR DE GAS LP PARA BAJA PRESION MEDIDAS DE 3/8 HNPT X POL, PRESION DE ENTRADA 7 KGF/CM2, PRESION DE SERVICIO 11"WC 2.7 Kpa(28+/- 3g/cm2                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 131 | 3  | DISPENSADOR Despachador de toalla en rollo universal. tiene capacidad para rollos de 19 a 20 cm de ancho y de 180mts de largo. El mecanismo es reforzado para uso rudo/industrial y no requiere mas mantenimiento que la limpieza normal. La tapa o cubierta es transparente, utiliza llave para abrirse. Con dos llaves y cerradura metálica.                                                                          |
| 132 | 2  | DISPENSADOR Despachador de papel higiénico jumbo. Resistencia al impacto, elaborado con plástico ABS de uso rudo / industrial. Este dispensador dosifica cualquier marca de papel higiénico jumbo universal. La tapa o cubierta es semi transparente y tiene un acabado rugoso que evita ralladura y marcas. Con cerradura al centro del despachador y utiliza llave para abrir, este dispensador viene con dos llaves. |
| 133 | 15 | DISPENSADOR Despachador de jabón líquido de alta calidad. Este fabricado con plástico ABS resistente y reciclable. Tiene una capacidad de 1 litro y un sistema de rellenado facil, color negro-humo se adapta a cualquier tipo de baño o cocina. Dosifica aproximadamente 1 ML al presionar el botón, medidas: 8.5 CM alto X 11.3 CM largo X 11 CM profundidad, incluye su kit de instalación para empotrar en pared.   |

**Todas las especificaciones señaladas en este anexo son mínimas, por lo que el licitante podrá ofertar bienes y/o servicios con especificaciones y características superiores, si así lo considera conveniente.**

**Los bienes o servicios se entregarán en Almacén General en el domicilio Juan Tablada 1281, de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas.**

**Periodo de entrega: a partir del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2026**

## **FIN ANEXO TÉCNICO**



### ANEXO 1

**Memorando. DSG/M/632/2026. No. De CPAREQ-2026-07-00005, 07-00006, 07-00035  
07-00036, 07-00020, 07-00037, 07-00038, 07-00072**

1. **Dependencia solicitante:** Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco.
2. **Unidad Ejecutora del Gasto:** 5081 Departamento de Mantenimiento.
3. **Objetivo del bien o servicio:** Adquisición de Materiales de Ferretería 2026  
es de suma importancia para dar un mantenimiento óptimo a los diferentes centros del sistema DIF, así como un mejor servicio y poder satisfacer las necesidades de las solicitudes de Mantenimiento.
4. **Objeto del bien o servicio:** Adquisición de Materiales de Ferretería 2026.
5. **Especificaciones técnicas mínimas requeridas. -**

#### 5.1 Obligatoriedad de la Visita de Campo

| Visita de Campo |        |        |
|-----------------|--------|--------|
| Obligatorio     | Si ( ) | No (X) |

#### 5.2 Obligatoriedad de las Muestras Físicas

| Muestras Físicas |        |        |                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obligatorio      | Si (X) | No ( ) | De las partidas 10,11,17,46, 57, 61 y 68. Lugar: Av. Alcalde N 1220 Col. Miraflores entregar muestras en el departamento de compras en un horario de 8:00 am. a 11: 00 am. |

Página 1 de 19



Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.  
C.P. 44270 | (33) 3030 3800





### 5.3 Especificaciones Técnicas Mínimas

| Partida | Descripción del Bien o Servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cantidad | UNIDAD DE MEDIDA |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 1       | Mezcladora para lavabo de "4 cuello de ganso (cantinera) mezcladora 4" para lavabo, cuello bar, manerales palanca, cuerpo de latón para máxima duración, manerales metálicos tipo palanca, cuello y cubierta de acero inoxidable, cartucho cerámico de suave y fácil apertura.                                                                                                                                                                                                                   | 7        | PIEZA            |
| 2       | Mezcladora económica Para Fregadero Cuello Largo 8" Cromado Color Plateado, de piso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3        | PIEZA            |
| 3       | Mezcladora acero inoxidable 8" para fregadero, cuello largo, pared.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10       | PIEZA            |
| 4       | Llave Mezcladora Metálica para Lavabo, 4", Manerales y la charola antioxidante. Con sistema de control duomando de ¼ de vuelta permite regular con precisión el flujo y la temperatura del agua Con una distancia de 4" entre la conexión de agua fría y agua caliente.                                                                                                                                                                                                                          | 1        | PIEZA            |
| 5       | Llave de chorro de 1/2 rosca salida 3/4". Rosca de entrada de 1/2. Para manguera semi compacta de 1/2" para exteriores o interiores, funciona en presión baja, media y alta. Funcionamiento desde 0.25 kg/cm2 hasta 7 kg/cm2 materiales: cuerpo fabricado de bronce. Tornillo maneral de acero, estopera latón, tornillo vástago de latón, empaque de vinilo, tornillo vástago de latón, empaques de vinilo, maneral aluminio. Roscable a tubería de 1/2. Esta válvula cuenta con una rosca npt. | 29       | PIEZA            |
| 6       | Válvula de llenado en bronce para tanque bajo 100 lbs/pulg2 agua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15       | PIEZA            |
| 7       | Válvula de Esfera Roscable 600 WOG de 3/4", Fabricada en latón, Alta presión paso completo HNPT x HNPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5        | PIEZA            |
| 8       | VÁLVULA DE ESFERA SOLDABLE 3/4 200 PSI, fabricado en latón, color cobre, ofrece mayor durabilidad, garantía de 3 años contra defectos de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3        | PIEZA            |

Página 2 de 19



Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.  
C.P. 44270 | (33) 3030 3800





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|    | fabricación. Cuenta con palanca ergonómica, de fácil uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |
| 9  | Taquete para Tablaroca bolsa c/100 taquetes plásticos 1/2", Fabricados en nylon Autotaladrante,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 | PIEZA |
| 10 | Kit De 20 Taquetes 5/16" Con Pijas No. 10, Características: Pija para lámina cabeza combinada de acero galvanizado, taquete plástico y broca para concreto de acero al cromo con punta de carburo de tungsteno, Taquetes con anclas que evitan el giro, Cinturones de resistencia y anclas retráctiles de fijación, Especificaciones: Pija No: 10, Diámetro taquete: 5/16" (8 mm), Largo de pija: 2" (50 mm), Diámetro de broca: 5/16" (8 mm), Empaque individual: Bolsa con 20 taquetes, 20 pijas | 12 | KIT   |
| 11 | Taquetes De Plástico 5/16", Diámetro de 7,9 mm y longitud de 4 cm para una fijación precisa. Material plástico resistente ideal para concreto y ladrillo. paquete incluye 100 piezas de taquetes de plástico de 5/16                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 | PIEZA |
| 12 | DISCO PARA CORTE 4" METAL 4-1/2" tipo 41, • Fabricado en óxido de aluminio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 57 | PIEZA |
| 13 | LLAVE TEMPORIZADOR PARA AGUA FRIA Fabricada en latón para máxima duración, Botón pulsador con cierre automático de 7 segundos para ahorro de agua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 | PIEZA |
| 14 | LLAVE ANGULAR USO RUDO 1/4" DE VUELTA Conexión a la red hidráulica por medio de barril y tubo de cobre de 1/2". Cobre de 1/2". Rosca de salida de 1/2" Micraje cromo: 0.08 M ~ 0.10 M Micraje nickel: 4.20 M ~ 4.70 M                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 | PIEZA |
| 15 | Manguera alimentadora para lavabo tipo «y», 1/2 por 1/2 por 55 cm. Materiales: trenzado de aluminio, férula de acero inoxidable, manguera de hule de ingeniería, inserto de latón, tuercas de zinc medidas: 1/2 x 1/2 pulgadas                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 | PIEZA |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 16 | Manguera alimentadora, Conector Flexible para Lavabo 1/2" F.I.P. X 1/2" , 55 cm de largo. VL-A Conectores Flexibles para Agua Características: Trenzado: Vinilo Platino Manguera Interior: EPDM Espiga: Cobre (Patente No.203206) Fécula: Acero Inoxidable 100% LIBRES de Plomo, Diámetro Interior: 5/16" (8.0 mm) Empaque: Cónico de Hule, Temperatura de Trabajo: 0°C a 82°C, Presión de Trabajo: 10Kg/cm2/145 psi,                                                                                               | 15 | PIEZA |
| 17 | Manguera Alimentadora para w.c. vinilo blanco W.C. de 1/2" x 7/8" Disponible en 50 cm, Trenzado de vinilo blanco de alta resistencia con tuerca manual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44 | PIEZA |
| 18 | Manguera Para Gas Tipo Gorila Antiflama 1/2 X 1.50 Mts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3  | PIEZA |
| 19 | Mangueras para gas reforzadas con terminal de 3/8", Manguera para Gas 2m conector de 3/8" Presión Máxima 300 PSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 | PIEZA |
| 20 | TEFLON DE 1/2" , Cinta sella roscas 1/2' X 7 m de largo, uso general.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 | PIEZA |
| 21 | MANERAL PARA LLAVE MEZCLADORA GRANDE, Maneral GRANDE Para Manerales Cromados, Mezcladoras Para Cocina 8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6  | PIEZA |
| 22 | MANERAL PARA LLAVE MEZCLADORA CHICO, Maneral Chico Para Manerales Cromados, Mezcladoras Para Lavabo 4".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 | PIEZA |
| 23 | PISTONES PARA SILLA SECETARIAL Pistón Secretarial, Medidas: *Sin extender 33cm. *Extendido 42cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 | PIEZA |
| 24 | KIT DE EMPAQUES PARA FLUXOMETRO 110-32, Este kit incluye: Empaque de cúpula, Empaque vulcanizado llantita, Empaque vulcanizado asiento Tornillos para émbolo (4pzs), Resorte para émbolo, Empaque plano para émbolo, Empaque teflon 38 mm (2pzs ), Empaque neopreno 38 mm (2 pzs), O'ring del niple de la llave de retención, Estopero armando (cuerpo estopero, perno estopero, empaque cónico, empaque plano y resorte), Émbolo de llave de retención (empaque hongo, guía y cuerpo, tornillo elevador y resorte) | 19 | KIT   |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 25 | CONTRACANASTA PARA FREGADERO 1 1/2 PULGADA PLATA, La canastilla de acero inoxidable evita el paso de basura y residuos que pueden obstruir la tubería. Tiene cuerpo de acero inoxidable muy resistente. Proporciona una larga vida útil y facilidad de limpieza. Cuenta con contra de acero galvanizado y contratuerca de 38 mm. Incluye tubo ceja de plástico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 | PIEZA |
| 26 | Césped para Lavabo Cromo, Cromado 1 1/4" , Incluye contra con rebosadero , con rejilla , Con tuerca que permite hacer movimientos para su mejor instalación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | PIEZA |
| 27 | EXTENSIÓN PARA LAVABO DE LATÓN 20 CM PLATA, Extensión para lavabo, útil para corregir diferencias en altura de 11 a 18 cm. Compatible con tuberías de 1 1/4 de pulgada (32 mm). Con empaque que incluya 1 tuerca, 1 empaque de compresión y 1 extensión. Sus dimensiones son 20 x 3.2 cm y su peso es de .118 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  | PIEZA |
| 28 | CESPOL PARA LAVABO flexible 1-1/4", contra, polipropileno, para lavabo Cuerpo y contra de polipropileno resistente al agua caliente ,Tapa removible para lavabos con rebosadero, Tubo de desagüe flexible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9  | PIEZA |
| 29 | EXTENSION PARA CONTRA DE PVC, TUBO DE EXTENSION PVC PARA LAVABO (1 1/4") 20CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5  | PIEZA |
| 30 | Kit De 4 Válvulas Para Tanque De Gas Estacionario, De Latón: Válvula de llenado para tanque estacionario hasta 300 L, Cuerpo de latón para máxima duración, Sello de NBR. Resorte interno de acero inoxidable, Doble check de seguridad, Tapa de plástico Especificaciones: Presión máxima 2,068 kPa (300 PSI), Conexión a cilindro 1 1/4" - 11.5 NPT Conexión para adaptador 1 3/4" ACME, Empaque individual Bolsa Inner 2, Master 36, Válvula externa de seguridad para tanque estacionario, 3/4", Cuerpo de latón para máxima duración Sello de NBR Resorte de acero inoxidable Abre automáticamente si hay exceso de presión Para tanques con capacidad máxima de 300 L Especificaciones Presión de apertura máxima 1,897 kPa (275 PSI), Presión de apertura mínima 1,723 | 2  | KIT   |

Página 5 de 19



Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.  
C.P. 44270 | (33) 3030 3800





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|    | kPa (250 PSI) Capacidad de desfogue 44 m <sup>3</sup> /min<br>Conexión a tanque 3/4" - 14 NPT Medida de hexágono 1 3/4" Empaque individual Bolsa, Inner 2 Master 50, Valvula interna de seguridad para tanque estacionario, 1" Cuerpo de latón para máxima duración Sello de NBR Resorte de acero ropicalizado Para usar como válvula de alivio principal Para tanques con capacidad máxima de 300 L, especificaciones Presión de apertura máxima 1,897 kPa (275 PSI) Presión de apertura mínima 1,723 kPa (250 PSI) Capacidad de desfogue 24 m <sup>3</sup> /min Conexión a tanque 1" - 11.5 NPT Medida del hexágono 1 3/8" Empaque individual Bolsa Inner 2 Master 80 -Acoplador llenado p/tanque estacionario, ACME 1-3/4x3/4"NPT Cuerpo de latón para máxima duración Para acoplar en la válvula de llenado del tanque estacionario Especificaciones Presión máxima 2,068 kPa (300 PSI) Conexión macho a válvula globo 3/4" - 14 NPT Conexión hembra a válvula llenado 1 3/4" ACME Empaque individual Bolsa /0Inner 2 Master 50 |    |       |
| 31 | VALVULA PARA GAS tipo BARRILITO, Válvula de control latón para gas 3/8"x1/2" tipo barrilito ,Cuerpo de latón para máxima duración, Empaque de teflón, Para ensamble con tubo de cobre de 1/2", Para gas L.P. y natural, Especificaciones, Presión máxima 1,379 kPa / 200 PSI, Conexión macho 3/8" FLARE Conexión hembra Para tubo 1/2", Empaque individual Granel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 | PIEZA |
| 32 | VÁLVULA DE CARGA 1/4, 8 CM PARA REFRIGERANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5  | PIEZA |
| 33 | VALVULA DE SERVICIO PARA CARGA DE GAS 1/4" soldable cargas de gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 | PIEZA |
| 34 | Valvula P/lata Refrigerante R404 141b Conector Perfora Clima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1  | PIEZA |
| 35 | Valvula Pinchadora Para Tubo De 1/4, 5/16, 3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5  | PIEZA |
| 36 | Capacitor Trabajo 45+5 Uf Mf 370v 440v Run Aluminio 50/60hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3  | PIEZA |
| 37 | Capacitor de Arranque 45uF 450V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3  | PIEZA |
| 38 | CAPACITOR DE TRABAJO DE 161-193 MFD, 110 v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | PIEZA |
| 39 | TERMOPAR PARA BOILER, Refaccion Piloto Termopar Chispa Calentador Boiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3  | PIEZA |

Página 6 de 19



Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.  
C.P. 44270 | (33) 3030 3800





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 40 | FILTRO DESHIDRATADOR SOLDABLE PARA LINEA DE LIQUIDOS DE 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5  | PIEZA |
| 41 | TUERCA CONICA 1/4" DE BRONCE PARA GAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 | PIEZA |
| 42 | TUERCA CONICA 3/8" DE BRONCE PARA GAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 | PIEZA |
| 43 | TUERCA CONICA 1/2" DE BRONCE PARA GAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 | PIEZA |
| 44 | TUERCA CONICA 5/8" DE BRONCE PARA GAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 | PIEZA |
| 45 | TAPON HEMBRA DE COBRE DE 1/4 PARA REFRIGERACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 | PIEZA |
| 46 | TUBO FLEXIBLE DE COBRE 1/2", EN ROLLO DE 15 MTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  | PIEZA |
| 47 | TUBO FLEXIBLE DE COBRE 1/4", EN ROLLO DE 12 MTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  | PIEZA |
| 48 | TUBO FLEXIBLE DE COBRE 3/8", EN ROLLO DE COBRE 12 MTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  | PIEZA |
| 49 | TUBO FLEXIBLE DE COBRE 5/8", EN ROLLO DE COBRE DE 15 MTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1  | PIEZA |
| 50 | ADAPTADOR R410-A DE 1/4" A 5/16" PARA CARGA DE GAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2  | PIEZA |
| 51 | BOQUILLA PARA GAS TURNER ENCENDIDO AUTOELECTRONICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1  | PIEZA |
| 52 | CODO CPVC 90° X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 | PIEZA |
| 53 | PASTA FUDENDE PARA SOLDADURA DE PLATA, EN BOTE 113 GRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1  | PIEZA |
| 54 | CINTA AISLANTE 2" X 9 MTS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5  | PIEZA |
| 55 | LIJA EN ROLLO DE 45 MTS, PARA PLOMERO DE 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2  | PIEZA |
| 56 | CINTA DE ADVERTENCIA "PRECAUCIÓN" AMARILLO , útil para marcar ciertas áreas restringidas durante trabajos industriales pesados que implican riesgo. Elaborada de polietileno de baja densidad en color amarillo brillante y completamente visible con la leyenda Precaución impresa en letras negras para crear un mensaje de advertencia. El rollo tiene una longitud de 305 m y un ancho de 7.5 cm. | 6  | PIEZA |
| 57 | ASIENTO Y TAPA PARA BAÑOS CON CIERRE ESTANDAR, Asiento Alargado/plástico Blanco Agregar para comparar Frente abierto con tapa Bisagras Ajustables Arandela Metálica                                                                                                                                                                                                                                   | 10 | PIEZA |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 58 | ASIENTO Y TAPA PARA BAÑOS CON CIERRE ESTANDAR, Asiento Redondo/plástico Blanco Agregar para comparar Frente abierto con tapa Bisagras Ajustables Arandela Metálica                                                                                                             | 2  | PIEZA |
| 59 | sapo de 3 pulgadas rojo. Sus dimensiones son 7,9 x 12,9 x 9,5 cm.                                                                                                                                                                                                              | 12 | PIEZA |
| 60 | Sapo Universal de 2", Polipropileno, PVC Flexible (Tirante), Hule de EPDM (Empaque Diafragma), Sello Perfecto, Ultraflexible.                                                                                                                                                  | 30 | PIEZA |
| 61 | Kit Reparación Herrajes Wc Taza Tanque 2 PuLG Clásico, KIT DE REPARACIÓN COMPLETO HERRAJES PARA WC TAZA TANQUE DE 2" PULGADAS. EL KIT CONSTA DE VALVULA DE DESCARGA DE ROSCA Y TUERCA DE 2", VALVULA DE LLENADO CON FLOTADOR Y VARILLA AJUSTABLE, MANIJA UNIVERSAL Y EMPAQUES. | 13 | KIT   |
| 62 | Kit Reparación Herrajes Wc Taza Tanque 3 PuLG DE REPARACIÓN COMPLETO HERRAJES PARA WC TAZA TANQUE DE 3" PULGADAS. EL KIT CONSTA DE VALVULA DE DESCARGA DE ROSCA Y TUERCA DE 3", VALVULA DE LLENADO CON FLOTADOR Y VARILLA AJUSTABLE, MANIJA UNIVERSAL Y EMPAQUES.              | 11 | KIT   |
| 63 | Válvula de llenado de plástico para tanque bajo, • Cuerpo de polipropileno, Empaque de hule, Manguera de PVC, Fácil instalación, Compatible con la mayoría de W.C.                                                                                                             | 14 | PIEZA |
| 64 | Palanca de plástico para WC, Manivela de ABS con acabado cromo, Varilla de polipropileno, Tuerca izquierda de sujeción,Compatible con la mayoría de W.C., Fácil de instalar                                                                                                    | 40 | PIEZA |
| 65 | Pera Perfecta Para Tanque Wc, Especificaciones Peso 39 g, Empaque individual Caja CARACTERÍSTICAS: -Cuerpo de polipropileno, -Cono de PVC, -Diseño de guía ajustable, -Fácil instalación, -Para válvula de descarga.                                                           | 50 | PIEZA |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 66 | Llave Individual Para Lavabo Cromado 16-q Gris Claro, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Nariz: Tubo de latón abatible, Deposito de salida: Difusor, Cubierta: Latón, Cuerpo: Bronce fundido, Acabado: Cromo, Cierre: A compresión, Asiento: Fijo, Manerales: Acuario ó acrílico, Materiales manerales: Metálico, Alimentación: 1/2" (13mm) NPS, Vueltas para abertura: 1-1/2" vuelta | 7  | PIEZA |
| 67 | Pasta Para Soldar 60 Gramos, Color: Ámbar, Densidad Específica: 1.06 + / - 0.004 a 23 grados centígrados. Solubilidad al agua: Insoluble, Punto de inflamación: 95.5 grados centígrados., No contiene plomo.                                                                                                                                                                  | 10 | PIEZA |
| 68 | Pasta Para Soldar 250 Gramos, Color: Ámbar, Densidad Específica: 1.06 + / - 0.004 a 23 grados centígrados. Solubilidad al agua: Insoluble, Punto de inflamación: 95.5 grados centígrados., No contiene plomo.                                                                                                                                                                 | 3  | PIEZA |
| 69 | Soldadura 50/50 para tubería hidráulica, presentación de 1.00 mts 3mm Aleación 50% estaño, 50% plomo. Libre de óxido y residuos. Resistente al golpe de ariete por bombeo. Temperatura de fusión 235 °C.                                                                                                                                                                      | 3  | PIEZA |
| 70 | SOLDADURA EN TUBO 60/40 1MM 20 GRS. Tubo de plástico con 1,6 m de soldadura de 1 mm de diámetro 17 gramos de soldadura con aleación estaño/plomo (60/40).                                                                                                                                                                                                                     | 10 | PIEZA |
| 71 | Soldadura 50/50 para tubería hidráulica, (Carrete 7 Mts) 3mm caja amarilla Características Generales: Aleación 50% estaño, 50% plomo. Libre de óxido y residuos. Resistente al golpe de ariete por bombeo. Temperatura de fusión 235 °C. 450 Grs ( 7 Mts) 3mm                                                                                                                 | 3  | PIEZA |
| 72 | Soldadura 6013-1/8 Verde, Caja con 10 Kg , Con un diámetro de 3.2 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2  | PIEZA |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 73 | Cemento gris, tipo Portland Compuesto Bulto / saco de 50 kg, Cumple con la normativa nacional NMX-C-414-ONNCCE, vigente para cemento gris, Resistencia mínima a los 3 días: ~ 20 N/mm <sup>2</sup> (mínimo). Resistencia típica a los 28 días: entre 30 y 50 N/mm <sup>2</sup> (dependiendo mezcla y curado). Adecuado para trabajos en concreto estructural: losas, zapatas, columnas, trabes, muros, pisos, banquetas, cimentaciones, prefabricados, etc. Fraguado inicial estimado: mínimo 45 minutos. Fraguado final máximo: hasta 600 minutos (≈ 10 h), según condiciones de mezcla. Contracción mínima (< 0.2 %), expansión controlada (< 0.8 %), adecuado para mezclas estructurales. | 4 | PIEZA |
| 74 | Cemento blanco, Saco de 50 kilogramos de polvo fino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | PIEZA |
| 75 | Pegazulejo en costal de 20 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 | PIEZA |
| 76 | Césped flexible con rejilla blanca, bote grande y membrana check anti-olores, extensión de 25 cm para conectar a desagüe. Rejilla blanca. Incluye membrana check anti-olores fabricada de silicón, resiste hasta 300°C, Cuenta con un flujo de agua de 12.8 litros x minuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 | PIEZA |
| 77 | lavadero compacto acabado poligranito color gris, Profundidad: 55 cm. Altura: 30.22 cm. Ancho: 64.66 cm. Largo: 55 cm. Acabado: POLIGRANITO. Material: polietileno. Forma: rectangular. Con 1 orificio para grifería. Medidas: 64.66cm x 55cm x 55cm. Pileta con capacidad de 15 litros. Con barrera anti-salpicaduras para evitar la generación de humedad y hongos en la pared por salpicaduras. Incluye Kit de instalación: Llave de jardín (resina acetal), tubo tuerca (PP), rejilla (PP), cubierta (acero inoxidable), 5 taquetes de plástico de 3/8" con rondanas y tornillos (metálicos). Peso del lavadero 6.0 kg.                                                                  | 1 | PIEZA |
| 78 | Juego de brocas para metal que incluye 6 piezas, en medidas de 5/64, 1/8, 5/32, 13/64, 15/64, 5/18 de pulgada. Cada una de las 6 piezas está recubierta de cromo-vanadio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 | JUEGO |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 79 | Juego de Brocas Carburo Para Concreto 7 Piezas, (1) Broca de carburo 6 pulg, (2) Brocas de carburo de 3/16 x 4 x 6 pulg, (2) Brocas de carburo de 1/4 x 4 x 6 pulg, (1) Broca de carburo de 5/16 x 4 x 6 pulg, (1) Broca de carburo de 3/8 x 4 x 6 pulg           | 3   | JUEGO |
| 80 | Ángulo 1/8" x 1/2" x 6MTS (Acero A36), Ángulo 1/8 » X 1/2" X 20', El ángulo de acero A36 es utilizado como elemento estructural en herrería, construcción, implementos agrícolas y en una variedad de soportes. Peso 3.66 kg, Dimensiones 6 x 0.319 m.            | 18  | PIEZA |
| 81 | Cuadrado sólido de 1/2" x 6MTS (Acero A36), Cuadrado liso 1/2" X 20', El cuadrado de acero A36 es utilizado como elemento estructural en herrería, construcción, implementos agrícolas y en una variedad de soportes. Peso 7.75 kg, Dimensiones 6 m               | 20  | PIEZA |
| 82 | Sanitario 2 Piezas Elongado 4.8l Blanco Agregar para comparar, Incluye Asiento Alargado Slow Drop Blanco, accesorios de herrajes de instalación, sanitario 2 piezas, 4.8 litros de descarga de agua Acabado blanco                                                | 1   | PIEZA |
| 83 | PANEL DE YESO REGULAR, PARA CIELOS Y MUROS 1/2" COLOR BLANCO: MEDIDAS DE 1.22MM X 2.44MM X 12.7MM                                                                                                                                                                 | 48  | PIEZA |
| 84 | POSTE METALICO CALIBRE 26 DE 6.35 CM X 3.05 MTS.                                                                                                                                                                                                                  | 10  | PIEZA |
| 85 | CANAL DE AMARRE CALIBRE 26 Galvanizado, 306 X 6.6 X 2.5 CM.                                                                                                                                                                                                       | 10  | PIEZA |
| 86 | YESO SACO DE 25 KILOS, para construcción. Densidad aparente: 698,12 kg/m <sup>3</sup> , Conductividad térmica: 0,1204 W/m·K, Permeabilidad al vapor de agua: 0,634 ng/Pa·s·m, Adsorción de humedad: 0,72 % peso, Volumen: 0,49 %, Absorción de agua: 78,58 % peso | 110 | PIEZA |
| 87 | Yeso para la elaboración de moldes de prótesis, presentación en saco de 40Kg.                                                                                                                                                                                     | 19  | PIEZA |
| 88 | GAS REFRIGERANTE R-22 CILINDRO DE 13.62 KG NO RETORNABLE BOYA                                                                                                                                                                                                     | 2   | PIEZA |
| 89 | GAS REFRIGERANTE MP39 ENVASE DE 750 ML                                                                                                                                                                                                                            | 9   | PIEZA |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 90 | GAS REFRIGERANTE LATA 1 KG.Compatible con Lubricante: POE. Temperatura de Evaporación: Baja, Media y Alta. Aplicaciones: Aire acondicionado automotriz, doméstica y comercial.                                                                                                         | 9  | PIEZA |
| 91 | GAS REFRIGERANTE R-410 A DE 13.62 KILO, boya Regulado por el Protocolo de Montreal, , Compatible con Lubricante: AM y AB. Temperatura de Evaporación: Baja, Media y Alta. Aplicaciones: Refrigeración comercial, aire acondicionado comerciales y doméstico.                           | 1  | PIEZA |
| 92 | GAS DE ALTA TEMPERATURA NEGRO ENVASE DE 400 GRS, ESPECIFICACIONES: * Temperatura 1982 oC, * Duración de 10 a 12 horas de uso continuo, * Contenido neto: 399.72 g, * Para soldadura fuerte: cobre, aleaciones de bronce, plata, aluminio, etc., * Aplicación: Refrigeración y Plomería | 9  | PIEZA |
| 93 | Válvula Flotador Para Llenado De Tinaco O Tanque Alto 1/2", Válvula para flotador de salida plana 1/2 pulgada. Incluye tuerca y arandela.                                                                                                                                              | 8  | PIEZA |
| 94 | Válvula Para Tinaco De Bronce 19mm. 3/4, Válvula para flotador de salida roscada 3/4 de pulgada, elaborada en latón con estructura NTP hembra de ambos lados. Incluye tuerca y arandela.                                                                                               | 3  | PIEZA |
| 95 | Válvula Y Flotador Alta Presión De Cobre 1 Pulgada P/tinaco.                                                                                                                                                                                                                           | 1  | PIEZA |
| 96 | Válvula de Esfera Roscable 300 WOG 1/2", Válvula de Bola con Palanca, Niquelado                                                                                                                                                                                                        | 10 | PIEZA |
| 97 | Valvula de compuerta roscable 1/2", para flujo completo, vástago no ascendente, 200 WOG, rosca NPT, rango de temperatura de -20°C a 110°C, tipo de cierre latón-latón.                                                                                                                 | 10 | PIEZA |
| 98 | Válvula de globo de 1/2", roscable, Cuerpo de latón con 57% de cobre, Presión máxima: 1,379 kPa / 200 PSI, Para agua, aceite y gas WOG (water, oil, gas)                                                                                                                               | 10 | PIEZA |
| 99 | Válvula Esfera Roscada de 3/4 de Pulgada Dorado, está fabricada en latón, material resistente a la corrosión.                                                                                                                                                                          | 10 | PIEZA |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 100 | válvula de compuerta roscada 3/4 de pulgada dorado, Válvula de compuerta para seccionamiento y con apertura multivuelta, para usos domestico y/o comercial. Rango de temperatura de -10 a 80 grados celsius, apta para agua potable, agua caliente sanitaria y aire comprimido, su presión de trabajo es de 250 PSI.                                           | 10 | PIEZA |
| 101 | Válvula De Globo De Latón Roscable De 3/4", Cuerpo de latón con 57% de cobre, Volante de hierro, Regula el paso de fluidos o gases, Presión máxima: 200 PSI (1,379kPa), Tipo de cuerda: 3/4 - 14 NPT                                                                                                                                                           | 10 | PIEZA |
| 102 | Válvula Check Cuerpo De Latón De 1/2' Para Agua O Gas 49076, CARACTERÍSTICAS: Cuerpo de latón con 57% de cobre, Presión máxima: 1,379 kPa / 200 PSI, Para agua, aceite y gas WOG (water, oil, gas)                                                                                                                                                             | 10 | PIEZA |
| 103 | Válvula Check De Latón De 3/4', Cuerpo de latón para máxima duración, Empaque de hule, Especificaciones Generales: Alta frecuencia de operación, Evita el retroceso de agua de manera automática, Para agua, aceite y gas WOG (Water, Oil, Gas), Presión máxima 1,379 kPa / 200 PSI                                                                            | 5  | PIEZA |
| 104 | Válvula check de latón de 1", Cuerpo de latón para máxima duración, Empaque de hule, Alta frecuencia de operación, Evita el retroceso de agua de manera automática Para agua, aceite y gas WOG (Water, Oil, Gas), Especificaciones Técnicas: Presión máxima: 1,379 kPa / 200 PSI                                                                               | 2  | PIEZA |
| 105 | Pichancha tipo check de latón inoxidable 1/2", Foset, Cuerpo de latón para máxima duración, Especificaciones: • Empaque de hule, • Rejilla de acero inoxidable, • Uso en bombas de agua, • Evita el retroceso de agua en la línea de succión de la bomba, medida 1/2" (13 mm), Presión máxima 690 kPa / 100 PSI, Tipo de rosca 1/2" - 14 NPT                   | 5  | PIEZA |
| 106 | Válvula Pie Pichancha Rejilla 10 Pz. 3/4 Pulgada, Evita el paso de partículas gruesas suspendidas en el agua, que podrían dañar la bomba, por lo que garantiza un suministro constante de agua e impide el regreso de fluido. Especificaciones: Medida 3/4 pulgada, Largo 76 mm, Fabricada en BRONCE para máxima duración, incluye Rejilla de acero inoxidable | 5  | PIEZA |

Página 13 de 19



Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.  
C.P. 44270 | (33) 3030 3800





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 107 | Válvula Pie Pichancha De 1 1/2 Latón Y Rejilla Inoxidable, Evita el paso de partículas gruesas suspendidas en el agua, que podrían dañar la bomba, por lo que garantiza un suministro constante de agua e impide el regreso de fluido<br>Características: • Cuerpo de bronce para máxima duración • Empaque de hule • Rejilla de acero inoxidable • Uso en bombas de agua | 1 | PIEZA |
| 108 | Válvula De Pie Check, Pichancha / válvula de pie de 1 pulgada: *medida.: 1 pulgada, *material: bronce con rejilla, *medidas: altura 8.5cm x 4.5cm de ancho, *peso aproximado: 0.5k.                                                                                                                                                                                       | 5 | PIEZA |
| 109 | Válvula De Pie (pichancha) De 3 Pulgadas, •Especificaciones: •Evita fugas de agua. •Sello: hule neopreno. •Material: 100% bronce. •Excelente funcionamiento para alta presión. Todos nuestros productos están 100% probados para garantizar su funcionamiento.                                                                                                            | 1 | PIEZA |
| 110 | Película de Seguridad Esmerilada, con transmisión de luz visible 85% y rechazo de energía solar 15%. Medida: Rollo de 1.52 x 30m Espesor: 4 milésimas (100 micras)                                                                                                                                                                                                        | 1 | PIEZA |
| 111 | Película de seguridad transparente con transmisión de luz visible del 85% y rechazo de energía solar del 15%. Medida: Rollo de 1.52 x 30m Espesor: 4 milésimas (100 micras)                                                                                                                                                                                               | 1 | PIEZA |
| 112 | Lavabo Cerámica Blanco, Material: Cerámica. Incluye: Grifería: Mezcladora. Ceespól, llaves angulares, manguera coflex, Tipo de lavabo: Sobreponer.                                                                                                                                                                                                                        | 1 | PIEZA |
| 113 | Fluxómetro Para Mingitorio de Manija 185-19mm Cromo, Material: Latón. Presión mínima: 1,0 kg/cm, Presión máxima: 6,0 kg/cm, Gasto: 2,0 a 3,0 l por accionamiento.                                                                                                                                                                                                         | 1 | PIEZA |
| 114 | FLUXOMETRO 110-WC 4.8. 38, CROMO PARA WC DE MANIJA CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL. ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 38 MM. DESCARGA DE 4.8 L POR ACCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                             | 1 | PIEZA |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 115 | Aspersor metálico de 11" 2 vías, con estaca metálica de 20 cms, con entrada de agua de 3/4", con pulsaciones con clip de límite de riego, con conexión de estaca aspersor de 1/2". Marca registrada.                                                                                                                                                                                                         | 7  | PIEZA |
| 116 | Cuello De Cera Sin Guía Para Wc, 150 G, Peso de 150 g, ideal para un sellado eficaz en el WC. Diámetro interno de 93.5 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 | PIEZA |
| 117 | Cuello De Cera Con Guía Para Wc Original Brida D Cera, está fabricado con 80% parafina y 20% guía de plástico.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 | PIEZA |
| 118 | persiana enrollable duo traslucida casete completo 120x180 cm gris, elaborada en poliéster, con paneles opacos y transparentes para una cobertura total o parcial.                                                                                                                                                                                                                                           | 12 | PIEZA |
| 119 | persiana enrollable duo traslucida casete completo 200x220 cm gris, elaborada en poliéster, con paneles opacos y transparentes para una cobertura total o parcial.                                                                                                                                                                                                                                           | 5  | PIEZA |
| 120 | persiana enrollable duo traslucida casete completo 120x220 cm gris, elaborada en poliéster, con paneles opacos y transparentes para una cobertura total o parcial.                                                                                                                                                                                                                                           | 3  | PIEZA |
| 121 | Repuesto Carrete Hilo, Fabricado en nylon, Para desmalezadoras a gasolina modelos DES-520, DES-430 y DES-330                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6  | PIEZA |
| 122 | llanta completa neumática 16 pulg. para carretilla incluye eje y baleros, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad, rin de acero con 3 capas para mayor resistencia al impacto, eje de acero al carbono con acabado galvanizado, incluye eje y baleros, medidas de la llanta 102mm x 406mm, medidas del eje 5/8 x 5 1/4, diámetro del rin 200mm, presión de inflado 20 a 25 psi | 6  | PIEZA |
| 123 | hilo redondo para desbrozadora 15 m verde, su presentación en blíster incluye 15 metros de largo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6  | PIEZA |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 124 | Manguera Híbrida Para Compresor, 15 M X 3/8 , Fabricada de un polímero híbrido (PVC y hule), resistentes a la abrasión, rayos UV, aceite, grasas y temperaturas extremas, Manguera reforzada tramada 3 capas, Conectores de latón, máxima resistencia, Temperatura: -40° C hasta 65° C Presión máxima: 300 psi / 2,068 kPa, Largo 15 m. Diámetro interno 3/8", Espesor de pared 2.8 mm Peso por metro 146 g/m. | 2 | PIEZA |
| 125 | Cinchos Plásticos Negro 19cm 100 Piezas Resistencia 22KgMaterial: Nylon 66, Ancho: 4.8 mm, Largo: 190 mm, Diámetro mínimo y máximo: 3 a 46 mm, Resistencia de tensión: 22 Kgs, Color: negro, Bolsa de 100 cinchos                                                                                                                                                                                              | 5 | PIEZA |
| 126 | Cincho Plástico 19cm Natural 100 Piezas, Resistencia 22KgMaterial: Nylon 66, Ancho: 4.8 mm, Largo: 190 mm, Diámetro mínimo y máximo: 3 a 46 mm, Resistencia de tensión: 22 Kgs, Color: negro, Bolsa de 100 cinchos                                                                                                                                                                                             | 5 | PIEZA |
| 127 | Cincho Plástico 18lb Transparente 100mm, resistencia de 18 libras; este cincho transparente es perfecto para mantener todo en su lugar sin perder flexibilidad ni firmeza, Bolsa de 100 cinchos                                                                                                                                                                                                                | 5 | PIEZA |
| 128 | Tapa Repuesto P Tinaco De 1100 Litros Con Arillo, Tapa tinaco circunferencia total: 172.78 cm, interior 142.94 cm, grosor total: 4 cm, diámetro de tapa 55.2cm, Medidas del arillo: arillo circunferencia externa; 169.64 cm, interior: 144.51 cm, grosor: 3 cm, Diámetro externo arillo 54 cm diámetro interno arillo 48.4cm                                                                                  | 2 | PIEZA |
| 129 | Abrazadera PVC Presión, Asegura tuberías en instalación vertical u horizontal. medida entre 20mm y 25mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 | PIEZA |
| 130 | REGULADOR DE GAS LP PARA BAJA PRESION MEDIDAS DE 3/8 HNPT X POL, PRESION DE ENTRADA 7 KGF/CM2, PRESION DE SERVICIO 11"WC 2.7 Kpa(28+/- 3g/cm2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | PIEZA |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 131 | DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO UNIVERSAL. TIENE CAPACIDAD PARA ROLLOS DE 19 A 20 CM DE ANCHO Y DE 180 MTS DE LARGO. EL MECANISMO ES REFORZADO PARA USO RUDO / INDUSTRIAL Y NO REQUIERE MÁS MANTENIMIENTO QUE LA LIMPIEZA NORMAL. LA TAPA O CUBIERTA ES TRANSPARENTE, UTILIZA LLAVE PARA ABRIRSE. CON DOS LLAVES Y CERRADURA METÁLICA.                                                                          | 3  | PIEZA |
| 132 | DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO. RESISTENCIA AL IMPACTO, ELABORADO CON PLÁSTICO ABS DE USO RUDO / INDUSTRIAL. ESTE DISPENSADOR DOSIFICA CUALQUIER MARCA DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO UNIVERSAL. LA TAPA O CUBIERTA ES SEMI TRANSPARENTE Y TIENE UN ACABADO RUGOSO QUE EVITA RALLADURAS Y MARCAS. CON CERRADURA AL CENTRO DEL DESPACHADOR Y UTILIZA LLAVE PARA ABRIRSE, ESTE DISPENSADOR VIENE CON DOS LLAVES. | 2  | PIEZA |
| 133 | DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO DE ALTA CALIDAD. ESTÁ FABRICADO CON PLÁSTICO ABS RESISTENTE Y RECICLABLE. TIENE UNA CAPACIDAD DE 1 LITRO Y UN SISTEMA DE RELLENADO FÁCIL. COLOR NEGRO-HUMO SE ADAPTA A CUALQUIER TIPO DE BAÑO O COCINA. DOSIFICA APROXIMADAMENTE 1 ML AL PRESIONAR EL BOTÓN MEDIDAS: 8.5 CM ALTO X 11.3 CM LARGO X 11 CM PROFUNDIDAD INCLUYE SU KIT DE INSTALACIÓN PARA EMPOTRAR EN PARED.        | 15 | PIEZA |

Con objeto de evitar la redundancia respecto a la tabla anterior, se enlistan a continuación las características necesarias para precisar la información de cada una de las partidas.



#### 5.4 Experiencia

| Número | Experiencia                                                                                                                        | Justificación                                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Copia simple de al menos 1 contrato ante un ente público, con bienes similares a las de la presente licitación de 2025 a la fecha. | Acreditar la experiencia, garantizar la calidad, la capacidad técnica, administrativa y operativa del proveedor. |

#### 5.5 Certificados, normas y otros documentos

| Número | Certificado      | Justificación                                                                                                                           |
|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Carta compromiso | El licitante deberá presentar dentro de su propuesta carta de compromiso de entrega en los tiempos establecidos en las presentes bases. |
| 2      | Carta garantía   | El licitante deberá presentar carta garantía de 03 meses contra defectos de fabricación.                                                |

#### 6. Especificaciones del contrato.

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fecha Finalización de contrato:</b> El contrato puede finalizar en un día específico, hasta agotar el techo presupuestal o lo que suceda antes. . | (X) Hasta el 31 de diciembre del 2026<br>( ) Hasta agotar Techo Presupuestal                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tipo de Contrato:</b>                                                                                                                             | Abierto ( )   Cerrado (X)                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Forma de entrega:</b>                                                                                                                             | (X) Una sola exhibición   ( ) Por parcialidades<br><br>El material solicitado se entregará en el Almacén General con domicilio; Juan Tablada núm. 1281 Colonia Miraflores, Guadalajara Jalisco.<br><br>A partir del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2026. |
| <b>Tipo de Adjudicación:</b>                                                                                                                         | (X) A un Solo Proveedor   ( ) Por Partida  <br><input type="checkbox"/> Abastecimiento Simultáneo                                                                                                                                                             |



#### 7. Criterios de evaluación:

De conformidad con los artículos 66, 67 de ley el método de evaluación utilizado para evaluar las proposiciones será mediante evaluación binaria de acuerdo a lo establecido en la Ley

Atentamente

Guadalajara, Jalisco; 10 de julio de 2026

“2026, Jalisco, Cuna de Identidad Nacional y el Mundial que nos Une”

Arq. Alhel G. Rubio Villa  
Jefa del Dpto. de Mantenimiento.

Juan Pablo González Godoy  
Enlace Administrativo de la dirección de Servicios Generales

\*\*\*FIN DEL ANEXO 1\*\*\*

Página 19 de 19



Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.  
C.P. 44270 | (33) 3030 3800



**ANEXO 2**  
**MANIFIESTO DE PERSONALIDAD**  
**LPLSC 32/2026 “MATERIAL DE FERRETERIA” (1ra. Vuelta)**

**Sistema DIF del Estado de Jalisco:**

**Fecha:**

**Lugar:**

Declaro bajo protesta de decir verdad que cuento con las facultades suficientes para comprometerme en el acto de presentación y apertura de proposiciones de la presente licitación Pública.

**Atentamente.**

**Fecha y Hora**

---

**(Nombre y firma autógrafa del licitante o Representante Legal).**

<sup>1</sup>Este documento no hace las veces de poder.

<sup>2</sup>La presentación de este documento es de carácter obligatorio, sin él no se podrá participar ni entregar propuesta alguna ante la Unidad Centralizada de Compras, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 numeral 1 fracciones VI y VIII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**ANEXO 3**  
**ÍNDICE DE LA PROPOSICIÓN**  
**LPLSC 32/2026 “MATERIAL DE FERRETERIA” (1ra. Vuelta)**

Sistema DIF del Estado de Jalisco:

Fecha:

Lugar:

| PROPUESTA TÉCNICA   |                                                                                                                                                                                       |                                |                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Número              | NOMBRE DEL DOCUMENTO                                                                                                                                                                  | INTEGRAR A PROPOSICIÓN IMPRESA | FORMATO DIGITAL |
|                     | ANEXO 1 - Propuesta Técnica                                                                                                                                                           | SI                             | NO              |
|                     | ANEXO 2- Manifiesto de personalidad                                                                                                                                                   | SI                             | NO              |
|                     | ANEXO 3 – Índice de la Proposición                                                                                                                                                    | SI                             | NO              |
|                     | ANEXO 4 - Acreditación del Licitante                                                                                                                                                  | SI                             | NO              |
|                     | ANEXO 5 – Propuesta Económica                                                                                                                                                         | SI                             | SI (EXCEL)      |
|                     | ANEXO 6 – Declaraciones del Licitante                                                                                                                                                 | SI                             | NO              |
|                     | ANEXO 7 – Declaración de Estratificación                                                                                                                                              | SI                             | NO              |
|                     | ANEXO 8 – Aportación 5 al Millar                                                                                                                                                      | SI                             | NO              |
|                     | ANEXO 9 – Formato de Muestras Físicas <b>(NO APLICA).</b>                                                                                                                             | SI                             | NO              |
|                     | Constancia de Visita de Campo <b>(NO APLICA).</b>                                                                                                                                     | SI                             | NO              |
|                     | RUPC (Registro Único de Proveedores y contratistas)<br>Documento no obligatorio                                                                                                       | SI                             | NO              |
| DOCUMENTOS PÚBLICOS |                                                                                                                                                                                       |                                |                 |
|                     | Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS)                                                                                       | SI                             | NO              |
|                     | Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social conforme al acuerdo emitido por el Consejo Técnico publicado en el diario oficial de la Federación el 22 de septiembre del 2022. | SI                             | NO              |
|                     | Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos (ante INFONAVIT)                                                                          | SI                             | NO              |
|                     | Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT)                                                                                                                       | SI                             | NO              |
|                     | Constancia de Situación Fiscal (SAT)                                                                                                                                                  | SI                             | NO              |
|                     | Identificación Oficial del Licitante o su representante Legal                                                                                                                         | SI                             | NO              |

Declaro que acepto íntegramente las bases y me comprometo a cumplir con sus disposiciones. Reconozco que el incumplimiento de las mismas podrá acarrear las sanciones correspondientes, incluyendo descalificación o exclusión del proceso. Asimismo, eximo a la Dirección de cualquier responsabilidad sobre la veracidad de la información proporcionada por los proveedores.

TOTAL DE PÁGINAS DE LA PROPOSICIÓN \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre y firma del representante o Licitante.

**ANEXO 4**  
**ACREDITACIÓN DEL PARTICIPANTE**  
**LPLSC 32/2026 “MATERIAL DE FERRETERIA” (1ra. Vuelta)**

**Sistema DIF del Estado de Jalisco:**

**Fecha:**

**Lugar:**

Yo \_\_\_\_\_, manifiesto **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición de la presente Licitación, a nombre y representación de quien firma el presente documento, por lo que en caso de **falsear** información, datos o documentos a lo largo de la proposición acepto que se apliquen las medidas disciplinarias tanto a mí como a mi representada, en los términos de la ley de la materia, incluyendo el desechamiento de la proposición en la presente licitación y que la sancione a mi representada de acuerdo a los artículos 107 del reglamento y 110, 116, 117 y 118 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

| DATOS DEL PARTICIPANTE                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Participante:                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Domicilio: (Calle, Número exterior - interior, Colonia, Municipio, Entidad Federativa, Código Postal) |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RFC:                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Teléfono (s):                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Correo Electrónico:                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b><u>Requisitarse este recuadro únicamente por Personas Jurídicas:</u></b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Número de Escritura Pública: _____                                                                    | Notario No. _____ de _____                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Folio Mercantil: _____                                                                                | En caso de contar con registro de proveedores Vigente, indicar número de proveedor y con esto se verifica la acreditación de la empresa:<br>_____                                                                                                                               |
| Fecha y lugar de expedición: _____                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b><u>Requisitarse este recuadro únicamente por Personas Físicas:</u></b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo de Identificación Oficial Vigente: _____                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Número de registro de Identificación Oficial Vigente: _____                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>REPRESENTACIÓN</b>                                                                                 | <b><u>Para Personas Físicas o Jurídicas que comparezcan a través del Representante</u></b>                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                       | Para Personas Físicas o Jurídicas que comparezcan a través del Representante, con <b>Facultades Generales o Especiales para Actos de Administración o de Dominio</b> , que les faculte para comparecer a la presente Licitación y a la firma del contrato que resulte del mismo |
|                                                                                                       | Número de Escritura Pública:                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                       | Tipo de representación:                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                       | Nombre del Fedatario Público:                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                       | Lugar y fecha de expedición:                                                                                                                                                                                                                                                    |

Nombre del participante: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre del representante: \_\_\_\_\_

**ANEXO 5**  
**PROPUESTA ECONÓMICA**

**LPLSC 32/2026 “MATERIAL DE FERRETERIA” (1ra. Vuelta)**

**Sistema DIF del Estado de Jalisco:**

**Fecha:**

**Lugar:**

| PARTIDA | CANTIDAD | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO | TOTAL      |
|---------|----------|-------------|------------------|--------|------------|
|         |          |             |                  |        |            |
|         |          |             |                  |        |            |
|         |          |             |                  |        | Subtotal   |
|         |          |             |                  |        | IVA        |
|         |          |             |                  |        | Gran Total |

Condiciones de pago:

Tiempo de Entrega:

Garantía:

---

Nombre y firma del representante o Licitante.

\* El anexo se deberá entregar impreso y en digital en una USB en formato Excel.

**ANEXO 6**  
**DECLARACIONES DEL PARTICIPANTE**  
**LPLSC 32/2026 “MATERIAL DE FERRETERIA” (1ra. Vuelta)**

**Sistema DIF del Estado de Jalisco:**

**Fecha:**

**Lugar:**

**Declaración de aceptación de bases.**

Por medio de la presente, acepto que he leído todo el contenido de las presentes bases de licitación. Entiendo y acepto cada uno de los puntos establecidos en el documento. Declaro que toda la información que proporcioné es verídica y acepto que de mentir o falsear información asumiré lo que la ley determine.

**Declaración de tiempos, calidad y precio fijo.**

Manifiesto que en caso de ser adjudicado de entregar los servicios solicitados: me comprometo a cumplir de acuerdo con las necesidades y tiempos de la Dependencia solicitante de los mismos. Así como de mantener el precio de los bienes ofertados y en caso de resultar adjudicado cubrir cualquier eventualidad. Y de la calidad de los servicios ofertados contra vicios ocultos del bien o servicio que ofrecen, y me comprometo a responder por ellos.

**Declaración de no colusión.**

De conformidad con los artículos 59 punto 1 fracción IX de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 183 y 187 de su Reglamento; me presenté a realizar la Declaración de Integridad y No Colusión, por tal motivo, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que me comprometo de abstenerse de adoptar conductas que induzcan a los servidores públicos a alterar las evaluaciones de las proposiciones técnicas y económicas en el presente proceso de licitación, a alterar el resultado del procedimiento de contratación pública de que se trate u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas, en igualdad de circunstancias, a determinada persona en relación con los demás participantes en el procedimiento de mérito o a incitar la celebración de acuerdos colusorios.

Asimismo, me comprometo a no incitar a los servidores públicos a que incumplan con los principios rectores y valores que rigen su actuación en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, tales como disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, equidad, transparencia, economía, competencia por mérito, confidencialidad, respeto a la dignidad humana y a la equidad de género, compromiso, cooperación, honestidad, liderazgo, rendición de cuentas, responsabilidad, solidaridad, tolerancia, vocación de servicio e igualdad de trato y oportunidades, inclusión y no discriminación, previstos en el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

**Declaración de no conflicto de interés particular de acuerdo al art. 52. de la Ley**

En cumplimiento al artículo 49, fracción IX, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, manifiesto bajo protesta de decir verdad que (el o la) que suscribe, así como los socios o accionistas que ejercen control sobre la sociedad (en caso de que sea persona jurídica), no desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público y, en caso de desempeñarlo, no se actualiza ningún conflicto de interés con la formalización del contrato en caso de resultar adjudicado.

Además, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Declaración Constancia de proveedores.**

Por medio de la presente declaración, expreso que actualmente (Sí/No) \_\_\_\_\_ Me encuentro registrado ante el padrón de proveedores. En caso de no contar con el registro activo, acepto que tengo 5 días a partir del fallo para registrarme.

En caso de contar con registro, favor de proporcionar el número: \_\_\_\_\_

**Declaración de Veracidad de Documental y No Edición de Anexos.**

Declaro bajo protesta de decir verdad que la totalidad de los documentos presentados en el marco de la Ley, incluyendo propuestas técnicas, documentos públicos y legales, certificaciones, contratos y cualquier otra documentación requerida, son auténticos, veraces, y reflejan fielmente la información original emitida por las autoridades o entidades correspondientes. Asimismo, manifiesto que ninguno de los documentos ni de los anexos presentados ha sido alterado, editado o modificado en su contenido.

Me comprometo a asumir la responsabilidad legal que pudiera derivarse de cualquier falsedad o inexactitud en los documentos proporcionados, en términos de la legislación aplicable.

Nombre o Denominación del Participante: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ firma del Representante legal o Participante.

**ANEXO 7**  
**ESTRATIFICACION**  
**LPLSC 32/2026 “MATERIAL DE FERRETERIA” (1ra. Vuelta)**

**Sistema DIF del Estado de Jalisco:**

**Fecha:**

**Lugar:**

Me refiero al procedimiento de **Licitación Pública Local**, en el que mí representada, la empresa \_\_\_\_\_(2) \_\_\_\_\_, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 68 de la Ley, **MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes \_\_\_\_\_(3)\_\_\_\_\_, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de \_\_\_\_\_(4)\_\_\_\_\_, con base en lo cual se estratifica como una empresa \_\_\_\_\_(5)\_\_\_\_\_.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por los artículos 116, 117 y 118 de la Ley y los diversos numerales 155 al 161 de su Reglamento, así como los artículos 69 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de aplicación supletoria.

**ATENTAMENTE**

Nombre y firma del licitante o representante.

Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el mandato con el que se ostenta no le ha sido modificado o revocado, y que por tanto la cotización es cierta y actual.

**Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.**

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Señalar la fecha de suscripción del documento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2</b> | Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3</b> | Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4</b> | Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYMES disponible en la página <a href="http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora">http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora</a> Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación. Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos. |
| <b>5</b> | Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**ANEXO 8**  
**APORTACIÓN 5 AL MILLAR**

**LPLSC 32/2026 “MATERIAL DE FERRETERIA” (1ra. Vuelta)**

**Sistema DIF del Estado de Jalisco:**

**Fecha:**

**Lugar:**

**CARTA DE ACEPTACIÓN A LA APORTACIÓN CINCO AL MILLAR PARA FONDO IMPULSO JALISCO.**

El/La suscrito/a \_\_\_\_\_ **(nombre de persona física o jurídica)**, por mi propio derecho, en mi carácter de \_\_\_\_\_, en cumplimiento al artículo 59, numeral 1, fracción XVI, y 145 numeral 1 Fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, manifiesto mediante la declaración escrita de mi representada, en la cual, hago constar que **ACEPTO** la aportación cinco al millar del contrato que sea adjudicado (0.5%) antes de IVA para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco.

**Atentamente**

\_\_\_\_\_  
**(Nombre y firma autógrafa de la persona física)**

**ANEXO 9**  
**Formato de Muestras**

Llenar ambos recuadros con la misma información (original y acuse).

|        |  |
|--------|--|
| FECHA: |  |
|--------|--|

**9 - A - ORIGINAL**

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ENTREGADA |
|----------|------------------|-------------------------------------|
|          |                  |                                     |
|          |                  |                                     |
|          |                  |                                     |
|          |                  |                                     |
|          |                  |                                     |
|          |                  |                                     |
|          |                  |                                     |
|          |                  |                                     |
|          |                  |                                     |
|          |                  |                                     |

|        |  |
|--------|--|
| FECHA: |  |
|--------|--|

**9- B - ACUSE**

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA ENTREGADA |
|----------|------------------|-------------------------------------|
|          |                  |                                     |
|          |                  |                                     |
|          |                  |                                     |
|          |                  |                                     |
|          |                  |                                     |
|          |                  |                                     |
|          |                  |                                     |
|          |                  |                                     |
|          |                  |                                     |
|          |                  |                                     |

**NOTA:** El proveedor cuenta con 10 días hábiles posteriores al fallo de la licitación, para recoger las muestras presentadas, de lo contrario la CONVOCANTE no se hace responsable de las mismas.

**ANEXO 10**  
**FORMATO DE PREGUNTA PARA JUNTA ACLARATORIA**  
**LPLSC 32/2026 “MATERIAL DE FERRETERIA” (1ra. Vuelta)**

**Sistema DIF del Estado de Jalisco:**

**Fecha:**

**Lugar:**

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| 1. Nombre del participante:                  |  |
| 2. Nombre del representante legal (en caso): |  |
| 3. Número de Licitación Pública:             |  |

***BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARO QUE ES MI INTERÉS PARTICIPAR DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA EXPRESADO EN EL PUNTO 3. DEL PRESENTE ANEXO.***

Preguntas

Página donde encuentraste tu duda, punto específico de tu duda y pregunta.

EJEMPLO:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

SIN RECUADROS

---

**ATENTAMENTE**

Nombre y firma del licitante o representante.

## ANEXO 11 TEXTO PARA FIANZA

### TEXTO DE LA FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE \$ (CANTIDAD CON NÚMERO) (CANTIDAD CON LETRA) A FAVOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO CON DOMICILIO EN AV. ALCALDE No. 1220, COL. MIRAFLORES, GUADALAJARA, JALISCO, A EFECTO DE:

GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL "PROVEEDOR") CON DOMICILIO EN COLONIA CIUDAD EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO NÚMERO (ANOTAR EL NÚMERO) \_\_, DE FECHA,

CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO Y EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ \_\_\_\_\_. ASÍ MISMO, SE ACEPTA SUJETARSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, ACEPTANDO CONTINUAR AFIANZANDO A MI FIADO, EN CASO DE QUE SE LE OTORQUE ALGUNA PRÓRROGA DE CUMPLIMIENTO O SE CELEBRE CON ÉSTE, CUALQUIER ACUERDO MODIFICATORIO AL CONTRATO PRINCIPAL.

ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA POR 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

ADICIONALMENTE ESTA FIANZA PODRÁ SER EXIGIBLE EN CUALQUIER TIEMPO PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO, "BASES" Y/O CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO QUE LE DIERON ORIGEN, Y/O LA BUENA CALIDAD EN GENERAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, CUANDO SEAN DE CARACTERÍSTICAS INFERIORES A LAS SOLICITADAS EN LAS "BASES" Y/O CONVOCATORIA DEL "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN" ANTERIORMENTE SEÑALADO Y/O CUANDO DIFIERAN EN PERJUICIO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIEREN APARECER Y QUE SEAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN QUE SE MENCIONA Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA CON LA PRESENTACIÓN DE SU ORIGINAL POR PARTE DE NUESTRO FIADO.

IGUALMENTE, EN EL CASO QUE SE OTORQUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS, RECURSOS O INCONFORMIDADES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA SU TOTAL RESOLUCIÓN.

EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 279, 280, 281, 282, 283 Y 178 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SE ACREDITARÁ ACOMPAÑANDO A SU ESCRITO DE RECLAMACIÓN LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA EN TÉRMINOS DEL ART. 279 DE LA LEY, CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, LA INSTITUCIÓN TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE SEA NECESARIA RELACIONADA CON LA FIANZA MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN EN TÉRMINOS DEL MISMO NUMERAL. FIN DEL TEXTO.

## ANEXO 12 PODER

Sistema DIF del Estado de Jalisco:

Fecha:

Lugar:

Poderdante (Quien concede el poder):

Apoderado (quien recibe el poder):

El suscrito poderdante, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica; manifiesta mexicano por nacimiento, persona física, con plena capacidad para contratar, suscribo esta carta poder que se otorga en los términos de lo dispuesto por los artículos 2551 y 2554 del Código Civil Federal, así mismo, en favor de la siguiente persona, denominada como apoderado.

El presente poder se otorga de manera amplia y bastante, a fin de que la persona referida previamente, comparezcan de manera individual o conjunta, ante esta honorable autoridad, para que cumplan con el siguiente objeto:

***Acudir ante la CONVOCANTE para presentar la propuesta de Licitación Pública en nombre y representación del poderdante.***

| PODERDANTE             |
|------------------------|
|                        |
| Quien otorga el poder. |

| APODERADO              |
|------------------------|
|                        |
| Quien recibe el poder. |