FALLO
LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA DE COMITE
LPLSC-44/2026 "HERRAMIENTAS MENORES" (1ra. Vuelta)
(Sistema de Evaluación Binario)

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco a 25 (veinticinco) días del mes de septiembre del año 2026, siendo las 11:00 horas, en la Unidad Centralizada de Compras, en el primer piso del DOMICILIO, se reunieron el Representante de la Unidad Centralizada de Compras, un representante del área requirente y el integrante designado por el Comité, a efecto de emitir el fallo de la **Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité LPLSC-44/2026 "HERRAMIENTAS MENORES", (1ra. Vuelta)** de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante, La Ley), artículos 96, 97 y 98 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la citada Ley, así como lo previsto en **el numeral 6.4 de las Bases**, se hace la siguiente relación de:

A N T E C E D E N T E S

1.- Con fecha 10 de septiembre de 2026, en cumplimiento al artículo 72 numeral 1 fracción I de La Ley, fue publicada la convocatoria correspondiente a la Licitación **LPLSC-44/2026 "HERRAMIENTAS MENORES. (1ra.vuelta).**

2.- El día 17 del mes de septiembre del año 2026, se fijó como fecha para desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al presente proceso de adquisición, conforme al punto 3 de las bases y el artículo 97 del Reglamento de La Ley, dirigiendo y desahogando la misma, la C. Narda Renata Torres Quintanar – Directora de Recursos Materiales, representante de la Unidad Centralizada de Compras, y la Arq. Alhelí Guadalupe Rubio Villa – Jefa de Mantenimiento., como representante del área requirente, en la que no hubo asistencia de Licitante.

3.- Con fecha 22 de septiembre del año 2026 y como parte del proceso de adquisición, fueron presentadas y aperturadas las propuestas de los licitantes interesados, ante la presencia del representante de la Unidad Centralizada de Compras y el representante del Órgano de Control Interno de la Convocante, evento que se desarrolló de acuerdo a los hechos asentados en el acta correspondiente, presentando propuestas los siguientes licitantes:

1.- ARTURO GONZALEZ CABRERA
2.- DISTRIBUIDORA ICHOMOKU S.A. DE C.V.
3.- PATRICIA VIANEY RIVERA MEZA

Vistos los antecedentes dentro del proceso de licitación que nos ocupa, se exponen los siguientes;

CONSIDERANDOS

Una vez analizadas y revisadas las propuestas técnicas y económicas, y conforme al Dictamen realizado por la Arq. Alhelí Guadalupe Rubio Villa – Jefa de Mantenimiento., así mismo suscrito el Dr. Miguel Briones Blanco- Jefe de Activos Fijos fungiendo como representante de la Unidad Centralizada de Compras, **con fundamento en el artículo 68 del Reglamento Interno del Sistema DIF del Estado de Jalisco, se**

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | (33) 3030 3800

firma el presente documento por suplencia de la Directora de Recursos Materiales, y por el miembro designado por el Comité de Adquisiciones del Sistema DIF Jalisco, el Lic. Aarón Armando Gámez Sepúlveda, Representante de la Secretaría de Administración, e Integrante del Comité de Adquisiciones del Sistema DIF Jalisco, a continuación se exponen las mismas para un mejor proveer, identificando los aspectos técnicos y económicos requeridos por la convocante en las bases del proceso **LPLSC-44/2026 "HERRAMIENTAS MENORES" (1ra. Vuelta).**

R E S U L T A N D O

ASPECTOS TÉCNICOS			LICITANTES					
			ARTURO GONZÁLEZ CABRERA		DISTRIBUIDORA ICHOMOKU S.A. DE C.V.		PATRICIA VIANEY RIVERA MEZA	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	1	**Hacha Con Mango** De 70 Cm Y Cabeza De 20 Cm - Herramienta Resistente Para Cortar Troncos Y Jardineria, Hacha robusta ideal para trabajos intensos en troncos leñosos de tamaño mediano: Empuñadura suave y ergonómica, Recubrimiento antiadherente, Geometria diseñada para troncos medianos, 70 cm de largo	cumple		cumple		cumple	
2	5	**Bomba destapa caños** doble sifón 5 1/2" , con eficiente flexibilidad para una mejor succion, firme agarre que no absorbe los males olores, suficientemente largo para evitar acercar tus manos al sanitario. diseño especial para sanitarios, mango de madera de 48 cm longitud, el borde exterior penetra en la boca del sifón para una mayor succión, diámetro de 15,2 cm (6"), ventajas: 3 años de garantia fabricado 100% de resina virgen doble sifón doble fuerza de succión especificaciones técnicas tipo de producto: Destapa caños Material: Resina negra Uso: Domestico Unidad: Pieza Color: Negro Tamaño: Mediano. Marca registrada.	cumple		cumple		cumple	
3	5	**Punta** PH2x2", Descripcion: longitud total 2", vástago: hexagonal 1/4", tamaño de punta no. 2. Marca registrada.	cumple		cumple		cumple	
4	5	**Punta** PH2x2", Fabricadas en acero S2 acabado satinado Para utilizar las puntas de 1" con herramienta de poder es necesario tener adaptador hexagonal - Punta, longitud total 2", - vástago: hexagonal 1/4", tamaño de punta no. 3. Marca registrada.	cumple		cumple		cumple	
5	3	**Esmeriladora** mini de 4-1/2 pulg con potencia en motor de 900 W, velocidad sin carga, de 12000 RPM, peso de 1.7 Kg. Ergonómico y de tamaño compacto, Gatillo tipo paleta. Guarda sin llave. Caja de engranajes super-compacta, Mango auxiliar de dos posiciones, Traba de eje ubicado en la parte superior para comodidad del usuario. uso industrial	cumple		cumple		cumple	
6	2	**Soldadora** inverter amarilla y negra 50Hz/60Hz 127V, Frecuencia: 50 Hz/60 Hz, Voltaje: 127V, Tipo de soldadora: MMA. Con tecnologia inverter. Intensidad de soldadura minima de 1A. Intensidad de soldadura maxima de 200A. Monofásica. Con proteccion contra sobrecarga. Peso: 5kg. Accesorio incluido: pinza porta electrodo. Marca registrada.	cumple		cumple		cumple	
7	3	**Taladro Percutor**/Atornillador de 3/8" (10mm) Inalámbrico, (2) Baterías de 1.5 Ah y Cargador, Voltaje 12V, A Bateria o con Cable A Bateria, Fuente de Energia A Bateria, Tipo de Motor Con Carbones, Número Total de Baterias 2,Amperios-Hora de la Bateria 1.5 Ah, **Tamaño del Mandril 3/8-in / 0.95-cm, Tipo de Mandril Sin Llave, Velocidad Máxima 1500-rpm/ 25-Hz, Velocidad Sin Carga 22500-bpm**	cumple		cumple		cumple	
8	8	**HIDROLAVADORA UNIVERSAL** PSI 1600, COMPARTIMENTO PARA CABLE INTEGRADO El cable de corriente se guarda comodamen	cumple		cumple		cumple	
9	2	**Motosierra A Gasolina** 22 Pulgadas, Uso Rudo 45cc, 2.2hp, Cilindrada: 45cc, Espada de 22" (550 mm), Combustible: Gasolina y aceite para motores de 2 tiempos, Capacidad de deposito de combustible: 550 cm3, Aceite para cadena: SAE# 10-W-30, Capacidad del tanque de aceite: 260cm3, Sistema de encendido: Sabs Cibtact CDI, Largo: 40cm / Ancho: 22cm / Alto: 25cm, Peso: 6.8kg, Potencia de 2.4kW = 3.2 HP, Baja vibracion, de uso rudo ideal para leña, postes, derrames y arboles de media brazada.	cumple		cumple		cumple	
10	3	**Juego De Pinzas** 5 Pzs Pinzas Punta Y Corte, alicates universales, alicates diagonales, alicates de punta fina, alicates para electricista; Alicates eléctricos con mango ligero de 10 pulgadas (222 mm), Llave ajustable de orificio redondo de 8 pulgadas (200 mm), Alicates de punta diagonal de 8 pulgadas con mangos de piel de tigre (200 mm), Cortador de alambre con mango de cuero de tigre de 8 pulgadas (200 mm), Alicates de punta fina de 6 pulgadas con mangos de piel de tigre (160 mm). Marca Registrada.	cumple			no cumple no presento muestra fisica	cumple	
11	5	**Juego De Destornilladores Mango** Ámbar Combinados, 8 Piezas, -Mango plástico transparente de alta resistencia. -Barra de acero micro aleado que ofrece la máxima duración y resistencia. -Punta negra evita el desprendimiento de cromo. Contiene: Estándar Redonda: 1/4"X4", 5/16"X6" - Cabinet Redo, Dest ámbar cabinet 3/16x3. Dest ámbar cabinet 3/16x4. Dest ámbar cabinet 3/16x5. Dest ámbar phill#1 3/16x3. Dest ámbar phill#2 1/4x4-1/4. Dest ámbar phill#3 5/16x6. Dest ámbar plana redon 1/4x4. Dest ámbar plana redon 5/16x6. Marca Registrada	cumple		cumple		cumple	
12	2	**Rotomartillo Cincelador** Industrial 1700w 9.5J 3ds-plus Eléct, Martillo Demoledor Eléctrico 3 en 1 con Función,4500BPM Rotomartillo Perforador Multifuncional para taladrar, rotomartillo, cincelador. Marca Registrada.	cumple		cumple		cumple	
13	1	**Juego combinado** de herramienta, 70 piezas, combinado para trabajos profesionales en caja plástica. Este juego incluye entre otras herramientas: (1) herramientas de impacto, (24) herramientas varias, (5) destornilladores, (36) dados/accesorios, (3) pinzas/tijeras	cumple		cumple		cumple	
14	2	**Juego de manómetros de presión** de 3 vías para carga de refrigerante R134a, R410A, R404A, y R22, núcleo de cobre, carcasa de goma y precisión de 1.6%, 3 mangueras reforzadas de PVC de 4 capas, longitud de 1.5m, presión máxima de 800 PSI	cumple		cumple		cumple	
15	28	**Escoba metálica** naranja 22 dientes, descripcion: cuenta con cabeza fabricada en acero y dientes planos más suaves para hierbas y hojas, evita la pronta oxidación gracias a su acabado con pintura electrostática color naranja. Marca registrada.	cumple		cumple		cumple	
16	1	**Arco** de 12", incluye segueta bimetálica de 18 dientes por pulgada ideal para cortar metales, madera y PVC, cuenta con empuñadura ergonómica extra en la parte frontal y dos posiciones de segueta para cortar a 90 y 180 grados. Marca registrada.	cumple		cumple		cumple	
17	7	**MARTILLO** de una curva de 20 onzas, cabeza de acero para resistencia y durabilidad ante el uso constante. mango tubular pulido con agarre cómodo y seguro. estilo de uña recta ideal para extraer clavos y trabajos de carpintería.	cumple		cumple		cumple	
18	7	**LLAVE STILSON** medidas del cabezal: 13 mm, acabado de la llave: mate, tamaño de la llave: 8", llave de apriete ajustable, fabricada en varios, cuenta con 19mm de apertura máxima, con diseño ergonómico.	cumple		cumple		cumple	

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | (33) 3030 3800

19	16	**Aspersor** metálico de 11" 2 vías, con estaca metálica de 22 cms, con entrada de agua de 3/4", con pulsaciones con clip de límite d	cumple		cumple		cumple	
20	7	**Flexómetro** de 8 mts (25mm) con carcasa de ABS y cubierta de TPR que resiste impactos, cinta impresa por ambos lados, recubie	cumple		cumple		cumple	
21	7	**Pala recta** mango fabricado en madera de fresno con acabado enlacado cabeza de acero con hoja más recta que facilita el corte	cumple		cumple		cumple	
22	1	**Paquete con juego** de 119 herramientas de 1/4" y 3/8" mixtas para mecánico , en acero al cromo vanadio, herramienta marcada	cumple			no cumple no presento muestra fisica	cumple	
23	1	**Sopladora Motor** A Gasolina 55cc Tipo Mochila SOPLA-55 CARACTERÍSTICAS: - Motor de 2.5 HP a 2 tiempos, - Gatillo acelerador d	cumple		cumple		cumple	
24	8	**Tijera Poda**, americano, 58 Cm, Mangos Madera Color Naranja, Tipo de corte yunque. Usos recomendados: jardinería. El mango	cumple		cumple		cumple	
25	4	**Linterna de minero 1 led 300 lúmenes recargable**. Cuerpo de abs con marco de aluminio, lente acrílico y banda elástica ajustable	cumple		cumple		cumple	
26	11	**Juego de destornilladores de precisión**. Consta de 124 puntas y 25 herramientas de reparación, destornilladores de precisión pa	cumple		cumple		cumple	
27	3	**Paquete de 6 broca sierras bimetálicas y 2 mandriles**. Material: acero de alta velocidad (hss). Diámetro de corte: 50 milímetros.	cumple		cumple		cumple	
28	1	**Paquete de prueba eléctrica**. Multímetro digital. Probador de voltaje sin contacto. Probador de corriente gfci. Linterna integrad	cumple			no cumple no presento muestra fisica	cumple	
29	1	**Dobladora** de Tubo Conduit 3/4, pedal antideslizante base roscada net, material hierro nodular.	cumple		cumple		cumple	
30	1	**Dobladora** de tubo conduit 1" Diseño reforzado y pedal antideslizante. -Base roscada, Fabricado en hierro nodular	cumple			no cumple no presento muestra fisica	cumple	
31	1	**Arneses** anticaídas dieléctrico, de poliéster de alta tenacidad y ganchos de acero de doble seguro, contiene arnés contra caída ANSI Z359.11-2021, eslinga con amortiguador de impacto ANSI Z359.13-2013, dispositivo de anclaje de 90 m, ANSI Z359.18-2017	cumple		cumple		cumple	
32	1	**Llave** stillson de 14" de acero con cabezal ajustable.	cumple		cumple		cumple	
33	1	**Cincel** de acero alto carbono Doble tratamiento térmico en cabeza y punta Cabeza más grande que incrementa el impacto	cumple		cumple		cumple	
34	1	**Probador** de voltaje, tipo lápiz detección sin contacto de 50 a 1000 v. de corriente alterna	cumple		cumple		cumple	
35	10	**Tijera** de corte de metal: calibre 16 a 18, disminución de fuerza manual.	cumple		cumple		cumple	
36	11	**Desarmador** de 2 puntas dobles y barra con dos cajas hexagonales con puntas de acero al cromo vanado 2x más resistencia que el acero al carbono, desarmador tipo matraca reversible con mango ergonómico con 6 funciones.	cumple		cumple		cumple	
37	5	**Engrapadora** neumática 425K para grapas tipo 425K (calibre 18) con corona de 5.2 mm y largos de 10 mm a 25 mm, ideal para tapicería, carpintería fina y el tejido de muebles de ratán sobre tubo de aluminio, operando a una presión de 70 a 110 PSI (4-7 bar)	cumple		cumple		cumple	
38	10	**Cuchara** para jardín con mango de 6 pulgadas, fabricada con cabeza de acero al carbono y mango de madera	cumple		cumple		cumple	
39	10	**Rastrillo** de jardín de acero inoxidable, dimensiones del artículo de largo x ancho x alto (30.5 x 18 x 7.5 cm)	cumple		cumple		cumple	
40	10	**Tijera** de podar de 3/4 x 8-1/2 pulgada, con un grosor máximo de 3/4 pulgada. Hoja de acero con tratamiento térmico diseñada para cortes más limpios. Cuerpo de aluminio.	cumple		cumple		cumple	
41	3	**Carretilla**, capacidad de 45 L (4.5 pies cúbicos); soporta un máximo de 680 kg de peso. Largo 55 cm, Ancho 69 cm, Profundidad 155 cm, Espesor - mm, Material Metal, Color Naranja, Acabado Semi brillante, Peso 13 kg.	cumple		cumple		cumple	
42	10	**Bieldo** para jardín puño TZ000 C/TPR 4 dientes mango de madera con maneral comfort grip cuenta con 4 dientes que tiene un ancho de 17 cm, un largo de 27 cm y mango de 70 cm de largo	cumple		cumple		cumple	
43	5	**Azadón** para jardín 45 cm fabricado en acero de alto carbono con mango de madera de fresno	cumple		cumple		cumple	
44	1	**Escalera** de tijera aluminio 2 en 1 duomax, 6 pies tipo 150 kg	cumple		cumple		cumple	
45	1	**Diablo** de carga naranja 117.5 x 51cm de estructura tubula de acero	cumple		cumple		cumple	
46	2	**zapapicos** mango de madera de 36", con cubierta de polipropileno de alto impacto, cabeza de 7 lb, forjados en acero al carbono.	cumple		cumple		cumple	
47	3	**Espátula** flexible 2" (5cm) con hoja de metal y mango de madera ergonomico. Marca registrada	cumple		cumple		cumple	
48	1	**Tijera** para podar de 21.5", forjada tipo alemán, con mango de madera, cuchilla de acero alto carbono, filos rectificados, hojas encajadas, espesor de hojas de 5mm. Marca registrada	cumple		cumple		cumple	
49	2	**Tijera** para ramas de 38 cm, tipo calidornia, con mangos ovalados de aluminio, con topes de hule amortiguadores grip de pvc. Medidas 25 x 25 cm, capacidad de corte (25mm) 1" marca registrada	cumple		cumple		cumple	

Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | (33) 3030 3800

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

ASPECTOS ECONOMICOS			LICITANTES					
			ARTURO GONZÁLEZ CABRERA		DISTRIBUIDORA ICHOMOKU S.A. DE C.V.		PATRICIA VIANEY RIVERA MEZA	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE			PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	Hacha Con Mango De 70 Cm Y Cabeza De 20 Cm - Herramienta Resistente Para Cortar Troncos Y Jardineria, Hacha robusta ideal para trabajos intensos en troncos leñosos de tamaño mediano: Empuñadura suave y ergonomica, Recubrimiento antiadherente, Geometria diseñada para troncos medianos, 70 cm de largo	406.15	406.15	434.58	434.58	392.97	392.97
2	5	Bomba destapa caños doble sifón 5 1/2" , con eficiente flexibilidad para una mejor succión, firme agarre que no absorbe los males olores, suficientemente largo para evtar acercar tus manos al sanitario. diseño especial para sanitarios, mango de madera de 48 cm longitud, el borde exterior penetra en la boca del sifon para una mayor succión, diámetro de 15,2 cm (6"), ventajas: 3 años de garantía fabricado 100% de resina virgen doble sifon doble fuerza de succion especificaciones técnicas tipo de producto: Destapa caños Material: Resina negra Uso: Domestico Unidad: Pieza Color: Negro Tamaño: Mediano. Marca registrada	169.47	847.35	181.33	906.65	162.73	813.65
3	5	Punta PH2x2", Descripcion: longitud total 2", vastago: hexagonal 1/4", tamaño de punta no. 2. Marca registrada.	126.00	630.00	230.00	1,150.00	121.03	605.15
4	5	Punta PH3x2", Fabricadas en acero S2 acabado satinado Para utilizar las puntas de 1" con herramienta de poder es necesario tener adaptador hexagonal - Punta, longitud total 2", - vastago: hexagonal 1/4", tamaño de punta no. 3. Marca registrada.	55.55	277.75	60.52	302.60	54.30	271.50
5	3	Esmeriladora mini de 4-1/2 pulg con potencia en motor de 900 W, velocidad sin carga, de 12000 RPM, peso de 1.7 Kg. Ergonomico y de tamaño compacto, Gatillo tipo paleta. Guarda sin llave. Caja de engranajes super-compacta. Mango auxiliar de dos posiciones, Traba de eje ubicado en la parte superior para comodidad del usuario. uso industrial	3,251.28	9,753.84	3,478.87	10,436.61	3,098.71	9,296.13
6	2	Soldadora inverter amarilla y negra 50Hz/60Hz 127V, Frecuencia: 50 Hz/60 Hz, Voltaje: 127V, Tipo de soldadora: MMA. Con tecnologia inverter. Intensidad de soldadura minima de 1A. Intensidad de soldadura maxima de 200A. Monofasica. Con proteccion contra sobrecarga. Peso: 6kg. Accesorio incluido: pinza porta electrodo. Marca registrada.	5,585.29	11,170.58	5,805.51	11,611.02	6,249.38	12,498.76
7	3	Taladro Percutor/Atornillador de 3/8" (10mm) Inalámbrico, (2) Baterías de 1.5 Ah y Cargador, Voltaje 12V. A Batería o con Cable A Batería, Fuente de Energía A Batería, Tipo de Motor Con Carbones, Número Total de Baterías 2,Amperios-Hora de la Batería 1.5 Ah, Tamaño del Mandril 3/8-in / 0.95-cm, Tipo de Mandril Sin Llave, Velocidad Máxima 1500-rpm/ 25-Hz, Velocidad Sin Carga 22500-bpm	6,855.43	20,566.29	7,335.31	22,005.93	6,688.31	20,064.93
8	8	HIDROLAVADORA UNIVERSAL PSI 1600, COMPARTIMENTO PARA CABLE INTEGRADO El cable de corriente se guarda comodamente para ahorrar espacio. La manguera de alta presión, la lanza pulverizadora y la pistola se almacenan comodamente en el equipo. PRÁCTICO COMPARTIMENTO PARA RECOGER ACCESORIOS, Para una conexión y desconexión rapida y sencilla de la manguera de alta presión en el equipo y la pistola. Sistema Quick Connect. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Tipo de corriente. (V/Hz) 127 / 50 – 60 Presion (PSI) Máx. 1600, Caudal de agua (l/h) Max. 280, Rendimiento de superficie (m²/h) 20, Temperatura de entrada (°C) Max. 40, Potencia de conexion (W) 1400, Peso sin accesorios. (kg) 3,7, Peso con embalaje incluido. (kg) 5, Dimensiones (l × a × h). (mm) 182 x 280 x 390, EQUIPAMIENTO: Pistola de alta presión, G 120 Q, Boquilla simple, Boquilla turbo, Manguera de alta presión, 5 m, Filtro de agua integrado, Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4 in	4,557.23	36,457.84	4,876.24	39,009.92	4,531.03	36,248.24
9	2	Motosierra A Gasolina 22 Pulgadas, Uso Rudo 45cc, 3.2hp, Cilindrada: 45cc, Espada de 22" (550 mm), Combustible: Gasolina y aceite para motores de 2 tiempos, Capacidad de deposito de combustible: 550 cm3, Aceite para cadena: SAE# 10-W-30, Capacidad del tanque de aceite: 260cm3, Sistema de encendido: Sabs Cibtact CDI, Largo: 40cm / Ancho: 23cm / Alto: 25cm, Peso: 6.6kg, Potencia de 2,4kW= 3,2 HP, Baja vibración, de uso rudo ideal para leña, postes, derrames y arboles de media brazada.	4,778.52	9,557.04	5,113.02	10,226.04	4,646.93	9,293.86
10	3	Juego De Pinzas 5 Pzs Pinzas Punta Y Corte, alicates universales, alicates diagonales, alicates de punta fina, alicates para electricista; Alicates electricos con mango ligero de 10 pulgadas (222 mm), Llave ajustable de orificio redondo de 8 pulgadas (200 mm), Alicates de punta diagonal de 8 pulgadas con mangos de piel de tigre (200 mm), Cortador de alambre con mango de cuero de tigre de 8 pulgadas (200 mm), Alicates de punta fina de 6 pulgadas con mangos de piel de tigre (160 mm). Marca Registrada.	518.45	1,555.35	2,495.59	7,486.77	560.21	1,680.63
11	5	Juego De Destornilladores Mango Ambar Combinados, 8 Piezas, -Mango plastico transparente de alta resistencia. -Barra de acero micro aleado que ofrece la máxima duracion y resistencia. -Punta negra evita el desprendimiento de cromo. Contiene: Estandar Redonda: 1/4"X4", 5/16"X6" - Cabinet Redo, Dest ambar cabinet 3/16x3. Dest ámbar cabinet 3/16x4. Dest ambar cabinet 3/16x5. Dest ambar phil#1 3/16x3. Dest ambar phil#2 1/4x4-1/4. Dest ámbar phil#3 5/16x6. Dest ámbar plana redon 1/4x4. Dest ambar plana redon 5/16x6. Marca Registrada	730.14	3,650.70	781.25	3,906.25	712.68	3,563.40
12	2	Rotomartillo Cincelador Industrial 1700w 5.5j Sds-plus Elect, Martillo Demoledor Electrico 3 en 1 con Funcion,4500BPM Rotomartillo Perforador Multifuncional para taladrar, rotomartillo, cincelador. Marca Registrada.	5,964.91	11,929.82	6,382.45	12,764.90	5,801.06	11,602.12
13	1	Juego combinado de herramienta, 70 piezas, combinado para trabajos profesionales en caja plástica. Este juego incluye entre otras herramientas: (1) herramientas de impacto, (24) herramientas varias, (5) destornilladores, (36) dados/accesorios, (3) pinzas/tijeras	5,042.42	5,042.42	5,394.00	5,394.00	4,972.15	4,972.15
14	2	Juego de manometros de presión de 3 vias para carga de refrigerante R134a, R410A, R404A, y R22, núcleo de cobre, carcasa de goma y precision de 1.6%, 3 mangueras reforzadas de PVC de 4 capas, longitud de 1.5m, presion máxima de 800 PSI	1,111.11	2,222.22	1,180.60	2,361.20	1,068.41	2,136.82
15	28	Escoba metalica naranja 22 dientes, descripcion: cuenta con cabeza fabricada en acero y dientes planos mas suaves para hierbas y hojas, evita la pronta oxidación gracias a su acabado con pintura electrostatica color naranja. Marca registrada.	146.10	4,090.80	155.70	4,359.60	142.13	3,979.64
16	1	Arco de 12", incluye segueta bimetalica de 18 dientes por pulgada ideal para cortar metales, madera y PVC, cuenta con empuñadura ergonomica extra en la parte frontal y dos posiciones de segueta para cortar a 90 y 180 grados. Marca registrada.	237.75	237.75	250.60	250.60	231.56	231.56
17	7	MARTILLO de una curva de 20 onzas, cabeza de acero para resistencia y durabilidad ante el uso constante. mango tubular pulido con agarre comodo y seguro. estilo de uña recta ideal para extraer clavos y trabajos de carpintería.	231.47	1,620.29	247.20	1,730.40	225.75	1,580.25
18	7	LLAVE STILSON medidas del cabezal: 19 mm, acabado de la llave: mate, tamaño de la llave: 8", llave de apriete ajustable, fabricada en varios, cuenta con 19mm de apertura maxima, con diseño ergonomico.	220.03	1,540.21	235.43	1,648.01	217.39	1,521.73
19	16	Aspersor metalico de 11" 2 vias, con estaca metalica de 20 cms, con entrada de agua de 3/4", con pulsaciones con clip de limite de riego, con conexión de estaca aspersor de 1/2". Marca registrada	293.89	4,702.24	314.46	5,031.36	282.59	4,521.44
20	7	Flexometro de 8 mts (25mm) con carcasa de ABS y cubierta de TPR que resiste impactos, cinta impresa por ambos lados, recubiertas de laca para maxima duración, números grandes de facil lectura, graduación horizontal y vertical, gancho doble para facilitar la medición por ambos lados. Marca Registrada	130.62	914.34	214.56	1,501.92	125.41	877.87
21	7	Pala recta mango fabricado en madera de fresno con acabado enlacado cabeza de acero con hoja mas recta que facilita el corte de raices puño confort fabricado en propileno para mayor comodidad	215.02	1,505.14	352.49	2,467.43	209.03	1,463.21
22	1	Paquete con juego de 119 herramientas de 1/4" y 3/8"mixtas para mecanico , en acero al cromo vanadio, herramienta marcada para facil identificación, Incluye 5 organizadores para puntas, incluye: 37 Dados: (11) 4 a 13 mm, (9) 8 a 17 mm, (10) 3/16" a 1/2", (7) 3/8 a 3/4", 2 dados largos para bujas, 4 puntas de cruz: PH0 a PH3, 14 puntas al len: (6) 2 a 7 mm, (8) 1/16" a 1/4", 8 puntas planas: 3 a 8 mm, 7 puntas torc: T10 a T40, 3 puntas clutch: 1/8" a 3/16", 4 puntas robertson: 0 a 3, 1 nudo universal, 2 extensiones: 3" y 6", 1 matraca, 2 adaptadores, 1 desarmador, 16 llaves Allen: (8) 1.5 a 6 mm, (8) 1/16" a 1/4", 14 llaves combinadas: (7) 8 a 17 mm, (7) 5/16" a 11/16", 1 pinza de electricista: 6" (150 mm), 1 pinza de puntas y corte: 6" (150 mm), 1 pinza de chofer 6" (150 mm). Marca registrada.	2,873.55	2,873.55	3,074.70	3,074.70	2,759.23	2,759.23
23	1	Sopladora Motor A Gasolina 53cc Tipo Mochila SOPLA-53 CARACTERÍSTICAS: - Motor de 2.5 HP a 2 tiempos, - Gatillo acelerador de velocidad, - Arnés ajustable y acojinado para mayor comodidad - Nivel de flujo de aire, uso profesional intensivo, - Para limpieza de parques, estacionamientos, terrazas, jardines y banquetas, ESPECIFICACIONES: - Cilindrada: 53 cc, - Potencia: 2.5 HP (1900 W), - Velocidad maxima del motor: 6,500 rpm, - Volumen de aire: 550 CFM, - Velocidad de aire: 280 km/h, - Nivel de ruido: 100 dB, - Capacidad del tanque: 1.3 L, - Proporción de mezcla: 50:1, - Ciclo de trabajo: 30 minutos de descanso por tanque consumido. Máximo diario 6 horas, - Peso: 9.2 kg, - Empaque individual: Caja, INCLUYE: - 4 tubos para boquilla, - Tubo flexible, - 2 abrazaderas, - Bote para mezcla de combustible, - Llave para bujia, - Llave Allen, - Llave española	6,756.29	6,756.29	7,229.23	7,229.23	6,569.41	6,569.41
24	8	Tijera Poda, americano, 58 Cm, Mangos Madera Color Naranja, Tipo de corte yunque. Usos recomendados: jardineria. El mango es de madera. Las cuchillas son de acero. Marca registrada.	420.11	3,360.88	449.52	3,596.16	409.69	3,277.52
25	4	Linterna de minero 1 led 300 lúmenes recargable. Cuerpo de abs con marco de aluminio, lente acrílico y banda elastica ajustable. sensor de encendido y apagado con activación manual. Tecnología klinlite, lente con lupa, que brinda un haz de luz ajustable. led de alta intensidad. Resistente a salpicaduras de agua. Anexar Datasheet del producto ofertado.	555.89	2,223.56	594.80	2,379.20	538.21	2,152.84

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | (33) 3030 3800

26	11	Juego de destornilladores de precisión. Consta de 124 puntas y 26 herramientas de reparación, destornilladores de precisión para electrónica, computadora, pc, laptop, macbook pro, celulares, iphone, ps4, ps5, Nintendo switch, joycon, control xbox one, gafas, relojes, relojero, joyería, joyero y etc. kit de herramientas para pc. Las puntas para destornillador magnéticas están hechas de acero crv de alta calidad, de gran dureza y durabilidad, para evitar que los tornillos se pierdan. Diseño de mango antideslizante. el mango del desarmador es de precisión, tiene un diseño ergonómico y antideslizante, viene con un eje de extensión duro y un eje de extensión flexible, que es fácil de extender a un lugar angosto donde el mango no puede entrar. Paquete portátil. Es plegable y se convierte en uno de tamaño pequeño para llevarlo fácilmente a cualquier lugar. Anexar Datasheet del producto ofertado	343.94	3,783.34	368.02	4,048.22	334.75	3,682.25
27	3	Paquete de 6 broca sierras bimetálicas y 2 mandriles. Material: acero de alta velocidad (hss). Diámetro de corte: 50 milímetros. Tipo de acabado: sin revestimiento. Tipo de vástago: recto. Cuerda de ángulo de corte: 118 grados. Dientes de acero alta velocidad. 10x mayor durabilidad que las de acero al carbono. Ranura amplia para remover material fácilmente. Mandriles con broca intercambiable. Caja con broches metálicos. Anexar Datasheet del producto ofertado.	1,277.13	3,831.39	1,366.53	4,099.59	1,245.83	3,737.49
28	1	Paquete de prueba eléctrica. Multímetro digital. Probador de voltaje sin contacto. Probador de corriente gfci. Linterna integrada. Multímetro digital preciso y versátil: mide hasta 600 v ca/cd, 10 a de corriente cd y 2 ω de resistencia. También realiza pruebas de baterías, diodos y continuidad, facilitando la detección de fallas en circuitos y componentes eléctricos. Detección de voltaje sin contacto. Su sensor de rango dual identifica de 12 a 1000 v ca o 70 a 1000 v ca, cubriendo aplicaciones de bajo voltaje y voltaje estándar. La linterna led integrada ilumina el área de trabajo sin necesidad de herramientas adicionales, garantizando máxima precisión. Anexar Datasheet del producto ofertado.	1,080.00	1,080.00	3,592.00	3,592.00	1,040.82	1,040.82
29	1	Dobladora de Tubo Conduit 3/4, pedal antideslizante base roscada net, material hierro nodular.	539.68	539.68	588.20	588.20	894.66	894.66
30	1	Dobladora de tubo conduit 1" Diseño reforzado y pedal antideslizante. -Base roscada, Fabricado en hierro nodular	922.82	922.82	979.80	979.80	533.45	533.45
31	1	Arneses anticaídas dieléctrico, de poliéster de alta tenacidad y ganchos de acero de doble seguro, contiene arnés contra caída ANSI Z359.11-2021, eslinga con amortiguador de impacto ANSI Z359.13-2013, dispositivo de anclaje de 90 m, ANSI Z359.18-2017	2,466.91	2,466.91	2,639.59	2,639.59	2,368.76	2,368.76
32	1	Llave stilson de 14" de acero con cabezal ajustable.	557.29	557.29	595.50	595.50	535.12	535.12
33	1	Cincel de acero alto carbono Doble tratamiento térmico en cabeza y punta Cabeza más grande que incrementa el impacto	237.52	237.52	255.00	255.00	237.68	237.68
34	1	Probador de voltaje, tipo lápiz detección sin contacto de 50 a 1000 v. de corriente alterna	594.82	594.82	638.40	638.40	577.97	577.97
35	10	Tijera de corte de metal: calibre 16 a 18, disminución de fuerza manual.	459.99	4,599.90	998.49	9,984.90	459.70	4,597.00
36	11	Desarmador de 2 puntas dobles y barra con dos cajas hexagonales con puntas de acero al cromo variado 2x más resistencia que el acero al carbono, desarmador tipo matraca reversible con mango ergonómico con 6 funciones.	118.02	1,298.22	128.30	1,411.30	114.65	1,261.15
37	5	Engrapadora neumática 425K para grapas tipo 425K (calibre 18) con corona de 5.2 mm y largos de 10 mm a 25 mm, ideal para tapicería, carpintería fina y el tejido de muebles de ratán sobre tubo de aluminio, operando a una presión de 70 a 110 PSI (4-7 bar)	1,450.00	7,250.00	3,901.45	19,507.25	1,400.79	7,003.95
38	10	Cuchara para jardín con mango de 6 pulgadas, fabricada con cabeza de acero al carbono y mango de madera	67.03	670.30	71.50	715.00	70.23	702.30
39	10	Rastrillo de jardín de acero inoxidable, dimensiones del artículo de largo x ancho x alto (30.5 x 18 x7.5 cm)	125.55	1,255.50	134.34	1,343.40	121.03	1,210.30
40	10	Tijera de podar de 3/4 x 8-1/2 pulgada, con un grosor máximo de 3/4 pulgada. Hoja de acero con tratamiento térmico diseñada para cortes más limpios. Cuerpo de aluminio.	194.44	1,944.40	210.00	2,100.00	184.85	1,848.50
41	3	Carretilla, capacidad de 65 L (4.5 pies cúbicos); soporta un máximo de 580 kg de peso. Largo 56 cm, Ancho 69 cm, Profundidad 155 cm, Espesor - mm, Material Metal, Color Naranja, Acabado Semi brillante, Peso 19 kg.	2,220.47	6,661.41	2,420.00	7,260.00	2,132.12	6,396.36
42	10	Bieldo para jardín puño T2000 C/TPR 4 dientes mango de madera con maneral comfort grip cuenta con 4 dientes que tiene un ancho de 17 cm, un largo de 27 cm y mango de 70 cm de largo	495.43	4,954.30	535.00	5,350.00	483.28	4,832.80
43	5	Azadón para jardín 45 cm fabricado en acero de alto carbono con mango de madera de fresno	140.17	700.85	150.50	752.50	136.91	684.55
44	1	Escalera de tijera aluminio 2 en 1 duomax, 6 pies tipo 150 kg	3,316.04	3,316.04	3,645.00	3,645.00	3,408.73	3,408.73
45	1	Diablo de carga naranja 117.5 x 51cm de estructura tubula de acero	3,094.83	3,094.83	3,311.47	3,311.47	2,974.18	2,974.18
46	2	zapapicos mango de madera de 36", con cubierta de polipropileno de alto impacto, cabeza de 7 lb, forjados en acero al carbono.	668.65	1,337.30	6,616.56	13,233.12	643.29	1,286.58
47	3	Espátula flexible 2" (5cm) con hoja de metal y mango de madera ergonomico. Marca registrada	70.66	211.98	75.50	226.50	68.86	206.58
48	1	Tijera para podar de 21.5", forjada tipo alemán, con mango de madera, cuchilla de acero alto carbono, filos rectificados, hojas encajadas, espesor de hojas de 5mm. Marca registrada	882.23	882.23	943.99	943.99	874.64	874.64
49	2	Tijera para ramas de 38 cm, tipo calidornia, con mangos ovalados de aluminio, con topes de hule amortiguadores grip de pvc. Medidas 38 x 29 cm, capacidad de corte (25mm) 1" marca registrada	299.33	598.66	320.28	640.56	145.65	291.30
			SUBTOTAL	196,682.09	SUBTOTAL	249,126.37		193,562.13
		Monto cotizado	IVA	31,469.13	IVA	39,860.22	IVA	30,969.94
			TOTAL	228,151.22	TOTAL	288,986.59	TOTAL	224,532.07

	SUBTOTAL	196,682.09			SUBTOTAL	
Monto adjudicado	IVA	31,469.13			IVA	
	TOTAL	228,151.22			TOTAL	

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | (33) 3030 3800

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES					
		ARTURO GONZÁLEZ CABRERA		DISTRIBUIDORA ICHOMOKU S.A. DE C.V.		PATRICIA VIANEY RIVERA MEZA	
NÚMERO	DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ANEXO 1 - Propuesta Técnica	X		X		X	
2	ANEXO 3 – Índice de la Proposición	X		X		X	
3	ANEXO 4 - Acreditación del Licitante	X		X		X	
4	ANEXO 5 – Propuesta Económica	X		X		X	
5	USB	X		X		X	
6	ANEXO 6 – Declaraciones del Licitante	X		X		X	
7	ANEXO 7 – Declaración de Estratificación	X		X		X	
8	ANEXO 8 – Aportación 5 al Millar	X		X		X	
9	ANEXO 9 – Formato de Muestras Físicas *(APLICA)*	X		X		X	
10	RUPC (Registro Único de Proveedores y contratistas) Documento no obligatorio	X			X	X	
11	Constancia de Visita de Campo *(NO APLICA)*.	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	
12	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (Ante el IMSS)	X		X		X	
13	Acuse de obligaciones en materia de seguridad social conforme al acuerdo emitido por el consejo técnico publicado en el diario oficial de la federación el 22 de septiembre de 2022	X		X		X	
14	Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos (ante INFONAVIT)	X		X		X	
15	Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales (Ante el SAT)	X		X		X	
16	Constancia de Situación Fiscal (SAT)	X		X		X	
17	Identificación Oficial del Licitante o su representante Legal	X		X		X	
18	Carta garantía de cambios en menos de 48 hrs.	X			X	X	
19	Carta compromiso de tiempos de entrega no mayor a 15 días	X			X		X
20	Contrato que acredite 1 año de experiencia con entes publicos o privados	X			X	X	

PRIMERO.- Con base en el dictamen y una vez considerados todos los documentos que integran el expediente del proceso de adquisición identificado como **LPLSC-44/2026 "HERRAMIENTAS MENORES" (1ra. Vuelta),** se resuelve adjudicar en forma íntegra las partidas al licitante**, ARTURO GONZALEZ CABRERA** Hasta por un monto de $ **228,151.22 (docientos veintiocho mil ciento cincuenta y un pesos 22/100 M.N.)** Impuesto al Valor Agregado Incluido toda vez que su propuesta cumple con todos los requerimientos técnicos y administrativos solicitados en bases, además de ser la oferta que ofrece las mejores condiciones en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Sistema DIF Jalisco, lo anterior con fundamento en el artículo 69 de La Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO

Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco.
C.P. 44270 | (33) 3030 3800

SEGUNDA.- Al los Licitantes **PATRICIA VIANEY RIVERA MEZA Y DISTRIBUIDORA ICHOMOKU S.A. DE C.V.** que no se le adjudico la(s) partida(s) cotizada(s), es en razón por criterio de **desechamiento** en el punto 6.1.13 de las bases (la falta de cualquier documento solicitado).

TERCERA.- En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes, se hará acreedor a cubrir como pena convencional lo señalado en el apartado en el punto 13.1.4 de las Bases que rigen el presente proceso.

CUARTA.- Las condiciones de pago por parte del organismo serán como se indica en el punto 9 de la convocatoria.

QUINTA.- Para efectos de notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, una copia del acta y del dictamen y se fija un ejemplar en: Av. Alcalde 1220, col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, primer piso, en la Unidad Centralizada de Compras. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

SEXTA.- Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de fallo, siendo las 12:40hrs, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

DR. MIGUEL BRIONES BLANCO
JEFE DE ACTIVOS FIJOS
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

Con fundamento en el artículo 68 del Reglamento Interno del Sistema DIF del Estado de Jalisco, se firma el presente documento por suplencia de la Directora de Recursos Materiales.

ARQ. ALHELÍ GUADALUPE RUBIO VILLA
JEFA DE MANTENIMIENTO
ÁREA REQUIRENTE

LIC. AARÓN ARMANDO GÁMEZ SEPÚLVEDA
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, E
INTEGRANTE DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF JALISCO
LPLSC-44/20206 "HERRAMIENTAS MENORES" (1ra. Vuelta)