

# SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

## FALLO

### LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA DE LPLSC-06/2022 "SUMINISTRO DE BATERIAS" (1ra. Vuelta) (Sistema de Evaluación Binario)

En la ciudad de Guadalajara, Jal. a los 25 a Veinticinco días del mes de Marzo del año 2022, siendo las 12:00 horas, en la Unidad Centralizada de Compras, en el primer piso del DOMICILIO, se reunieron el Representante de la Unidad Centralizada de Compras, un representante del área requirente y el integrante designado por el Comité, a efecto de emitir el fallo de la **Licitación Pública Local Sin Concurrencia de Comité LPLSC-06/2022 "SUMINISTRO DE BATERIAS", (1ra. Vuelta)** de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante, La Ley), artículos 96, 97 y 98 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la citada Ley, así como lo previsto en el **numeral 6.4 de las Bases**, se hace la siguiente relación de:

#### ANTECEDENTES

- 1.- Con fecha 09 Nueve de Marzo de 2022, en cumplimiento al artículo 72 numeral 1 fracción I de La Ley, fue publicada la convocatoria correspondiente a la Licitación **LPLSC-06/2022 "SUMINISTRO DE BATERIAS. (1ra.vuelta)**
- 2.- El día 15 del mes de Marzo del año 2022, se fijó como fecha para desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al presente proceso de adquisición, conforme al punto 3 de las bases y el artículo 97 del Reglamento de La Ley, dirigiendo y desahogando la misma, el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio Director de Recursos Materiales, representante de la Unidad Centralizada de Compras, y el C. Leonardo Aceves Gutiérrez- Jefe de Transportes., como representante del área requirente, en la que no hubo asistencia de Licitantes.
- 3.- Con fecha 22 de Marzo del año 2022 y como parte del proceso de adquisición, fueron presentadas y aperturadas las propuestas de los licitantes interesados, ante la presencia del representante de la Unidad Centralizada de Compras y el representante del Órgano de Control Interno de la Convocante, evento que se desarrolló de acuerdo a los hechos asentados en el acta correspondiente, presentando propuestas el siguiente licitante:

- 1.- **MARÍA ALEJANDRINA HERNÁNDEZ GARCÍA**
- 2.- **MIRIAM CECILIA TORRES LOERA.**
- 3.- **JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MERCADO.**
- 4.- **JOSÉ MIGUEL ROMERO SÁNCHEZ**

Vistos los antecedentes dentro del proceso de licitación que nos ocupa, se exponen los siguientes;

#### CONSIDERANDOS

Una vez analizadas y revisadas las propuestas técnicas y económicas, y conforme al Dictamen realizado por el, C. Leonardo Aceves Gutiérrez- Jefe de Transportes , así mismo suscrito por el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio fungiendo como titular de la Unidad Centralizada de Compras y por el miembro designado por el Comité de Adquisiciones del Sistema DIF Jalisco, el Lic. Antonio Bautista Galindo, representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios, y Turismo de Guadalajara, a continuación se exponen las mismas para un mejor proveer, identificando los aspectos técnicos y económicos requeridos por la convocante en las bases del proceso **LPLSC-06/2022 "SUMINISTRO DE BATERIAS".(1ra. vuelta)**


#### RESULTANDO

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ  
LPLSC-06/2022 "SUMINISTRO DE BATERIAS".(1ra. vuelta)

# SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

PARTIDA		CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	LICITANTES							
				MARÍA ALEJANDRINA HERNÁNDEZ GARCÍA		MIRIAM CECILIA TORRES LOERA		JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MERCADO		JOSÉ MIGUEL ROMERO SÁNCHEZ	
				CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	1		SUMINISTRO DE BATERÍAS PARA LAS UNIDADES DEL SISTEMA DIF JALISCO	X		X		X		X	
			"BO: 286 Referencia: BO CA: 888 Amp CCA: 710 Amp Capacidad reserva: 120 Minutos Polaridad Positas al Frente (1+ / 1-) Diámetro: 77 mm Largo: 278 mm Ancho: 114 mm Alto: 215 mm Peso húmedo: 21 kg Nissan Tsuru Modelo 2001 y 2008 y Sentra modelo 2006	X		X		X		X	
			"BO: 246 Referencia: BO CA: 760 Amp CCA: 600 Amp Capacidad reserva: 110 Minutos Polaridad Positas al Frente (1+ / 1-) Diámetro: 60 mm Largo: 278 mm Ancho: 114 mm Alto: 226 mm Peso húmedo: 18 kg Nissan Pickup modelo 2003	X		X		X		X	
			"BO: 264 Referencia: BO CA: 825 Amp CCA: 500 Amp Capacidad reserva: 75 Minutos Polaridad Positas al Frente (1+ / 1-) Diámetro: 68 mm Largo: 278 mm Ancho: 114 mm Alto: 200 mm Peso húmedo: 15 kg Nissan Pickup modelo 2003 y 2001	X		X		X		X	
			"BO: 314 Referencia: BO CA: 700 Amp CCA: 500 Amp Capacidad reserva: 110 Minutos Polaridad Positas al Frente (1+ / 1-) Diámetro: 80 mm Largo: 278 mm Ancho: 114 mm Alto: 220 mm Peso húmedo: 18 kg Nissan Altia modelo 2008	X		X		X		X	
			"BO: 35 Referencia: BO CA: 718 Amp CCA: 575 Amp Capacidad reserva: 100 Minutos Polaridad Positas al Frente (1+ / 1-) Diámetro: 68 mm Largo: 278 mm Ancho: 114 mm Alto: 222 mm Peso húmedo: 17 kg Nissan urvan modelo 2013 y 2016	X		X		X		X	
			"BO: 43 Referencia: DIN Aplicación: Anaqueo CA: 580 Amp CCA: 400 Amp Capacidad reserva: 70 Minutos Polaridad Positas al Frente (1+ / 1-) Diámetro: 48 mm Largo: 243 mm Ancho: 117 mm Alto: 174 mm Peso húmedo: 13 kg Chevrolet com 4 modelo 2004	X		X		X		X	
			"BO: 43 Referencia: BO Aplicación: Anaqueo CA: 487 Amp CCA: 590 Amp Capacidad reserva: 95 Minutos Polaridad Positas al Frente (1+ / 1-) Diámetro: 68 mm Largo: 243 mm Ancho: 117 mm Alto: 174 mm Peso húmedo: 14 kg Chevrolet Malibu modelo 2007 Chevrolet Malibu modelo 2001 y año 2014 y 2014	X		X		X		X	
			"BO: 34/78 Referencia: BO CA: 937 Amp CCA: 750 Amp Capacidad reserva: 110 Minutos Polaridad Positas al Frente (1+ / 1-) Diámetro: 68 mm Largo: 278 mm Ancho: 114 mm Alto: 220 mm Peso húmedo: 18 kg Chevrolet V8 3500 modelo 2004	X		X		X		X	
			"BO: 812 Referencia: BO CA: 812 Amp CCA: 500 Amp Capacidad reserva: 95 Minutos Polaridad Positas al Frente (1+ / 1-) Diámetro: 68 mm Largo: 243 mm Ancho: 116 mm Alto: 203 mm Peso húmedo: 16 kg Chevrolet Colorado modelo 2007	X		X		X		X	
			"BO: 34/78 Referencia: BO CA: 800 Amp CCA: 500 Amp Capacidad reserva: 110 Minutos Polaridad Positas al Frente (1+ / 1-) Diámetro: 68 mm Largo: 278 mm Ancho: 114 mm Alto: 203 mm Peso húmedo: 18 kg Chevrolet express v6 passenger modelo 2007	X		X		X		X	
			"BO: 34/78 Referencia: BO CA: 400 Amp CCA: 235 Amp Capacidad reserva: 24 Minutos Polaridad Positas al Frente (1+ / 1-) Diámetro: 48 mm Largo: 187 mm Ancho: 127 mm Alto: 221 mm Peso húmedo: 10 kg Chevrolet malibu modelo 2015	X		X		X		X	
			"CON AMPERAJE DE 31-396 CACION DINA MODELO 1995 "BO: 37 Referencia: BO CA: 875 Amp CCA: 700 Amp Capacidad reserva: 100 Minutos Polaridad Positas al Frente (1+ / 1-) Diámetro: 68 mm Largo: 278 mm Ancho: 117 mm Alto: 223 mm Peso húmedo: 18 kg DODGE RAM 3500 MODELO 2007 y 2008	X		X		X		X	
			"BO: 364 Referencia: EN CA: 1063 Amp CCA: 800 Amp Capacidad reserva: 140 Minutos Polaridad Positas al Frente (1+ / 1-) Diámetro: 72 mm Largo: 315 mm Ancho: 117 mm Alto: 180 mm Peso húmedo: 24 kg DODGE RAM 4000 MODELO 2015	X		X		X		X	
			"BO: 35 Referencia: BO CA: 718 Amp CCA: 575 Amp Capacidad reserva: 100 Minutos Polaridad Positas al Frente (1+ / 1-) Diámetro: 68 mm Largo: 243 mm Ancho: 114 mm Alto: 222 mm Peso húmedo: 17 kg DODGE ATTITUDE MODELO 2007	X		X		X		X	
			"BO: 34 Referencia: BO CA: 561 Amp CCA: 500 Amp Capacidad reserva: 110 Minutos Polaridad Positas al Frente (1+ / 1-) Diámetro: 68 mm Largo: 278 mm Ancho: 114 mm Alto: 203 mm Peso húmedo: 18 kg DODGE JOURNEY MODELO 2007	X		X		X		X	
			"BO: 49 Referencia: EN CA: 1063 Amp CCA: 800 Amp Capacidad reserva: 140 Minutos Polaridad Positas al Frente (1+ / 1-) Diámetro: 72 mm Largo: 315 mm Ancho: 117 mm Alto: 180 mm Peso húmedo: 24 kg FIAT DUCATO MODELO 2011	X		X		X		X	
			"BO: 41 Referencia: DIN aplicación: Anaqueo CA: 613 Amp CCA: 500 Amp Capacidad reserva: 120 Minutos Polaridad Positas al Frente (1+ / 1-) Diámetro: 68 mm Largo: 243 mm Ancho: 114 mm Alto: 203 mm Peso húmedo: 16 kg DODGE JOURNEY MODELO 2007 y 2012	X		X		X		X	
			"BO: 41 Referencia: DIN aplicación: Anaqueo CA: 613 Amp CCA: 500 Amp Capacidad reserva: 120 Minutos Polaridad Positas al Frente (1+ / 1-) Diámetro: 68 mm Largo: 243 mm Ancho: 114 mm Alto: 203 mm Peso húmedo: 16 kg FORD ESCAPE 2009	X		X		X		X	
			"BO: 48/93 Referencia: EN Aplicación: Anaqueo CA: 768 Amp CCA: 615 Amp Capacidad reserva: 95 Minutos Polaridad Positas al Frente (1+ / 1-) Diámetro: 77 mm Largo: 315 mm Ancho: 180 mm Alto: 177 mm Peso húmedo: 37 kg FORD TRANSIT MODELO 2009 y 2011	X		X		X		X	
			"BO: 41 Referencia: BO CA: 812 Amp CCA: 500 Amp Capacidad reserva: 100 Minutos Polaridad Positas al Frente (1+ / 1-) Diámetro: 68 mm Largo: 243 mm Ancho: 114 mm Alto: 203 mm Peso húmedo: 16 kg DODGE RAM 3500 MODELO 2007 y 2008	X		X		X		X	
			"BO: 51A Referencia: BO CA: 625 Amp CCA: 500 Amp Capacidad reserva: 80 Minutos Polaridad Positas al Frente (1+ / 1-) Diámetro: 68 mm Largo: 278 mm Ancho: 114 mm Alto: 220 mm Peso húmedo: 18 kg HONDA CIVIC MODELO 2001 y 2003	X		X		X		X	
			"BO: 51A Referencia: BO CA: 425 Amp CCA: 500 Amp Capacidad reserva: 95 Minutos Polaridad Positas al Frente (1+ / 1-) Diámetro: 68 mm Largo: 278 mm Ancho: 114 mm Alto: 220 mm Peso húmedo: 18 kg HONDA CIVIC MODELO 2001 y 2003	X		X		X		X	
			"BO: 47 Referencia: EN Aplicación: Anaqueo CA: 687 Amp CCA: 550 Amp Capacidad reserva: 100 Minutos Polaridad Positas al Frente (1+ / 1-) Diámetro: 68 mm Largo: 278 mm Ancho: 114 mm Alto: 220 mm Peso húmedo: 18 kg PEUGEOT ACTIVE 307 MODELO 2013	X		X		X		X	
			"BO: 48/93 Referencia: EN Aplicación: Anaqueo CA: 768 Amp CCA: 615 Amp Capacidad reserva: 95 Minutos Polaridad Positas al Frente (1+ / 1-) Diámetro: 77 mm Largo: 315 mm Ancho: 180 mm	X		X		X		X	
			"BO: 1062 Referencia: EN CA: 400 Amp CCA: 350 Amp Capacidad reserva: 35 Minutos Polaridad Positas al Frente (1+ / 1-) Diámetro: 48 mm Largo: 187 mm Ancho: 127 mm Alto: 221 mm Peso húmedo: 10 kg TOYOTA AVANZA MODELO 2004	X		X		X		X	
			"BO: 34 Referencia: BO CA: 682 Amp CCA: 530 Amp Capacidad reserva: 110 Minutos Polaridad Positas al Frente (1+ / 1-) Diámetro: 72 mm Largo: 315 mm Ancho: 180 mm Alto: 220 mm Peso húmedo: 37 kg TOYOTA HIACE MODELO 2008	X		X		X		X	
			"BO: 51A Referencia: BO CA: 625 Amp CCA: 500 Amp Capacidad reserva: 80 Minutos Polaridad Positas al Frente (1+ / 1-) Diámetro: 68 mm Largo: 278 mm Ancho: 114 mm Alto: 220 mm Peso húmedo: 18 kg TOYOTA PRIUS MODELO 2017	X		X		X		X	
			"BO: 246 Referencia: BO CA: 683 Amp CCA: 500 Amp Capacidad reserva: 90 Minutos Polaridad Positas al Frente (1+ / 1-) Diámetro: 68 mm Largo: 278 mm Ancho: 114 mm Alto: 220 mm Peso húmedo: 18 kg TOYOTA SIENNA MODELO 2013	X		X		X		X	
			"BO: 42 Referencia: DIN aplicación: Anaqueo CA: 625 Amp CCA: 500 Amp Capacidad reserva: 90 Minutos Polaridad Positas al Frente (1+ / 1-) Diámetro: 68 mm Largo: 243 mm Ancho: 114 mm Alto: 203 mm Peso húmedo: 16 kg VW BTTA MODELO 2007	X		X		X		X	
			"BO: 41 Referencia: DIN aplicación: Anaqueo CA: 613 Amp CCA: 500 Amp Capacidad reserva: 120 Minutos Polaridad Positas al Frente (1+ / 1-) Diámetro: 68 mm Largo: 243 mm Ancho: 114 mm Alto: 203 mm Peso húmedo: 16 kg BMW R5 MODELO 2007	X		X		X		X	

PALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL  
LPLSC-06/2022 "SUMINISTRO D



# SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

ASPECTOS ECONÓMICOS			LICITANTES							
			MARÍA ALEJANDRINA HERNÁNDEZ GARCÍA		MIRIAM CECILIA TORRES LOPEZ		JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MERCADO		JOSÉ MIGUEL ROMERO SÁNCHEZ	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LAS UNIDADES DEL SISTEMA DIF JALISCO								
	1	TCO 286 Referencia: BCI CA 800 Amp CCA 750 Amp Capacidad reserva: 110 minutos Dimensiones al frente B/D: 117(+) Grosor: 27 mm Largo: 278 mm Ancho: 174 mm Alto: 216 mm Peso: 10.5 kg Modelo: 2008	2,231.00	2,231.00	2,989.76	2,989.76	2,000.00	2,000.00	2,944.48	2,944.48
	2	TCO 287 Referencia: BCI CA 800 Amp CCA 750 Amp Capacidad reserva: 110 minutos Dimensiones al frente B/D: 117(+) Grosor: 27 mm Largo: 278 mm Ancho: 174 mm Alto: 216 mm Peso: 10.5 kg Modelo: 2008	2,231.00	2,231.00	2,989.76	2,989.76	2,000.00	2,000.00	2,944.48	2,944.48
	3	TCO 288 Referencia: BCI CA 750 Amp CCA 600 Amp Capacidad reserva: 90 minutos Dimensiones al frente B/D: 117(+) Largo: 225 mm Ancho: 172 mm Alto: 200 mm Peso: 8.5 kg Modelo: 2011 y 2011*	2,018.00	2,018.00	2,447.33	2,447.33	1,850.00	1,850.00	2,429.91	2,429.91
	4	TCO 289 Referencia: BCI CA 750 Amp CCA 600 Amp Capacidad reserva: 90 minutos Dimensiones al frente B/D: 117(+) Largo: 225 mm Ancho: 172 mm Alto: 200 mm Peso: 8.5 kg Modelo: 2011 y 2011*	2,128.00	2,128.00	2,989.76	2,989.76	1,870.00	1,870.00	2,944.48	2,944.48
	5	TCO 290 Referencia: BCI CA 750 Amp CCA 600 Amp Capacidad reserva: 90 minutos Dimensiones al frente B/D: 117(+) Largo: 225 mm Ancho: 172 mm Alto: 200 mm Peso: 8.5 kg Modelo: 2011 y 2011*	2,308.00	2,308.00	2,981.14	2,981.14	1,940.00	1,940.00	2,925.97	2,925.97
	6	TCO 291 Referencia: BCI CA 750 Amp CCA 600 Amp Capacidad reserva: 90 minutos Dimensiones al frente B/D: 117(+) Largo: 225 mm Ancho: 172 mm Alto: 200 mm Peso: 8.5 kg Modelo: 2011 y 2011*	2,179.00	2,179.00	2,447.29	2,447.29	1,900.00	1,900.00	2,429.91	2,429.91
	7	TCO 292 Referencia: BCI CA 600 Amp CCA 500 Amp Capacidad reserva: 90 minutos Dimensiones al frente B/D: 117(+) Largo: 225 mm Ancho: 172 mm Alto: 200 mm Peso: 8.5 kg Modelo: 2011 y 2011*	2,179.00	2,179.00	2,175.71	2,175.71	1,900.00	1,900.00	1,127.59	1,127.59
	8	TCO 3478 Referencia: BCI CA 600 Amp CCA 500 Amp Capacidad reserva: 90 minutos Dimensiones al frente B/D: 117(+) Largo: 225 mm Ancho: 172 mm Alto: 200 mm Peso: 8.5 kg Modelo: 2011 y 2011*	2,843.00	2,843.00	3,334.90	3,334.90	3,240.00	3,240.00	3,284.37	3,284.37
	9	TCO 3479 Referencia: BCI CA 600 Amp CCA 500 Amp Capacidad reserva: 90 minutos Dimensiones al frente B/D: 117(+) Largo: 225 mm Ancho: 172 mm Alto: 200 mm Peso: 8.5 kg Modelo: 2011 y 2011*	2,441.00	2,441.00	3,193.40	3,193.40	2,200.00	2,200.00	3,145.01	3,145.01
	10	TCO 3478 Referencia: BCI CA 600 Amp CCA 500 Amp Capacidad reserva: 90 minutos Dimensiones al frente B/D: 117(+) Largo: 225 mm Ancho: 172 mm Alto: 200 mm Peso: 8.5 kg Modelo: 2011 y 2011*	2,289.00	2,289.00	3,334.90	3,334.90	2,100.00	2,100.00	3,284.37	3,284.37
	11	TCO 3479 Referencia: BCI CA 600 Amp CCA 500 Amp Capacidad reserva: 90 minutos Dimensiones al frente B/D: 117(+) Largo: 225 mm Ancho: 172 mm Alto: 200 mm Peso: 8.5 kg Modelo: 2011 y 2011*	2,099.00	2,099.00	3,334.90	3,334.90	1,890.00	1,890.00	3,284.37	3,284.37
	12	CCN AMERISAJE DE 31-950 CAMION (Otro Modelo o 16m)	2,441.00	2,441.00	3,874.30	3,874.30	2,150.00	2,150.00	3,820.14	3,820.14
	13	TCO 37 Referencia: BCI CA 800 Amp CCA 750 Amp Capacidad reserva: 110 minutos Dimensiones al frente B/D: 117(+) Largo: 278 mm Ancho: 174 mm Ancho: 174 mm Alto: 216 mm Peso: 10.5 kg Modelo: 2008	2,441.00	2,441.00	3,438.18	3,438.18	2,150.00	2,150.00	3,583.04	3,583.04
	14	TCO 38 Referencia: BCI CA 800 Amp CCA 750 Amp Capacidad reserva: 110 minutos Dimensiones al frente B/D: 117(+) Largo: 278 mm Ancho: 174 mm Ancho: 174 mm Alto: 216 mm Peso: 10.5 kg Modelo: 2008	2,442.00	2,442.00	3,438.18	3,438.18	2,390.00	2,390.00	3,683.04	3,683.04
	15	TCO 35 Referencia: BCI CA 750 Amp CCA 600 Amp Capacidad reserva: 90 minutos Dimensiones al frente B/D: 117(+) Largo: 225 mm Ancho: 172 mm Alto: 200 mm Peso: 8.5 kg Modelo: 2011 y 2011*	2,243.00	2,243.00	2,981.14	2,981.14	2,100.00	2,100.00	2,925.97	2,925.97
	16	TCO 34 Referencia: BCI CA 750 Amp CCA 600 Amp Capacidad reserva: 90 minutos Dimensiones al frente B/D: 117(+) Largo: 225 mm Ancho: 172 mm Alto: 200 mm Peso: 8.5 kg Modelo: 2011 y 2011*	1,978.00	1,978.00	3,193.40	3,193.40	2,100.00	2,100.00	3,145.01	3,145.01
	17	TCO 36 Referencia: BCI CA 750 Amp CCA 600 Amp Capacidad reserva: 90 minutos Dimensiones al frente B/D: 117(+) Largo: 225 mm Ancho: 172 mm Alto: 200 mm Peso: 8.5 kg Modelo: 2011 y 2011*	2,377.00	2,377.00	3,193.40	3,193.40	2,100.00	2,100.00	3,145.01	3,145.01
	18	TCO 39 Referencia: BCI CA 800 Amp CCA 750 Amp Capacidad reserva: 110 minutos Dimensiones al frente B/D: 117(+) Largo: 278 mm Ancho: 174 mm Ancho: 174 mm Alto: 216 mm Peso: 10.5 kg Modelo: 2008	2,875.00	2,875.00	3,438.18	3,438.18	2,500.00	2,500.00	3,583.04	3,583.04
	19	TCO 41 Referencia: BCI CA 800 Amp CCA 750 Amp Capacidad reserva: 110 minutos Dimensiones al frente B/D: 117(+) Largo: 278 mm Ancho: 174 mm Ancho: 174 mm Alto: 216 mm Peso: 10.5 kg Modelo: 2008	2,418.00	2,418.00	3,193.40	3,193.40	2,150.00	2,150.00	3,145.01	3,145.01
	20	TCO 42 Referencia: BCI CA 800 Amp CCA 750 Amp Capacidad reserva: 110 minutos Dimensiones al frente B/D: 117(+) Largo: 278 mm Ancho: 174 mm Ancho: 174 mm Alto: 216 mm Peso: 10.5 kg Modelo: 2008	2,418.00	2,418.00	3,193.40	3,193.40	2,150.00	2,150.00	3,145.01	3,145.01
	21	TCO 43 Referencia: BCI CA 800 Amp CCA 750 Amp Capacidad reserva: 110 minutos Dimensiones al frente B/D: 117(+) Largo: 278 mm Ancho: 174 mm Ancho: 174 mm Alto: 216 mm Peso: 10.5 kg Modelo: 2008	2,300.00	2,300.00	3,529.47	3,529.47	2,100.00	2,100.00	3,475.99	3,475.99
	22	TCO 44 Referencia: BCI CA 800 Amp CCA 750 Amp Capacidad reserva: 110 minutos Dimensiones al frente B/D: 117(+) Largo: 278 mm Ancho: 174 mm Ancho: 174 mm Alto: 216 mm Peso: 10.5 kg Modelo: 2008	2,381.00	2,381.00	3,463.43	3,463.43	2,150.00	2,150.00	3,391.44	3,391.44
	23	CONSITE EN LA COMRA DE CALAMUCHI DE 160 AMETROS 1160 300 718 MODELO 2008	2,441.00	2,441.00	4,813.40	4,813.40	2,150.00	2,150.00	4,445.01	4,445.01
	24	TCO 518 Referencia: BCI CA 800 Amp CCA 750 Amp Capacidad reserva: 110 minutos Dimensiones al frente B/D: 117(+) Largo: 278 mm Ancho: 174 mm Ancho: 174 mm Alto: 216 mm Peso: 10.5 kg Modelo: 2008	2,240.00	2,240.00	2,837.27	2,837.27	1,990.00	1,990.00	2,794.26	2,794.26
	25	TCO 519 Referencia: BCI CA 800 Amp CCA 750 Amp Capacidad reserva: 110 minutos Dimensiones al frente B/D: 117(+) Largo: 278 mm Ancho: 174 mm Ancho: 174 mm Alto: 216 mm Peso: 10.5 kg Modelo: 2008	2,240.00	2,240.00	2,837.27	2,837.27	1,990.00	1,990.00	2,794.26	2,794.26
	26	TCO 47 Referencia: BCI CA 800 Amp CCA 750 Amp Capacidad reserva: 110 minutos Dimensiones al frente B/D: 117(+) Largo: 278 mm Ancho: 174 mm Ancho: 174 mm Alto: 216 mm Peso: 10.5 kg Modelo: 2008	2,340.00	2,340.00	3,175.71	3,175.71	2,100.00	2,100.00	3,127.59	3,127.59
	27	TCO 2460 Referencia: BCI CA 800 Amp CCA 750 Amp Capacidad reserva: 110 minutos Dimensiones al frente B/D: 117(+) Largo: 278 mm Ancho: 174 mm Ancho: 174 mm Alto: 216 mm Peso: 10.5 kg Modelo: 2008	2,243.00	2,243.00	3,529.47	3,529.47	1,990.00	1,990.00	3,475.99	3,475.99
	28	TCO 1640 Referencia: BCI CA 800 Amp CCA 750 Amp Capacidad reserva: 110 minutos Dimensiones al frente B/D: 117(+) Largo: 278 mm Ancho: 174 mm Ancho: 174 mm Alto: 216 mm Peso: 10.5 kg Modelo: 2008	2,099.00	2,099.00	2,438.17	2,438.17	1,900.00	1,900.00	2,401.23	2,401.23
	29	TCO 34 Referencia: BCI CA 750 Amp CCA 600 Amp Capacidad reserva: 90 minutos Dimensiones al frente B/D: 117(+) Largo: 225 mm Ancho: 172 mm Alto: 200 mm Peso: 8.5 kg Modelo: 2011 y 2011*	2,059.00	2,059.00	2,795.43	2,795.43	1,820.00	1,820.00	2,753.04	2,753.04
	30	TCO 118 Referencia: BCI CA 800 Amp CCA 750 Amp Capacidad reserva: 110 minutos Dimensiones al frente B/D: 117(+) Largo: 278 mm Ancho: 174 mm Ancho: 174 mm Alto: 216 mm Peso: 10.5 kg Modelo: 2008	2,394.00	2,394.00	3,838.74	3,838.74	1,990.00	1,990.00	3,795.73	3,795.73
	31	TCO 140 Referencia: BCI CA 800 Amp CCA 750 Amp Capacidad reserva: 110 minutos Dimensiones al frente B/D: 117(+) Largo: 278 mm Ancho: 174 mm Ancho: 174 mm Alto: 216 mm Peso: 10.5 kg Modelo: 2008	2,013.00	2,013.00	2,989.76	2,989.76	1,840.00	1,840.00	2,944.48	2,944.48
	32	TCO 141 Referencia: BCI CA 800 Amp CCA 750 Amp Capacidad reserva: 110 minutos Dimensiones al frente B/D: 117(+) Largo: 278 mm Ancho: 174 mm Ancho: 174 mm Alto: 216 mm Peso: 10.5 kg Modelo: 2008	2,024.00	2,024.00	2,750.30	2,750.30	1,940.00	1,940.00	2,708.43	2,708.43
	33	TCO 41 Referencia: BCI CA 800 Amp CCA 750 Amp Capacidad reserva: 110 minutos Dimensiones al frente B/D: 117(+) Largo: 278 mm Ancho: 174 mm Ancho: 174 mm Alto: 216 mm Peso: 10.5 kg Modelo: 2008	2,388.00	2,388.00	3,193.40	3,193.40	2,150.00	2,150.00	3,145.01	3,145.01
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>76,484.00</b>	<b>104,370.31</b>	<b>67,780.00</b>	<b>102,797.73</b>	<b>102,797.73</b>	<b>102,797.73</b>	<b>102,797.73</b>
			<b>IVA</b>	<b>12,077.44</b>	<b>16,700.69</b>	<b>10,844.80</b>	<b>16,447.64</b>	<b>16,447.64</b>	<b>16,447.64</b>	<b>16,447.64</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>88,561.44</b>	<b>121,070.99</b>	<b>78,624.80</b>	<b>119,245.37</b>	<b>119,245.37</b>	<b>119,245.37</b>	<b>119,245.37</b>
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>IVA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**FALLO DE LA LICITACION PÚBLICA LOCAL SIN CON**  
LPLSC-06/2022 "SUMINISTRO DE BATERIAS PARA LAS UNIDADES DEL SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO"

1

8

## SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES							
		MARÍA ALEJANDRINA HERNÁNDEZ GARCÍA		MIRIAM CECILIA TORRES LOERA		JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MERCADO		JOSÉ MIGUEL ROMERO SÁNCHEZ	
NÚMERO	DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ANEXO 5 (PROPUESTA TÉCNICA)	X		X		X		X	
2	ANEXO 8 (INTERVENIR EN ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS)	X		X		X		X	
3	ANEXO 4 (ACREDITACIÓN)	X		X		X		X	
4	ANEXO 11 (CARTA DE NO IMPEDIMENTO DE PARTICIPACIÓN)	X		X		X		X	
5	ANEXO 9 (CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD)	X		X		X		X	
6	ANEXO 6 (OFERTA ECONÓMICA)	X		X		X		X	
7	ANEXO 10 (CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS)	X		X		X		X	
8	ANEXO 12 (DECLARACIÓN DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR)	X		X		X		X	

**PRIMERO.-** Con base en el dictamen y una vez considerados todos los documentos que integran el expediente del proceso de adquisición identificado como **LPLSC-06/2022 "SUMINISTRO DE BATERIAS"(1ra. Vuelta)** se resuelve adjudicar en forma íntegra las partidas al licitante, **JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MERCADO** Hasta por un monto de **\$ 130,000.01 (Ciento treinta mil pesos 01/100 M.N.)** Impuesto al Valor Agregado Incluido; toda vez que su propuesta cumple con todos los requerimientos técnicos y administrativos solicitados en bases, además de ser la oferta que ofrece las mejores condiciones en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Sistema DIF Jalisco, lo anterior con fundamento en el artículo 72 del Reglamento de La Ley.

**SEGUNDA.-** Al Licitante que no se le adjudico la(s) partida(s) cotizada(s), es en razón de que su precio fue superior al del adjudicado,

**TERCERA.-** En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes, se hará acreedor a cubrir como pena convencional lo señalado en el apartado en el punto 18.2 de las Bases que rigen el presente proceso.

**CUARTA.-** Las condiciones de pago por parte del organismo serán como se indica en el punto 15 de la convocator

**QUINTA.-** Para efectos de notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, una copia del acta y del dictamen y se fija un ejemplar en: Av. Alcalde 1220, col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, primer piso, en la Unidad Centralizada de Compras. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

## SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO


**SIXTA.-** Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de fallo, siendo las 12:20hrs, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



**LIC. ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO**  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  
UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS



**LIC. ANTONIO BAUTISTO GALINDO**  
REPRESENTANTE DE LA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA  
INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL DIF JALISCO



**C. LEONARDO ACEVES GUTIÉRREZ**  
JEFE DE TRANSPORTES  
AREA REQUIRENTE

